

# Eminenz, Evidenz, Patientenkompetenz- eine Evolutionsgeschichte

Festsymposium

Die Zukunft der Qualität im Gesundheitswesen

10 Jahre BIQG

14.11.2017 Wien

Fülöp Scheibler

## 10 Jahre BIQG

**Herzlichen Glückwunsch!**

## Die gute Nachricht: Qualität „passt“!

	Lebenserwartung Neugeborener 224 Länder Rang (Wert)	Kosten % des BSP 222 Länder	Kompetenz Index 86 Länder	Health care System Index* 88 Länder Rang (Wert)
<b>Erster</b>	Japan <b>1</b> (82,08)	Liberia <b>1</b> (19,48)	Japan <b>1</b> (87,5)	Panama <b>1</b> (85,56)
<b>Österreich</b>	<b>22</b> (79,38)	<b>19</b> (10,64)	<b>11</b> (78,57)	<b>6</b> (81,15)
<b>Schweiz</b>	<b>5</b> (81,24)	<b>15</b> (10,86)	<b>15</b> (75,96)	<b>17</b> (75,64)
<b>Deutschland</b>	<b>30</b> (78,93)	<b>13</b> (11,06)	<b>12</b> (78,5)	<b>33</b> (68,32)
	OECD high inc. <b>32</b> (78,81)	USA <b>3</b> (17,85)	USA <b>27</b> (74,69)	USA <b>32</b> (69,03)

\* Health Care Index is an estimation of the overall quality of the health care system, health care professionals, equipment, staff, doctors, cost, etc.

nationmaster.com

## Aber ...

- **Große Unterschiede zwischen den Wünschen der Patienten und dem, was Ärzte denken, was sich Patienten wünschen**
  - Primärer BK: Ziel 71% Lumpektomie; Wunsch: 7%
  - Verlängerung des Lebens BK: 96% ja vs. 59% (Lee 2010)
- **Wenn Patienten besser informiert werden, wählen sie andere Behandlungsmöglichkeiten**
  - Stacey 2017 (Decision Aids)
- **„Gewisse“ Mängel in der Kommunikation mit Patienten**
  - Aktuelle Zeit-Beilage „Doctor“
- **Erhebliche geographische Behandlungsvariationen**
  - Faktencheck Gesundheit (Bertelsmann Stiftung 2017)

## Hypothese: Evolution


**„In früheren Zeiten standen die Ärzte ihren Patienten als Heiler und väterlicher Freund zur Seite. Dann ist das Zeitalter des Arztes als Wissenschaftler angebrochen. Jetzt muss die nächste Phase folgen, ‚der Arzt als Coach‘. Ein Begleiter, der zuhört, gründlich informiert und nach Lösungen sucht – am besten gemeinsam mit dem Patienten“ (Muir Gray 2016)**

# Reduktion der medikamentösen Rheumapatienten mitunter hilfrei

Mittwoch, 11. Oktober 2017

„Die Patienten müssen **gemeinsam mit dem Rheumatologen** abwägen, was die subjektiv empfundene Lebensqualität stärker einschränkt: die Erkrankung oder die Nebenwirkungen“, so Lorenz.





**Ideal**

**Eminenz**


**Evidenz**

**Patienten-  
Kompetenz**

**t**

Wissen schafft Gesundheit

Sonderprojekt: „Shared decision-making“



Wissen schafft Gesundheit

Sonderprojekt: „Shared decision-making“

## Evidenz

In Deutschland ist die EBM im fünften Sozialgesetzbuch verankert


**§ 139a Abs. 4** ("Bewertung des medizinischen Nutzens nach den **international anerkannten Standards der evidenzbasierten Medizin**")

## Realität

„Die im Vorbericht formulierte Reduktion des Wertes einer diagnostischen Maßnahme auf die Wahrscheinlichkeit mit der sie das ‚patient outcome‘ optimiert, widerspricht der Jahrhunderte langen ärztlichen Erfahrung, dass Patienten und ihre Angehörigen Klarheit über das Stadium einer Erkrankung und ihre Prognose haben wollen, selbst wenn die therapeutischen Möglichkeiten begrenzt sind.“

(Stellungnahme zum IQWiG-Bericht D06-01H)

# Was ist Evidence-based medicine (EBM)?




**SDM**



**EBM**

Haynes 2002




## Patientenkompetenz

In Deutschland ist SDM im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert (Patientenrechtegesetz)

Inhalt	Gesetzestext BGB
Mindestens zwei Personen: Patient und Arzt	§ 630 c Abs. 1, § 630 e Abs. 2 Ziff. 2 BGB
Aktive Beteiligung beider am Prozess der Entscheidungsfindung	§ 630 c Abs. 1 BGB
Gegenseitige Information im Verlauf des Prozesses	§ 630 e Abs. 2 BGB
Zustimmung zur Behandlungsentscheidung und Bereitschaft zur aktiven Umsetzung	§ 630 c Abs. 1, § 630 e Abs. 2 Ziff. 2 BGB

## Messung (Deutschland; BK-PatientInnen)

Wahrgenommene Einbeziehung in Brustzentren in NRW: 10-Jahres Trend




Scheibler et al. 2017

## Messung (VK; KrankenhauspatientInnen)

Were you involved as much as you wanted to be in decisions about

% patients responding 'Yes, definitely'



Coulter 2017

## Realität

„Reißen Sie sich zusammen, Sie können gar keine Schmerzen haben!“

„Sie sind halt empfindlich!“

„Sieht aus wie Schweizer Käse“ (Osteoporose)

„Wenn es Krebs ist, haben Sie nur noch ein paar Wochen“

„Sterben müssen wir doch alle“

(Schöps 2017)

„Meine Patienten wollen, dass ich für sie entscheide“

(Chefarzt Hämatonkologie 2017)

„Das IQWiG exerziert die reine Lehre auf dem Rücken von jährlich mindestens 25.000 Brustkrebspatientinnen“

(Chefärztin Gynäkologische Onkologie 2016)

## Patientenkompetenz

**VK:** NHS-Choices; MAGIC-Project

**Norwegen:** minebehandlingsvalg

**Österreich:** medizin-transparent.at, MedBusters,  
gesundheit.gv.at

**USA:** dynamed fusioniert mit Option Grids

**Deutschland:** gesundheitsinformation.de (4 Aufträge in  
2016/2017 für Entscheidungshilfen),

Nationale Gesundheitsplattform in Arbeit,  
Innovationsfonds, ...

## Patientenkompetenz



**Gemeinsamer  
Bundesausschuss**  
Innovationsausschuss

Innovationsausschuss

Neue Versorgungsformen

Versorgungsforschung


[Startseite](#) » [Geförderte Projekte](#) » [Neue Versorgungsformen](#) » [MAKING SDM A REALITY – V](#)

### **MAKING SDM A REALITY – Vollimplementierung**

## Implementierung



## “Decision-making roadmap”



(Kasper 2017)

## Option Grid

U.S. English

### Prostate cancer (localized, intermediate risk): treatment options

Use this decision aid to help you and your health care professional talk about how best to treat intermediate risk, localized prostate cancer.

Frequently Asked Questions ↓	Low dose-rate brachytherapy	Surgery called radical prostatectomy	Radical external beam radiotherapy and hormone therapy
<b>What does this treatment involve?</b>	Small radioactive pellets are put into your prostate under general anesthetic.	The prostate gland is removed under general anesthetic.	You will have radiotherapy 5 days a weekday for up to 8 weeks. Hormone treatment is usually started before radiotherapy.
<b>How will this treatment affect long-term survival?</b>	After 5 years, around 90 in every 100 men (90%) will not have any sign of cancer.  After 10 years, around 10 in every 100 men (10%) will have died from prostate cancer.	After 5 years, around 90 in every 100 men (90%) will not have any sign of cancer.  After 10 years, around 5 in every 100 men (5%) will have died from prostate cancer.	After 5 years, around 80 in every 100 men (80%) will not have any sign of cancer.  After 10 years, around 5 in every 100 men (5%) will have died from prostate cancer.
<b>Will I need additional treatment?</b>	Some men benefit from using hormones to shrink the prostate before brachytherapy.	Radiotherapy might be offered to you after surgery.	Most patients start hormone treatment a few months before radiotherapy will have hormone treatment for several years.

[optiongrid.org](http://optiongrid.org)

## Zukunft

- Enge Zusammenarbeit mit Betroffenen
- Internationaler Austausch und Vernetzung
- Standards, Methoden, Templates für Schulungen und Entscheidungshilfen
- Zertifizierung
- Produktion / Implementierung

## Fazit: Ingredienzen für den Zaubertrank Qualität

- Konzept / Ziel (EBM, SDM, ...)
- gesetzliche Regelungen
- Institutionen (BIQG...)
- Managementsysteme
- individuelles Engagement (Charisma)
- „Masel“

Danke, und ...

... herzlichen Glückwunsch!