

TABELLEN

GESUNDHEITSBERICHT

des Landes Kärnten

Tabellenübersicht

Tabellennummer	Tabellenbeschriftung
3.1.1	Bevölkerung nach Geschlecht, 10-jährigen Altersgruppen sowie nach Bundesländern und Kärntner Bezirken am 1.1.2007
3.1.2	Bevölkerungsentwicklung nach Geschlecht und Kärntner Bezirken von 1991 bis 2007
3.1.3a	Bevölkerungsentwicklung nach Bundesländern von 2008 bis 2050 in der Hauptvariante für die Bevölkerung der Jahresmitte
3.1.3b	Bevölkerungsentwicklung nach Bundesländern von 2008 bis 2050 für die Frauen in der Hauptvariante für die Bevölkerung der Jahresmitte
3.1.3c	Bevölkerungsentwicklung nach Bundesländern von 2008 bis 2050 für die Männer in der Hauptvariante für die Bevölkerung der Jahresmitte
3.1.4	Bevölkerung nach Geschlecht, breiten Altersgruppen sowie im Europavergleich, nach Bundesländern und Kärntner Bezirken am 1.1.2007
3.1.5	Bevölkerungsentwicklung nach Geschlecht, 10-jährigen Altersgruppen sowie nach Bundesländern, Vergleich 1.1.2007 und 2017
3.1.6	Lebendgeburten pro 1.000 EinwohnerInnen im Europavergleich (2007), österreichweit (2006 und 2007) sowie für die Bundesländer (2006)
3.2.1	Höchste abgeschlossene Bildung nach Geschlecht, Alter, Bundesländern und Kärntner Bezirken im Jahr 2001
3.2.2	Bruttomedianeinkommen nach Geschlecht, Bundesländern und Kärntner Bezirken im Jahr 2005
3.2.3	Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Geschlecht, Bundesländern und Arbeitsmarktbezirken in Kärnten im Jahr 2006
4.1.1	Lebenserwartung für ausgewählte Altersgruppen nach Geschlecht im Europa- und Bundesländervergleich im Jahr 2006
4.1.2a	Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt für Frauen im Bundesländervergleich von 1970 bis 2050
4.1.2b	Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt für Männer im Bundesländervergleich von 1970 bis 2050
4.1.3a	Entwicklung der ferneren Lebenserwartung für Frauen im Alter von 60 Jahren im Bundesländervergleich von 1995 bis 2050
4.1.3b	Entwicklung der ferneren Lebenserwartung für Männer im Alter von 60 Jahren im Bundesländervergleich von 1995 bis 2050
4.2.1	Altersstandardisierte Mortalität nach Todesursachen, Geschlecht, Bundesländern und Kärntner Bezirken im Jahr 2006
4.2.2	Altersstandardisierte vorzeitige Mortalität nach Todesursachen, Geschlecht, Bundesländern und Kärntner Bezirken im Jahr 2006
4.2.3.	Entwicklung der altersstandardisierten Mortalität der Kärntner Bevölkerung nach Todesursachen, Geschlecht und im Vergleich zur österreichischen Gesamtbevölkerung von 1980 bis 2006
4.2.4	Entwicklung der altersstandardisierten vorzeitigen Mortalität der Kärntner Bevölkerung nach Todesursachen, Geschlecht und im Vergleich zur österreichischen Gesamtbevölkerung von 1980 bis 2006
4.2.5	Entwicklung der alterststandardisierten Mortalität in den EU-15-Ländern nach Geschlecht von 1980 bis 2004
4.2.6	Entwicklung der altersstandardisierten vorzeitigen Mortalität in den EU-15-Ländern nach Geschlecht von 1980 bis 2004
4.2.7	Verteilung der alterstandardisierten Mortalität und der alterstandardisierten vorzeitigen Mortalität jeweils nach Todesursachen, Geschlecht und im Bundesländervergleich im Jahr 2006
4.2.8	Entwicklung der Säuglingssterblichkeit nach Geschlecht auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts bzw. auf 1.000 Lebendgeborene nach Geschlecht, im Bundesländervergleich von 1990 bis 2006
4.2.9	Säuglingssterblichkeit nach Geschlecht auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts bzw. auf 1.000 Lebendgeborene nach Geschlecht, im Bundesländervergleich und im Europavergleich im Jahr 2006
4.3.1	Chronische Krankheiten nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
4.3.2	Psychische Gesundheit nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
4.3.3	Subjektiver Gesundheitszustand nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländer- und Europavergleich im Jahr 2006/2007
5.1	Bewegungsniveau nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
5.2	Ernährungsgewohnheiten nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
5.3	Trinkgewohnheiten nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
5.4	Body-Mass-Index (BMI) nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländer- und Europavergleich im Jahr 2006/2007
5.5	RaucherInnenstatus sowie Passiv-RaucherInnen nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
5.6	Alkoholkonsum nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländer- und Europavergleich im Jahr 2006/2007
5.7	Konsum von Marihuana und Cannabis nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.1.1	Stationäre Krankenhausaufenthalte und TagespatientInnen nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.1.2	Nutzung von Versorgungseinrichtungen im Europavergleich im Jahr 2004
8.1.3	Besuch des Allgemeinmediziners/der Allgemeinmedizinerin bzw. des Zahnarztes/der Zahnärztin nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Tabellen-nummer	Tabellenbeschriftung
8.2.1	Aufrechter Impfschutz nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.2.2	Inanspruchnahme der Gesundenuntersuchung nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.2.3	Zeitpunkt der letzten Blutdruckmessung sowie Diagnose des Bluthochdrucks nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.2.3a	Zeitpunkt der letzten Blutdruckmessung im Europavergleich im Jahr 2006
8.2.4	Zeitpunkt der letzten Cholesterinmessung sowie Diagnose eines erhöhten Cholersterinwertes nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.2.4a	Zeitpunkt der letzten Cholesterinmessung im Europavergleich im Jahr 2006
8.2.5	Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung durch Mammographie nach Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.2.6	Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung durch den Pap-Test nach Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.2.7	Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung durch den PSA-Test nach Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007
8.2.8	Inanspruchnahme der Darmspiegelung nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungs-merkmal Männer	Kärntner Bezirke											Bundesländer									Ö
	K	VI	FE	HE	KL	SV	SP	VL	VK	WO	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W		
	Anzahl																				
Alter																					
0 bis unter 5	2.131	1.313	688	442	1.312	1.292	1.826	1.352	1.019	1.306	12.681	5.861	38.718	35.736	13.620	27.057	18.040	10.363	42.437	204.513	
5 bis unter 15	4.569	3.040	1.827	1.087	3.115	3.254	4.497	3.558	2.397	3.183	30.527	14.152	90.467	83.828	30.873	63.496	41.512	23.408	80.886	459.149	
15 bis unter 25	5.316	3.304	2.058	1.162	3.482	3.757	5.269	4.000	2.765	3.596	34.709	16.297	96.876	92.961	33.976	75.834	45.855	24.599	98.294	519.401	
25 bis unter 35	5.630	3.562	1.839	1.134	3.246	3.478	5.004	3.521	2.717	3.428	33.559	17.038	94.549	90.135	34.900	79.829	47.513	24.917	123.458	545.898	
35 bis unter 45	7.382	4.847	2.546	1.479	4.794	4.581	6.351	5.453	3.455	4.442	45.330	23.013	134.784	118.640	44.294	101.226	60.613	31.088	143.165	702.153	
45 bis unter 55	6.558	4.128	2.208	1.376	4.589	4.390	5.835	4.989	3.336	4.365	41.774	22.144	114.967	101.863	36.530	86.545	47.339	24.678	110.442	586.282	
55 bis unter 65	5.096	3.365	1.703	1.032	3.551	3.113	4.336	3.700	2.280	2.822	30.998	16.021	89.221	72.416	28.917	64.431	36.751	19.377	92.844	450.976	
65 bis unter 75	3.629	2.347	1.265	964	2.658	2.479	3.604	2.985	1.938	2.456	24.325	13.699	73.831	57.410	20.417	52.670	27.627	13.729	62.153	345.861	
75 bis unter 85	1.992	1.393	770	579	1.375	1.556	2.198	1.702	1.083	1.535	14.183	7.460	37.750	30.177	10.631	29.954	14.001	6.648	33.153	183.957	
85 und älter	578	334	164	160	304	355	475	327	181	261	3.139	1.378	7.218	6.175	2.554	6.175	3.015	1.324	8.003	38.981	
Gesamt	42.881	27.633	15.068	9.415	28.426	28.255	39.395	31.587	21.171	27.394	271.225	137.063	778.381	689.341	256.712	587.217	342.266	180.131	794.835	4.037.171	

Q: Statistik Austria, Amt der Kärntner Landesregierung - Landesstelle für Statistik
 eigene Berechnung

Tabelle 3.1.2

Bevölkerungsentwicklung nach Geschlecht und Kärntner Bezirken von 1991 bis 2007

Gliederungsmerkmal	Kärntner Bezirke										Kärnten
	K	VI	FE	HE	KL	SV	SP	VL	VK	WO	
	Anzahl										
1991	89.415	54.640	28.632	20.245	52.874	58.850	79.465	62.596	41.420	56.303	544.440
1991 - Frauen	48.244	29.110	14.412	10.332	26.999	29.951	40.529	32.253	21.978	28.422	282.230
1991 - Männer	41.171	25.530	14.220	9.913	25.875	28.899	38.936	30.343	19.442	27.881	262.210
2001	90.141	57.497	30.273	19.757	56.391	58.742	81.719	64.698	43.575	56.611	559.404
2001 - Frauen	48.745	30.430	15.317	10.120	28.833	29.894	41.757	33.237	22.154	28.717	289.204
2001 - Männer	41.396	27.067	14.956	9.637	27.558	28.848	39.962	31.461	21.421	27.894	270.200
2007	92.397	58.480	30.524	19.317	58.035	57.747	80.423	64.806	43.125	55.553	560.407
2007 - Frauen	49.516	30.847	15.456	9.902	29.609	29.492	41.028	33.219	21.954	28.159	289.182
2007 - Männer	42.881	27.633	15.068	9.415	28.426	28.255	39.395	31.587	21.171	27.394	271.225

Q: Statistik Austria
eigene Berechnung

Tabelle 3.1.3c

Bevölkerungsentwicklung nach Bundesländern von 2008 bis 2050 für die Männer in der Hauptvariante für die Bevölkerung der Jahresmitte

Gliederungsmerkmal Männer	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	Anzahl									
Jahr										
2008	270.512	136.941	783.825	693.287	259.546	587.579	344.639	182.418	809.051	4.067.798
2009	270.254	137.067	787.513	695.494	260.780	588.027	346.120	183.534	816.740	4.085.529
2010	269.976	137.187	791.075	697.558	261.937	588.390	347.495	184.567	824.151	4.102.336
2011	269.652	137.313	794.540	699.457	263.021	588.698	348.787	185.551	831.273	4.118.292
2012	269.299	137.441	797.914	701.271	264.048	588.965	350.005	186.464	838.103	4.133.510
2013	268.933	137.548	801.229	702.971	264.997	589.186	351.138	187.316	844.656	4.147.974
2014	268.555	137.671	804.486	704.557	265.898	589.367	352.184	188.107	850.918	4.161.743
2015	268.142	137.793	807.690	706.055	266.743	589.475	353.132	188.843	856.890	4.174.763
2016	267.719	137.901	810.856	707.432	267.515	589.538	354.019	189.531	862.553	4.187.064
2017	267.295	138.027	813.984	708.724	268.240	589.539	354.799	190.162	867.933	4.198.703
2018	266.848	138.153	817.090	709.915	268.904	589.496	355.527	190.753	873.011	4.209.697
2019	266.387	138.277	820.135	711.000	269.503	589.393	356.170	191.281	877.760	4.219.906
2020	265.930	138.410	823.118	712.002	270.057	589.239	356.768	191.771	882.191	4.229.486
2021	265.472	138.549	826.058	712.940	270.574	589.061	357.304	192.236	886.395	4.238.589
2022	265.031	138.690	828.983	713.850	271.060	588.881	357.832	192.679	890.508	4.247.514
2023	264.595	138.835	831.874	714.702	271.532	588.711	358.338	193.110	894.483	4.256.180
2024	264.158	138.977	834.740	715.531	271.979	588.517	358.816	193.517	898.340	4.264.575
2025	263.723	139.119	837.568	716.290	272.399	588.310	359.272	193.903	902.078	4.272.662
2026	263.274	139.257	840.358	717.000	272.780	588.081	359.696	194.276	905.688	4.280.410
2027	262.804	139.372	843.116	717.656	273.154	587.830	360.080	194.620	909.164	4.287.796
2028	262.325	139.508	845.817	718.257	273.490	587.530	360.449	194.961	912.537	4.294.874
2029	261.822	139.632	848.479	718.793	273.805	587.190	360.787	195.289	915.779	4.301.576
2030	261.310	139.748	851.095	719.279	274.100	586.828	361.088	195.601	918.919	4.307.968
2031	260.767	139.862	853.610	719.674	274.367	586.430	361.374	195.900	921.967	4.313.951
2032	260.192	139.960	856.053	719.990	274.605	585.992	361.623	196.174	924.896	4.319.485
2033	259.599	140.038	858.419	720.235	274.811	585.523	361.845	196.437	927.724	4.324.631
2034	258.978	140.096	860.691	720.386	275.004	585.006	362.022	196.673	930.479	4.329.335
2035	258.329	140.143	862.912	720.472	275.163	584.440	362.176	196.887	933.171	4.333.693
2036	257.673	140.183	865.087	720.489	275.295	583.823	362.288	197.095	935.794	4.337.727
2037	256.983	140.202	867.202	720.433	275.418	583.163	362.382	197.295	938.385	4.341.463
2038	256.284	140.214	869.267	720.288	275.519	582.456	362.445	197.452	940.946	4.344.871
2039	255.552	140.204	871.265	720.066	275.608	581.724	362.488	197.607	943.489	4.348.003
2040	254.824	140.172	873.191	719.787	275.677	580.950	362.508	197.752	945.987	4.350.848
2041	254.050	140.146	875.059	719.418	275.745	580.139	362.486	197.863	948.467	4.353.373
2042	253.277	140.101	876.863	718.975	275.792	579.263	362.457	197.969	950.885	4.355.582
2043	252.483	140.034	878.592	718.479	275.802	578.347	362.383	198.048	953.270	4.357.438
2044	251.668	139.972	880.252	717.892	275.816	577.382	362.287	198.129	955.584	4.358.982
2045	250.830	139.887	881.840	717.240	275.785	576.359	362.143	198.178	957.854	4.360.116
2046	249.981	139.803	883.345	716.511	275.767	575.286	361.974	198.214	960.050	4.360.931
2047	249.117	139.701	884.780	715.718	275.704	574.179	361.793	198.235	962.166	4.361.393
2048	248.239	139.613	886.143	714.867	275.638	573.013	361.558	198.231	964.195	4.361.497
2049	247.355	139.503	887.437	713.977	275.535	571.835	361.305	198.223	966.154	4.361.324
2050	246.472	139.411	888.667	713.025	275.430	570.620	361.023	198.193	968.032	4.360.873

Tabelle 3.1.4

Bevölkerung nach Geschlecht, breiten Altersgruppen sowie im Europavergleich, nach Bundesländern und Kärntner Bezirken am 1.1.2007

Gliederungsmerkmal	Frauen			Männer			Gesamt		
	0 bis unter 15 Jahre in Prozent	15 bis unter 65 Jahre	65 Jahre und älter	0 bis unter 15 Jahre in Prozent	15 bis unter 65 Jahre	65 Jahre und älter	0 bis unter 15 Jahre in Prozent	15 bis unter 65 Jahre	65 Jahre und älter
Kärnten	14,3	64,6	21,1	15,9	68,7	15,4	15,1	66,6	18,3
Klagenfurt Stadt	12,8	66,5	20,7	15,6	69,9	14,5	14,1	68,1	17,8
Villach Stadt	13,5	66,0	20,5	15,8	69,5	14,7	14,6	67,6	17,8
Feldkirchen	15,3	64,4	20,3	16,7	68,7	14,6	16,0	66,6	17,5
Hermagor	14,2	61,2	24,6	16,2	65,7	18,1	15,2	63,4	21,4
Klagenfurt	14,4	65,5	20,1	15,6	69,2	15,3	15,0	67,3	17,7
Spittal an der Drau	14,9	63,1	22,0	16,1	68,4	15,5	15,5	65,7	18,8
St. Veit an der Glan	15,2	63,9	20,9	16,1	68,0	15,9	15,6	65,9	18,5
Villach	14,0	64,8	21,2	15,5	68,6	15,9	14,8	66,6	18,6
Völkermarkt	15,2	63,7	21,1	16,1	68,7	15,1	15,7	66,2	18,2
Wolfsberg	15,2	63,2	21,6	16,4	68,1	15,5	15,8	65,6	18,6
Österreich	14,8	65,6	19,6	16,4	69,5	14,1	15,6	67,5	16,9
Burgenland	13,5	63,7	22,8	14,6	69,0	16,4	14,0	66,3	19,7
Kärnten	14,3	64,6	21,1	15,9	68,7	15,4	15,1	66,6	18,3
Niederösterreich	15,1	64,4	20,5	16,6	68,1	15,3	15,8	66,2	17,9
Oberösterreich	15,9	64,9	19,2	17,3	69,1	13,6	16,6	67,0	16,4
Salzburg	15,4	67,1	17,4	17,3	69,6	13,1	16,4	68,3	15,3
Steiermark	14,0	65,0	21,1	15,4	69,5	15,1	14,7	67,2	18,2
Tirol	15,8	66,9	17,3	17,4	69,6	13,0	16,6	68,2	15,2
Vorarlberg	17,3	66,4	16,4	18,7	69,2	12,0	18,0	67,8	14,2
Wien	13,5	67,3	19,2	15,5	71,5	13,0	14,5	69,3	16,3
Europa									
Belgien	-	-	-	-	-	-	17,0	65,9	17,1
Dänemark	-	-	-	-	-	-	18,6	66,1	15,3
Deutschland	-	-	-	-	-	-	13,9	66,3	19,8
Finnland	-	-	-	-	-	-	17,1	66,4	16,5
Frankreich	-	-	-	-	-	-	18,6	65,2	16,2
Griechenland	-	-	-	-	-	-	14,3	67,1	18,6
Irland	-	-	-	-	-	-	20,3	68,6	11,1
Island	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Italien	-	-	-	-	-	-	14,1	66,0	19,9
Liechtenstein	-	-	-				17,1	71,0	11,9
Luxemburg	-	-	-	-	-	-	18,3	67,7	14,0
Niederlande	-	-	-	-	-	-	18,1	67,4	14,5
Norwegen	-	-	-	-	-	-	19,4	66,0	14,6
Portugal	-	-	-	-	-	-	15,5	67,2	17,3
Schweden	-	-	-	-	-	-	17,0	65,6	17,4
Schweiz	-	-	-	-	-	-	15,8	68,0	16,2
Spanien	-	-	-	-	-	-	14,5	69,3	16,2
Vereinigtes Königreich	-	-	-	-	-	-	17,8	66,2	16,0

Gliederungs- merkmal - Männer	Ktn		BgI		NÖ		OÖ		Sbg		Stmk		T		Vbg		W		Ö	
	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017	2007	2017
	Anzahl																			
Alter																				
0 bis 5	12.681	11.753	5.861	5.736	38.718	39.436	35.736	35.090	13.620	13.182	27.057	26.463	18.040	17.680	10.363	10.007	42.437	49.504	204.513	208.851
5 bis unter 15	30.527	25.103	14.152	12.777	90.467	84.474	83.828	72.944	30.873	28.001	63.496	56.073	41.512	37.343	23.408	21.398	80.886	90.203	459.149	428.316
15 bis unter 25	34.709	30.624	16.297	14.324	96.876	93.130	92.961	86.671	33.976	32.690	75.834	67.244	45.855	44.594	24.599	24.978	98.294	101.739	519.401	495.994
25 bis unter 35	33.559	33.422	17.038	16.485	94.549	102.718	90.135	95.683	34.900	36.623	79.829	79.226	47.513	48.087	24.917	26.363	123.458	139.868	545.898	578.475
35 bis unter 45	45.330	34.455	23.013	18.466	134.784	108.885	118.640	94.562	44.294	37.465	101.226	80.299	60.613	48.933	31.088	26.383	143.165	130.442	702.153	579.890
45 bis unter 55	41.774	43.775	22.144	22.952	114.967	133.311	101.863	114.802	36.530	42.831	86.545	96.813	47.339	57.262	24.678	29.665	110.442	130.823	586.282	672.234
55 bis unter 65	30.998	39.366	16.021	21.152	89.221	109.519	72.416	96.135	28.917	34.136	64.431	81.529	36.751	44.132	19.377	22.686	92.844	98.733	450.976	547.388
65 bis unter 75	24.325	27.003	13.699	14.528	73.831	78.297	57.410	62.722	20.417	24.677	52.670	55.956	27.627	31.865	13.729	16.365	62.153	73.679	345.861	385.092
75 bis unter 85	14.183	16.651	7.460	9.148	37.750	51.101	30.177	39.301	10.631	14.520	29.954	35.796	14.001	19.774	6.648	9.721	33.153	41.925	183.957	237.937
85 und älter	3.139	5.143	1.378	2.459	7.218	13.113	6.175	10.814	2.554	4.115	6.175	10.140	3.015	5.129	1.324	2.596	8.003	11.017	38.981	64.526
Gesamt	271.225	267.295	137.063	138.027	778.381	813.984	689.341	708.724	256.712	268.240	587.217	589.539	342.266	354.799	180.131	190.162	794.835	867.933	4.037.171	4.198.703

Q: Statistik Austria
eigene Berechnung

Tabelle 3.1.6

Lebendgeburten pro 1.000 EinwohnerInnen im Europavergleich (2007), österreichweit (2006 und 2007) sowie für die Bundesländer (2006)

Gliederungsmerkmal	Lebendgeburten pro 1.000 EinwohnerInnen
Österreich - 2007	8,9
Österreich - Daten für 2006	9,4
Burgenland	7,6
Kärnten	8,8
Niederösterreich	8,9
Oberösterreich	9,6
Salzburg	9,5
Steiermark	8,6
Tirol	9,9
Vorarlberg	10,6
Wien	10,3
Europa	
Belgien	11,5
Dänemark	8,2
Deutschland	11,7
Finnland	11,2
Frankreich	13,2
Griechenland	9,8
Irland	15,2
Island	14,7
Italien	9,6
Liechtenstein	10,2
Luxemburg	11,1
Niederlande	11,1
Norwegen	12,4
Portugal	10,0
Schweden	11,7
Schweiz	9,8
Spanien	10,9
Vereinigtes Königreich	12,4

Q: Amt der Kärntner Landesregierung - Landesstelle für Statistik, Statistik Austria, Eurostat
eigene Berechnung

Tabelle 3.2.1

Höchste abgeschlossene Bildung nach Geschlecht, Alter, Bundesländern und Kärntner Bezirken im Jahr 2001

Gliederungsmerkmal	Frauen					Männer					Gesamt				
	Pflichtschule	Lehre mit Berufsschule	Fach- oder Handelschule	Matura	Studium ¹⁾	Pflichtschule	Lehre mit Berufsschule	Fach- oder Handelschule	Matura	Studium ¹⁾	Pflichtschule	Lehre mit Berufsschule	Fach- oder Handelschule	Matura	Studium ¹⁾
	in Prozent					in Prozent					in Prozent				
Kärnten	40,6	25,7	16,3	11,2	6,2	23,0	51,1	7,7	11,5	6,8	32,2	37,8	12,2	11,3	6,5
Klagenfurt Stadt	33,4	22,9	17,5	15,7	10,5	20,0	42,7	6,6	17,4	13,4	27,4	31,8	12,6	16,5	11,8
Villach Stadt	36,1	27,1	16,9	13,0	6,9	20,6	49,9	6,1	13,8	9,6	28,9	37,7	11,9	13,4	8,2
Feldkirchen	43,5	26,0	16,4	9,4	4,7	25,5	52,6	8,1	9,2	4,6	34,7	39,0	12,3	9,3	4,7
Hermagor	42,6	24,1	19,5	8,8	4,9	21,1	54,0	10,8	9,6	4,6	32,2	38,5	15,3	9,2	4,8
Klagenfurt	38,6	25,9	16,1	12,3	7,1	21,1	50,0	8,2	13,2	7,5	30,1	37,6	12,3	12,7	7,3
Spittal an der Drau	44,0	24,6	16,3	10,0	5,1	26,8	49,7	8,7	10,1	4,6	35,7	36,8	12,6	10,1	4,9
St. Veit an der Glan	42,7	28,3	15,9	8,9	4,1	23,0	55,4	8,0	9,0	4,6	33,1	41,5	12,1	8,9	4,4
Villach	41,5	27,1	16,7	9,9	4,8	20,8	55,9	7,8	10,4	5,0	31,5	41,0	12,4	10,2	4,9
Völkermarkt	44,1	25,0	15,6	10,0	5,3	26,6	52,2	7,5	9,3	4,4	35,5	38,3	11,7	9,7	4,8
Wolfsberg	47,8	25,7	13,2	8,7	4,6	26,9	53,0	7,4	8,5	4,2	37,6	39,1	10,3	8,6	4,4
Alter															
15 bis unter 25	50,8	15,7	9,4	23,0	1,0	48,6	29,6	5,0	16,5	0,4	49,7	22,8	7,1	19,6	0,7
25 bis unter 35	16,1	34,4	18,0	19,6	11,9	9,4	57,7	7,2	17,6	8,2	12,7	46,1	12,6	18,6	10,0
35 bis unter 45	21,8	34,5	20,7	11,6	11,4	10,8	59,6	8,7	11,7	9,2	16,3	47,1	14,7	11,6	10,3
45 bis unter 55	30,7	35,4	20,0	5,6	8,3	13,5	60,8	8,4	7,8	9,5	22,1	48,1	14,2	6,7	8,9
55 bis unter 65	46,0	25,6	19,6	5,7	3,1	22,1	54,7	9,1	6,9	7,2	34,5	39,5	14,6	6,3	5,0
65 bis unter 75	67,6	14,6	11,9	4,7	1,2	36,2	44,5	8,1	6,6	4,6	53,8	27,7	10,2	5,5	2,7
75 und älter	74,1	9,4	10,7	4,4	1,3	44,0	35,0	6,8	8,3	6,0	64,2	17,8	9,4	5,7	2,9
Österreich	43,6	22,9	15,8	10,9	6,9	27,0	45,9	7,0	12,0	8,0	35,7	33,9	11,5	11,4	7,5
Burgenland	55,4	14,5	15,5	9,8	4,8	27,2	48,6	7,8	11,1	5,4	41,7	31,0	11,8	10,4	5,1
Kärnten	40,6	25,7	16,3	11,2	6,2	23,0	51,1	7,7	11,5	6,8	32,2	37,8	12,2	11,3	6,5
Niederösterreich	44,3	21,8	17,3	10,7	5,9	24,1	49,2	8,1	12,0	6,6	34,5	35,0	12,9	11,3	6,2
Oberösterreich	47,5	24,0	14,1	8,9	5,5	28,4	48,9	6,1	10,1	6,4	38,3	36,1	10,2	9,5	5,9
Salzburg	41,5	26,3	15,1	10,2	6,9	27,9	46,3	7,2	10,6	8,1	35,0	35,8	11,3	10,4	7,4
Steiermark	44,1	24,3	15,9	9,6	6,1	26,3	49,3	6,5	10,9	7,0	35,6	36,3	11,4	10,2	6,5
Tirol	43,8	23,7	16,9	9,4	6,2	29,9	43,3	8,0	10,8	7,9	37,1	33,1	12,6	10,0	7,1
Vorarlberg	48,2	21,2	17,1	8,2	5,2	32,6	42,0	8,9	9,4	7,1	40,6	31,4	13,1	8,8	6,1
Wien	37,8	21,3	14,9	15,1	10,9	28,0	37,0	5,5	16,5	12,9	33,2	28,6	10,6	15,8	11,8

Q: Daten für Kärnten: Amt der Kärntner Landesregierung - Landesstelle für Statistik, Volkszählung 2001; Daten für Bundesländer und Österreich: Statistik Austria, Volkszählung 2001

eigene Berechnung

¹⁾ Unter "Studium" sind in den Tabellen neben (Fach-)Hochschulabschlüssen auch über die Matura hinausgehende Ausbildungen zusammengefasst.

Tabelle 3.2.2

Bruttomedianeinkommen nach Geschlecht, Bundesländern und Kärntner Bezirken im Jahr 2005

Gliederungsmerkmal	Frauen			Männer			Gesamt		
	Arbeiterin	Angestellte	Gesamt	Arbeiter	Angestellter	Gesamt	ArbeiterIn	AngestellteR	Gesamt
	Bruttomedianeinkommen in Euro								
Kärnten	1.310	1.694	1.499	2.066	2.910	2.252	1.814	2.135	1.927
Klagenfurt Stadt	1.257	1.789	1.596	1.943	2.911	2.364	1.677	2.210	1.972
Villach Stadt	1.341	1.619	1.492	2.089	3.083	2.287	1.885	2.165	1.975
Feldkirchen	1.345	1.643	1.444	2.007	2.482	2.071	1.762	1.934	1.800
Hermagor	1.362	1.375	1.364	1.921	2.140	1.939	1.714	1.612	1.702
Klagenfurt	1.323	1.384	1.352	1.932	2.575	2.005	1.733	1.612	1.699
Spittal an der Drau	1.330	1.546	1.397	2.139	2.730	2.225	1.781	2.251	1.811
St. Veit an der Glan	1.399	1.791	1.558	2.101	2.999	2.230	1.897	1.920	1.972
Villach	1.301	1.560	1.419	2.028	2.931	2.129	1.772	1.921	1.805
Völkermarkt	1.396	1.511	1.434	2.065	2.681	2.131	1.847	1.909	1.857
Wolfsberg	1.278	1.436	1.347	2.144	2.771	2.184	1.997	1.873	1.978
Österreich	1.289	1.813	1.573	2.096	3.078	2.344	1.813	2.263	2.008
Burgenland	1.154	1.593	1.365	1.887	2.712	2.029	1.668	1.956	1.762
Kärnten	1.310	1.694	1.499	2.066	2.910	2.252	1.814	2.135	1.927
Niederösterreich	1.263	1.693	1.488	2.079	2.927	2.254	1.845	2.134	1.946
Oberösterreich	1.266	1.685	1.490	2.188	3.183	2.410	1.934	2.218	2.040
Salzburg	1.359	1.723	1.532	2.059	3.065	2.308	1.789	2.211	1.946
Steiermark	1.260	1.678	1.469	2.141	3.059	2.316	1.894	2.156	1.984
Tirol	1.366	1.650	1.505	2.068	2.959	2.263	1.809	2.126	1.912
Vorarlberg	1.449	1.770	1.601	2.171	3.430	2.539	1.910	2.508	2.111
Wien	1.302	2.100	1.812	1.918	2.953	2.333	1.678	2.399	2.083

Q: Amt der Kärntner Landesregierung - Landesstelle für Statistik nach Hauptverband der Sozialversicherungsträger

Tabelle 3.2.3

Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Geschlecht, Bundesländern und Arbeitsmarktbezirken in Kärnten im Jahr 2006

Gliederungsmerkmal	Frauen		Männer		Gesamt	
	absolut	Quote in %	absolut	Quote in %	absolut	Quote in %
Gesamt	103.396	6,4	135.778	7,1	239.174	6,8
Bezirk						
Feldkirchen	320	6,6	536	8,0	857	7,4
Hermagor	202	6,4	217	5,0	419	5,6
Klagenfurt	1.716	6,1	2.455	7,5	4.171	6,8
Spittal an der Drau	1.430	11,0	1.686	9,3	3.116	10,0
St. Veit an der Glan	636	6,6	830	6,4	1.466	6,5
Villach	1.969	8,3	2.324	8,6	4.293	8,4
Völkermarkt	582	8,1	824	8,5	1.407	8,4
Wolfsberg	742	7,9	786	6,3	1.527	7,0
Bundesland						
Kärnten	7.598	7,5	9.659	8,2	17.256	7,9
Burgenland	3.516	8,0	4.481	8,9	7.997	8,5
Niederösterreich	17.620	6,8	22.665	7,0	40.285	6,9
Oberösterreich	11.592	4,4	14.110	4,2	25.702	4,3
Salzburg	4.975	4,4	5.744	4,5	10.720	4,5
Steiermark	14.469	6,4	18.699	7,1	33.168	6,8
Tirol	7.868	5,7	8.833	5,3	16.701	5,5
Vorarlberg	4.593	6,8	4.664	5,6	9.257	6,2
Wien	31.165	7,6	46.923	10,8	78.088	9,3

Q: AMS, Kärnten

Rundungsunterschiede sind möglich, da es sich um Durchschnittswerte handelt.

Arbeitsmarktbezirke: in Kärnten nur 8, da sowohl Klagenfurt Stadt mit Klagenfurt Land zu Klagenfurt und Villach Stadt mit Villach Land zu Villach zusammengezogen werden.

Tabelle 4.1.1

Lebenserwartung für ausgewählte Altersgruppen nach Geschlecht im Europa- und Bundesländervergleich im Jahr 2006

Gliederungsmerkmal	Lebenserwartung bei der Geburt		Fernere Lebenserwartung über 60 Jahre	
	Frauen	Männer	Frauen	Männer
	in Jahren			
Österreich	82,7	77,1	24,9	21,0
Burgenland	82,4	76,2	24,3	21,0
Kärnten	83,1	77,2	25,2	20,9
Niederösterreich	82,5	76,8	24,6	20,0
Oberösterreich	83,0	77,4	25,1	21,0
Salzburg	83,9	77,9	25,4	21,7
Steiermark	82,8	77,1	25,0	21,1
Tirol	83,5	78,9	25,6	22,4
Vorarlberg	83,1	78,4	25,3	21,7
Wien	81,7	76,4	24,5	20,6
Europa				
Belgien	82,3	76,6	24,9	20,8
Dänemark	80,7	76,1	23,3	20,0
Deutschland	82,4	77,2	24,8	21,1
Finnland	83,1	75,9	25,5	20,6
Frankreich	84,4	77,3	27,0	22,0
Griechenland	81,9	77,2	23,9	21,4
Irland	82,1	77,3	24,5	20,8
Island	-	-	-	-
Italien	-	-	-	-
Liechtenstein	83,1	78,9	24,7	22,3
Luxemburg	81,9	76,8	24,4	20,7
Niederlande	82,0	77,7	24,5	20,8
Norwegen	82,9	78,2	25,1	21,7
Portugal	82,3	75,5	24,6	20,4
Schweden	83,1	78,8	25,2	21,8
Schweiz	84,2	79,2	26,5	22,5
Spanien	84,4	77,7	26,5	21,7
Vereinigtes Königreich	-	-	-	-

Q: Daten für Österreich: Statistik Austria, Daten für Europa: Eurostat

Tabelle 4.1.2a

Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt für Frauen im Bundesländervergleich von 1970 bis 2050

Gliederungsmerkmal Frauen	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	in Jahren									
Jahr										
1970	72,9	73,1	73,3	73,0	73,9	73,0	73,9	75,2	73,5	73,4
1971	73,6	73,6	73,6	74,0	74,0	73,4	74,3	74,8	73,5	73,7
1972	74,2	73,8	74,0	73,9	73,7	73,8	74,8	74,7	74,0	74,0
1973	74,9	74,2	74,5	74,8	75,0	73,9	75,0	76,3	74,4	74,6
1974	75,2	74,7	74,5	74,5	75,0	74,3	76,1	75,5	74,4	74,7
1975	75,1	74,8	74,2	74,9	75,4	74,2	76,1	76,9	74,3	74,7
1976	75,2	75,8	75,1	75,0	75,5	74,6	75,8	76,2	74,8	75,1
1977	75,6	76,1	75,0	75,9	75,4	75,1	76,4	77,5	75,1	75,5
1978	75,8	75,9	75,3	75,9	76,3	75,5	76,8	77,2	75,2	75,7
1979	76,3	76,5	75,6	76,4	76,7	75,8	76,8	77,6	75,2	76,0
1980	76,7	75,8	75,7	76,9	76,1	75,9	77,4	77,4	75,3	76,1
1981	76,3	77,2	76,3	76,9	76,7	76,0	77,4	78,0	75,7	76,4
1982	77,0	77,2	76,3	77,1	77,3	76,1	77,7	78,4	76,0	76,6
1983	77,0	76,1	76,5	77,0	76,6	76,6	77,6	78,3	75,9	76,6
1984	77,6	77,4	77,0	77,6	78,0	76,8	78,5	78,8	76,4	77,2
1985	77,4	77,4	76,9	78,1	78,1	77,0	78,5	78,8	76,6	77,3
1986	77,9	77,6	77,5	77,8	78,0	77,5	79,3	79,6	77,1	77,7
1987	78,7	78,2	77,8	78,5	78,6	77,6	79,5	79,7	77,3	78,1
1988	78,8	78,7	78,4	79,0	79,2	78,4	79,3	80,3	77,8	78,6
1989	79,0	79,0	78,4	79,0	78,6	78,6	79,7	80,7	78,0	78,7
1990	79,2	79,2	78,7	79,1	79,3	79,1	79,5	79,9	78,1	78,9
1991	79,7	78,5	79,0	79,2	79,5	79,0	79,9	80,3	78,1	79,0
1992	79,6	78,9	79,1	79,6	80,0	78,9	80,3	80,2	78,1	79,2
1993	79,7	79,5	79,3	79,6	79,8	79,5	80,3	80,6	78,5	79,4
1994	80,6	79,9	79,2	79,6	80,2	80,2	80,6	81,2	78,8	79,7
1995	81,1	80,3	79,8	80,0	80,2	80,2	81,7	81,5	78,8	80,0
1996	80,9	79,6	79,9	80,1	81,2	80,5	81,1	81,3	79,2	80,1
1997	81,2	80,5	80,3	80,8	81,0	80,5	81,5	81,9	79,7	80,6
1998	81,9	81,0	80,4	81,0	81,3	80,9	81,5	81,6	80,3	80,8
1999	81,3	80,3	80,5	81,0	81,7	81,3	81,8	81,6	80,1	80,9
2000	81,5	81,1	80,9	81,4	81,3	81,1	82,2	82,5	80,4	81,1
2001	82,4	81,9	81,2	82,0	81,8	81,9	82,5	82,6	80,7	81,6
2002	82,7	82,0	81,3	82,0	82,1	82,0	83,0	83,0	80,5	81,7
2003	82,3	81,0	81,3	81,7	81,6	82,2	82,9	82,1	80,5	81,6
2004	82,8	82,4	81,8	82,5	82,4	82,3	83,2	82,8	81,3	82,1
2005	82,7	81,8	81,7	82,3	82,5	82,7	83,3	83,5	81,6	82,2
2006	83,1	82,4	82,5	83,0	83,9	82,8	83,5	83,1	81,7	82,7
2007	83,1	82,2	82,1	82,7	82,8	83,1	83,6	83,8	81,9	82,8
2008	83,2	82,4	82,3	82,9	83,0	83,2	83,8	84,0	82,1	83,0
2009	83,4	82,6	82,4	83,1	83,2	83,4	84,0	84,2	82,3	83,2
2010	83,6	82,9	82,6	83,3	83,4	83,6	84,2	84,4	82,4	83,3
2011	83,8	83,1	82,8	83,4	83,6	83,8	84,4	84,5	82,6	83,5
2012	84,0	83,3	83,0	83,6	83,8	83,9	84,6	84,7	82,8	83,7
2013	84,2	83,5	83,2	83,8	83,9	84,1	84,8	84,9	83,0	83,8
2014	84,4	83,7	83,3	84,0	84,1	84,3	84,9	85,1	83,1	84,0

Gliederungs- merkmal Frauen	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	in Jahren									
2015	84,5	83,8	83,5	84,2	84,3	84,4	85,1	85,2	83,3	84,2
2016	84,7	84,0	83,7	84,3	84,5	84,6	85,3	85,4	83,5	84,3
2017	84,9	84,2	83,9	84,5	84,7	84,8	85,5	85,6	83,6	84,5
2018	85,1	84,4	84,0	84,7	84,8	84,9	85,6	85,7	83,8	84,6
2019	85,2	84,6	84,2	84,8	85,0	85,1	85,8	85,9	83,9	84,8
2020	85,4	84,8	84,4	85,0	85,2	85,2	86,0	86,1	84,1	84,9
2021	85,6	84,9	84,5	85,2	85,3	85,4	86,1	86,2	84,2	85,1
2022	85,7	85,1	84,7	85,3	85,5	85,6	86,3	86,4	84,4	85,2
2023	85,9	85,3	84,8	85,5	85,6	85,7	86,5	86,5	84,5	85,4
2024	86,1	85,4	85,0	85,7	85,8	85,9	86,6	86,7	84,7	85,5
2025	86,2	85,6	85,2	85,8	86,0	86,0	86,8	86,8	84,8	85,7
2026	86,4	85,8	85,3	86,0	86,1	86,2	87,0	87,0	85,0	85,8
2027	86,5	85,9	85,5	86,1	86,3	86,3	87,1	87,1	85,1	86,0
2028	86,7	86,1	85,6	86,3	86,4	86,5	87,3	87,3	85,3	86,1
2029	86,9	86,3	85,8	86,4	86,6	86,6	87,4	87,4	85,4	86,3
2030	87,0	86,4	85,9	86,6	86,7	86,7	87,6	87,6	85,5	86,4
2031	87,2	86,6	86,1	86,7	86,8	86,9	87,7	87,7	85,7	86,6
2032	87,3	86,7	86,2	86,9	87,0	87,0	87,9	87,8	85,8	86,7
2033	87,5	86,9	86,4	87,0	87,1	87,2	88,0	88,0	85,9	86,8
2034	87,6	87,0	86,5	87,2	87,3	87,3	88,2	88,1	86,1	87,0
2035	87,7	87,1	86,7	87,3	87,4	87,4	88,3	88,2	86,2	87,1
2036	87,9	87,3	86,8	87,5	87,5	87,6	88,4	88,4	86,3	87,2
2037	88,0	87,4	86,9	87,6	87,7	87,7	88,6	88,5	86,4	87,4
2038	88,2	87,6	87,1	87,8	87,8	87,8	88,7	88,6	86,6	87,5
2039	88,3	87,7	87,2	87,9	87,9	88,0	88,9	88,7	86,7	87,6
2040	88,4	87,8	87,3	88,0	88,0	88,1	89,0	88,9	86,8	87,7
2041	88,6	88,0	87,5	88,2	88,2	88,2	89,1	89,0	86,9	87,9
2042	88,7	88,1	87,6	88,3	88,3	88,4	89,3	89,1	87,0	88,0
2043	88,8	88,2	87,7	88,4	88,4	88,5	89,4	89,2	87,2	88,1
2044	89,0	88,3	87,9	88,6	88,5	88,6	89,5	89,3	87,3	88,2
2045	89,1	88,5	88,0	88,7	88,6	88,7	89,6	89,5	87,4	88,4
2046	89,2	88,6	88,1	88,8	88,7	88,8	89,8	89,6	87,5	88,5
2047	89,3	88,7	88,2	88,9	88,8	89,0	89,9	89,7	87,6	88,6
2048	89,4	88,8	88,4	89,1	89,0	89,1	90,0	89,8	87,7	88,7
2049	89,6	88,9	88,5	89,2	89,1	89,2	90,1	89,9	87,8	88,8
2050	89,7	89,0	88,6	89,3	89,2	89,3	90,2	90,0	87,9	89,0

Q: Statistik Austria

Tabelle 4.1.2b

Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt für Männer im Bundesländervergleich von 1970 bis 2050

Gliederungsmerkmal Männer	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	in Jahren									
Jahr										
1970	65,5	65,1	65,6	66,4	67,8	66,3	68,5	68,5	67,0	66,5
1971	67,0	66,1	66,0	66,8	68,0	66,0	68,7	67,7	66,7	66,6
1972	67,4	65,4	66,5	66,5	67,3	66,9	68,0	67,7	67,5	66,9
1973	67,2	65,9	66,9	67,8	68,1	67,3	69,8	68,7	67,5	67,5
1974	67,1	65,5	66,7	67,9	68,2	66,9	69,6	68,8	67,9	67,5
1975	67,3	65,9	67,1	67,9	68,6	67,0	69,7	70,3	67,7	67,7
1976	68,9	65,8	67,8	68,6	68,4	67,8	70,2	69,3	68,0	68,2
1977	69,0	65,9	68,2	68,6	69,7	68,1	70,4	70,5	68,4	68,5
1978	69,0	66,6	67,7	68,8	70,0	68,1	70,6	70,1	68,2	68,5
1979	69,2	68,0	67,9	69,3	69,9	68,6	70,5	70,0	68,5	68,8
1980	69,3	67,2	68,4	69,3	70,3	68,9	70,7	70,1	68,9	69,0
1981	69,5	67,5	68,8	69,6	69,9	69,0	71,0	70,5	69,2	69,3
1982	69,5	67,9	69,0	69,6	70,4	69,2	71,2	71,0	69,0	69,4
1983	69,8	68,0	69,0	69,9	71,4	69,1	71,4	71,3	68,9	69,5
1984	70,1	68,7	69,5	71,0	71,4	69,8	71,4	72,4	69,1	70,0
1985	70,4	68,9	70,1	70,7	71,4	70,4	71,3	72,0	69,7	70,4
1986	71,4	69,9	70,7	71,2	72,4	70,3	72,7	72,2	70,3	70,9
1987	71,6	70,9	71,4	71,9	72,3	71,2	72,7	72,7	70,5	71,4
1988	72,4	71,2	71,7	72,4	72,7	71,8	73,1	73,0	70,9	71,9
1989	72,1	71,2	71,9	72,1	72,5	71,8	73,6	72,7	71,2	71,9
1990	72,4	71,8	71,8	72,8	73,3	72,3	73,2	73,3	71,5	72,2
1991	71,8	70,8	71,9	72,8	74,1	72,4	74,1	73,2	71,3	72,3
1992	72,7	71,7	72,1	73,1	74,5	73,0	73,9	74,2	70,9	72,5
1993	73,1	72,7	72,6	72,9	74,1	72,9	74,5	74,3	71,5	72,8
1994	73,7	72,4	72,7	73,4	74,5	73,1	74,4	74,7	72,2	73,1
1995	73,9	72,2	72,9	73,6	74,0	73,8	74,9	74,9	72,2	73,3
1996	74,6	72,8	73,3	73,6	74,6	73,8	75,4	75,5	72,8	73,7
1997	74,5	73,2	73,5	73,9	74,9	73,8	75,3	75,7	73,8	74,0
1998	75,3	73,2	74,0	74,5	75,8	74,8	75,8	75,7	73,5	74,5
1999	75,0	74,9	74,5	74,8	75,4	74,7	76,4	76,0	74,1	74,8
2000	75,6	74,7	74,5	75,5	75,8	75,0	76,4	76,5	74,4	75,1
2001	76,1	75,1	75,6	75,8	76,5	75,6	76,7	75,8	74,8	75,6
2002	75,6	75,1	75,5	76,0	76,3	75,9	77,2	77,0	75,3	75,8
2003	76,7	75,9	75,4	76,3	77,1	75,7	77,7	77,2	75,0	75,9
2004	77,0	76,0	75,7	76,4	77,8	76,7	78,1	77,8	75,7	76,4
2005	76,8	76,4	76,5	76,9	77,0	76,6	77,9	78,0	75,9	76,7
2006	77,2	76,2	76,8	77,4	77,9	77,1	78,9	78,4	76,4	77,1
2007	77,2	76,8	76,8	77,3	77,4	77,0	78,3	78,4	76,3	77,1
2008	77,5	77,0	77,0	77,5	77,6	77,2	78,5	78,6	76,5	77,3
2009	77,7	77,2	77,2	77,7	77,9	77,4	78,7	78,8	76,8	77,5
2010	77,9	77,4	77,4	77,9	78,1	77,6	78,9	78,9	77,0	77,7
2011	78,1	77,6	77,6	78,1	78,3	77,8	79,1	79,1	77,2	77,9
2012	78,3	77,8	77,8	78,3	78,5	78,0	79,3	79,3	77,4	78,1
2013	78,5	78,0	78,0	78,5	78,7	78,2	79,5	79,5	77,6	78,3
2014	78,7	78,2	78,2	78,7	79,0	78,4	79,7	79,7	77,8	78,5

Gliederungs- merkmal Männer	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	in Jahren									
2015	78,9	78,4	78,4	78,9	79,2	78,6	79,9	79,9	78,0	78,6
2016	79,1	78,6	78,6	79,1	79,4	78,8	80,0	80,1	78,2	78,8
2017	79,3	78,8	78,8	79,3	79,6	79,0	80,2	80,2	78,4	79,0
2018	79,5	79,0	79,0	79,5	79,8	79,2	80,4	80,4	78,6	79,2
2019	79,7	79,2	79,1	79,6	80,0	79,3	80,6	80,6	78,8	79,4
2020	79,8	79,4	79,3	79,8	80,2	79,5	80,8	80,8	79,0	79,6
2021	80,0	79,6	79,5	80,0	80,4	79,7	80,9	80,9	79,2	79,7
2022	80,2	79,8	79,7	80,2	80,5	79,9	81,1	81,1	79,3	79,9
2023	80,4	79,9	79,9	80,4	80,7	80,1	81,3	81,3	79,5	80,1
2024	80,6	80,1	80,0	80,5	80,9	80,2	81,5	81,4	79,7	80,3
2025	80,8	80,3	80,2	80,7	81,1	80,4	81,6	81,6	79,9	80,4
2026	80,9	80,5	80,4	80,9	81,3	80,6	81,8	81,8	80,1	80,6
2027	81,1	80,6	80,5	81,1	81,5	80,8	82,0	81,9	80,2	80,8
2028	81,3	80,8	80,7	81,2	81,6	80,9	82,1	82,1	80,4	80,9
2029	81,5	81,0	80,9	81,4	81,8	81,1	82,3	82,2	80,6	81,1
2030	81,6	81,2	81,0	81,6	82,0	81,3	82,5	82,4	80,8	81,3
2031	81,8	81,3	81,2	81,7	82,2	81,4	82,6	82,5	80,9	81,4
2032	82,0	81,5	81,4	81,9	82,3	81,6	82,8	82,7	81,1	81,6
2033	82,1	81,6	81,5	82,1	82,5	81,8	82,9	82,8	81,3	81,8
2034	82,3	81,8	81,7	82,2	82,6	81,9	83,1	83,0	81,4	81,9
2035	82,4	82,0	81,8	82,4	82,8	82,1	83,2	83,1	81,6	82,1
2036	82,6	82,1	82,0	82,5	83,0	82,2	83,4	83,3	81,7	82,2
2037	82,8	82,3	82,2	82,7	83,1	82,4	83,6	83,4	81,9	82,4
2038	82,9	82,4	82,3	82,8	83,3	82,5	83,7	83,6	82,0	82,5
2039	83,1	82,6	82,5	83,0	83,4	82,7	83,8	83,7	82,2	82,7
2040	83,2	82,7	82,6	83,1	83,6	82,8	84,0	83,8	82,4	82,8
2041	83,4	82,9	82,8	83,3	83,7	83,0	84,1	84,0	82,5	83,0
2042	83,5	83,0	82,9	83,4	83,9	83,1	84,3	84,1	82,6	83,1
2043	83,7	83,1	83,0	83,6	84,0	83,3	84,4	84,2	82,8	83,3
2044	83,8	83,3	83,2	83,7	84,2	83,4	84,6	84,4	82,9	83,4
2045	83,9	83,4	83,3	83,9	84,3	83,6	84,7	84,5	83,1	83,6
2046	84,1	83,5	83,5	84,0	84,5	83,7	84,8	84,6	83,2	83,7
2047	84,2	83,7	83,6	84,1	84,6	83,9	85,0	84,7	83,4	83,9
2048	84,4	83,8	83,7	84,3	84,7	84,0	85,1	84,9	83,5	84,0
2049	84,5	83,9	83,9	84,4	84,9	84,1	85,2	85,0	83,6	84,1
2050	84,6	84,0	84,0	84,5	85,0	84,3	85,4	85,1	83,8	84,3

Q: Statistik Austria

Tabelle 4.1.3a

Entwicklung der ferneren Lebenserwartung für Frauen im Alter von 60 Jahren im Bundesländervergleich von 1995 bis 2050

Gliederungsmerkmal Frauen	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	in Jahren									
Jahr										
1995	23,67	22,58	22,45	22,78	22,98	22,87	24,02	24,46	22,51	22,86
1996	23,76	22,46	22,45	23,06	23,81	23,06	23,75	24,25	22,47	22,97
1997	24,05	22,69	22,78	23,29	23,64	23,23	23,85	24,09	22,94	23,23
1998	24,16	23,23	23,10	23,53	23,90	23,40	24,38	24,05	23,30	23,51
1999	24,11	22,89	23,15	23,61	24,13	23,71	24,50	24,25	23,24	23,58
2000	24,20	23,58	23,39	24,06	24,00	23,92	24,68	24,70	23,51	23,84
2001	24,88	24,14	23,77	24,03	24,22	24,28	24,92	25,04	23,77	24,18
2002	24,88	23,73	23,75	24,26	24,47	24,37	25,12	25,05	23,65	24,18
2003	24,83	23,51	23,83	24,15	24,25	24,42	24,98	2,56	23,71	24,14
2004	25,22	24,20	24,24	24,72	24,84	24,46	25,22	25,44	24,22	24,57
2005	24,67	24,40	24,14	24,78	25,00	24,96	25,39	25,42	24,44	24,67
2006	25,21	24,34	24,56	25,07	25,43	24,98	25,64	25,27	24,53	24,90
2007	24,96	24,66	24,41	25,04	25,21	25,20	25,62	25,64	24,63	25,00
2008	25,12	24,80	24,55	25,18	25,35	25,34	25,77	25,78	24,75	25,13
2009	25,27	24,94	24,68	25,32	25,49	25,47	25,91	25,92	24,88	25,26
2010	25,42	25,08	24,82	25,46	25,62	25,61	26,06	26,06	25,00	25,39
2011	25,57	25,22	24,96	25,59	25,75	25,74	26,20	26,20	25,12	25,53
2012	25,72	25,36	25,10	25,73	25,89	25,87	26,35	26,33	25,24	25,66
2013	25,87	25,50	25,23	25,87	26,02	26,01	26,49	26,47	25,36	25,79
2014	26,02	25,64	25,37	26,00	26,15	26,14	26,63	26,61	25,48	25,91
2015	26,16	25,77	25,50	26,13	26,28	26,27	26,77	26,74	25,59	26,04
2016	26,31	25,91	25,64	26,27	26,41	26,40	26,91	26,88	25,71	26,17
2017	26,45	26,04	25,77	26,40	26,53	26,52	27,05	27,01	25,82	26,29
2018	26,60	26,18	25,90	26,53	26,66	26,65	27,19	27,14	25,94	26,42
2019	26,74	26,31	26,03	26,66	26,79	26,78	27,33	27,27	26,05	26,54
2020	26,88	26,45	26,16	26,79	26,91	26,90	27,46	27,40	26,16	26,67
2021	27,02	26,58	26,29	26,92	27,03	27,03	27,60	27,53	26,27	26,79
2022	27,16	26,71	26,42	27,04	27,15	27,15	27,73	27,66	26,38	26,91
2023	27,29	26,84	26,55	27,17	27,28	27,28	27,87	27,79	26,49	27,03
2024	27,43	26,97	26,68	27,30	27,40	27,40	28,00	27,92	26,60	27,15
2025	27,57	27,10	26,80	27,42	27,51	27,52	28,13	28,04	26,70	27,27
2026	27,70	27,23	26,93	27,55	27,63	27,64	28,26	28,17	26,81	27,39
2027	27,83	27,35	27,05	27,67	27,75	27,76	28,39	28,29	26,91	27,51
2028	27,97	27,48	27,18	27,79	27,86	27,88	28,52	28,41	27,02	27,62
2029	28,10	27,60	27,30	27,92	27,98	28,00	28,65	28,54	27,12	27,74
2030	28,23	27,73	27,42	28,04	28,09	28,11	28,77	28,66	27,22	27,85
2031	28,36	27,85	27,54	28,16	28,20	28,23	28,90	28,78	27,32	27,97
2032	28,48	27,97	27,66	28,28	28,32	28,35	29,02	28,90	27,42	28,08
2033	28,61	28,10	27,78	28,39	28,43	28,46	29,15	29,01	27,52	28,19
2034	28,74	28,22	27,90	28,51	28,53	28,57	29,27	29,13	27,62	28,30
2035	28,86	28,34	28,01	28,63	28,64	28,69	29,39	29,25	27,71	28,41
2036	28,98	28,46	28,13	28,74	28,75	28,80	29,51	29,36	27,81	28,52
2037	29,11	28,57	28,25	28,86	28,86	28,91	29,63	29,48	27,90	28,63
2038	29,23	28,69	28,36	28,97	28,96	29,02	29,75	29,59	27,99	28,74

Gliederungs- merkmal Frauen	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	in Jahren									
2039	29,35	28,81	28,47	29,09	29,07	29,13	29,86	29,70	28,09	28,84
2040	29,47	28,92	28,59	29,20	29,17	29,24	29,98	29,81	28,18	28,95
2041	29,58	29,04	28,70	29,31	29,27	29,35	30,09	29,92	28,27	29,05
2042	29,70	29,15	28,81	29,42	29,37	29,45	30,21	30,03	28,36	29,16
2043	29,82	29,26	28,92	29,53	29,47	29,56	30,32	30,14	28,45	29,26
2044	29,93	29,37	29,03	29,64	29,57	29,66	30,43	30,25	28,53	29,36
2045	30,04	29,48	29,13	29,75	29,67	29,77	30,54	30,35	28,62	29,46
2046	30,16	29,59	29,24	29,85	29,77	29,87	30,65	30,46	28,71	29,56
2047	30,27	29,70	29,35	29,96	29,86	29,97	30,76	30,56	28,79	29,66
2048	30,38	29,81	29,45	30,06	29,96	30,07	30,87	30,67	28,87	29,76
2049	30,49	29,91	29,55	30,17	30,05	30,17	30,97	30,77	28,96	29,86
2050	30,60	30,02	29,66	30,27	30,14	30,27	31,08	30,87	29,04	29,96

Q: Statistik Austria

Tabelle 4.1.3b

Entwicklung der ferneren Lebenserwartung für Männer im Alter von 60 Jahren im Bundesländervergleich von 1995 bis 2050

Gliederungsmerkmal Männer	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	in Jahren									
Jahr										
1995	18,96	17,80	18,14	18,54	18,98	18,63	19,67	19,28	18,05	18,50
1996	19,49	17,73	18,16	18,42	19,52	19,67	19,93	19,42	18,42	18,65
1997	19,21	18,23	18,44	18,66	19,66	18,74	19,46	19,43	18,65	18,79
1998	19,63	18,07	18,84	19,05	19,86	19,32	20,08	19,74	18,71	19,13
1999	19,22	18,56	19,00	19,22	19,98	19,23	20,62	20,28	18,98	19,28
2000	20,13	19,04	19,36	19,70	20,43	19,71	20,83	20,56	19,41	19,73
2001	20,64	19,58	19,90	20,16	20,92	20,04	20,97	20,45	19,87	20,16
2002	20,08	19,38	19,76	20,46	20,67	20,21	21,13	20,85	19,95	20,19
2003	20,63	19,72	19,70	20,32	21,19	19,97	21,33	21,07	19,94	20,20
2004	20,91	20,19	20,28	20,58	21,83	20,71	21,83	21,47	20,30	20,68
2005	20,97	20,08	20,56	20,86	21,29	20,72	21,64	21,46	20,50	20,78
2006	21,00	20,02	20,91	21,03	21,74	21,07	22,40	21,65	20,59	21,04
2007	21,23	20,36	20,81	21,12	21,53	20,97	21,88	21,70	20,75	20,94
2008	21,36	20,51	20,94	21,25	21,67	21,10	22,01	21,83	20,88	21,08
2009	21,50	20,65	21,07	21,39	21,81	21,23	22,14	21,97	21,01	21,21
2010	21,63	20,79	21,20	21,52	21,95	21,36	22,27	22,10	21,14	21,34
2011	21,76	20,93	21,33	21,66	22,08	21,49	22,40	22,24	21,27	21,47
2012	21,89	21,07	21,46	21,79	22,22	21,62	22,53	22,37	21,40	21,60
2013	22,02	21,21	21,58	21,92	22,35	21,75	22,66	22,50	21,53	21,73
2014	22,15	21,35	21,71	22,05	22,48	21,88	22,79	22,63	21,65	21,86
2015	22,28	21,49	21,84	22,19	22,62	22,01	22,91	22,76	21,78	21,99
2016	22,41	21,63	21,97	22,32	22,75	22,13	23,04	22,89	21,90	22,12
2017	22,54	21,77	22,09	22,45	22,88	22,26	23,17	23,02	22,03	22,24
2018	22,67	21,91	22,22	22,57	23,01	22,39	23,29	23,15	22,15	22,37
2019	22,80	22,05	22,34	22,70	23,14	22,51	23,42	23,28	22,27	22,50
2020	22,92	22,18	22,47	22,83	23,27	22,64	23,54	23,40	22,40	22,62
2021	23,05	22,32	22,59	22,96	23,39	22,76	23,67	23,53	22,52	22,75
2022	23,17	22,45	22,71	23,08	23,52	22,89	23,79	23,65	22,64	22,87
2023	23,30	22,59	22,83	23,21	23,65	23,01	23,92	23,78	22,76	23,00
2024	23,42	22,72	22,96	23,33	23,77	23,13	24,04	23,90	22,88	23,12
2025	23,54	22,85	23,08	23,46	23,90	23,25	24,16	24,02	22,99	23,24
2026	23,67	22,98	23,20	23,58	24,02	23,38	24,29	24,14	23,11	23,37
2027	23,79	23,11	23,32	23,71	24,14	23,50	24,41	24,26	23,23	23,49
2028	23,91	23,24	23,44	23,83	24,26	23,62	24,53	24,38	23,34	23,61
2029	24,03	23,37	23,56	23,95	24,38	23,74	24,65	24,50	23,46	23,73
2030	24,15	23,50	23,67	24,07	24,50	23,86	24,77	24,62	23,57	23,85
2031	24,27	23,63	23,79	24,19	24,62	23,98	24,89	24,73	23,68	23,97
2032	24,39	23,75	23,91	24,31	24,74	24,09	25,00	24,85	23,79	24,09
2033	24,50	23,88	24,02	24,43	24,86	24,21	25,12	24,96	23,90	24,20
2034	24,62	24,01	24,14	24,54	24,97	24,33	25,24	25,08	24,01	24,32
2035	24,74	24,13	24,25	24,66	25,09	24,44	25,36	25,19	24,12	24,44
2036	24,85	24,25	24,37	24,78	25,20	24,56	25,47	25,30	24,23	24,55
2037	24,97	24,37	24,48	24,89	25,31	24,67	25,59	25,41	24,34	24,67
2038	25,08	24,50	24,59	25,01	25,43	24,79	25,70	25,53	24,45	24,78

Gliederungs- merkmal Männer	Bundesländer									Ö
	Ktn	Bgl	NÖ	OÖ	Sbg	Stmk	T	Vbg	W	
	in Jahren									
2039	25,19	24,62	24,70	25,12	25,54	24,90	25,81	25,63	24,55	24,89
2040	25,31	24,74	24,81	25,23	25,65	25,01	25,93	25,74	24,66	25,01
2041	25,42	24,85	24,92	25,34	25,76	25,12	26,04	25,85	24,76	25,12
2042	25,53	24,97	25,03	25,45	25,86	25,23	26,15	25,96	24,87	25,23
2043	25,64	25,09	25,14	25,56	25,97	25,34	26,26	26,06	24,97	25,34
2044	25,75	25,20	25,25	25,67	26,08	25,45	26,37	26,17	25,07	25,45
2045	25,86	25,32	25,35	25,78	26,18	25,56	26,48	26,27	25,17	25,56
2046	25,96	25,43	25,46	25,89	26,29	25,67	26,59	26,37	25,27	25,67
2047	26,07	25,54	25,57	26,00	26,39	25,77	26,70	26,48	25,37	25,77
2048	26,18	25,66	25,67	26,10	26,49	25,88	26,81	26,58	25,47	25,88
2049	26,28	25,77	25,77	26,21	26,60	25,99	26,91	26,68	25,57	25,99
2050	26,39	25,88	25,88	26,31	26,70	26,09	27,02	26,77	25,67	26,09

Q. Statistik Austria

Tabelle 4.2.1

Altersstandardisierte Mortalität nach Todesursachen, Geschlecht, Bundesländern und Kärntner Bezirken im Jahr 2006

Gliederungsmerkmal	Gesamt																				
	Frauen						Männer														
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Gesamtmortalität			
	altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																				
Kärnten	88,2	123,9	17,5	13,2	54,5	21,0	318,2	166,7	187,6	39,4	29,6	76,4	61,0	560,6	120,5	149,9	25,5	21,2	64,7	39,9	421,7
Feldkirchen	91,6	103,8	9,6	6,5	40,3	17,1	268,9	199,7	159,0	25,4	16,5	79,8	66,9	547,2	142,7	123,3	16,2	11,2	60,2	43,4	397,1
Hermagor	44,7	109,1	6,4	24,0	114,8	26,9	325,9	120,2	195,3	51,6	12,8	36,7	76,3	492,8	76,2	143,2	23,4	18,9	78,5	50,8	390,9
Klagenfurt	90,6	145,2	17,0	8,6	56,7	27,9	346,0	136,3	186,0	49,7	37,3	75,1	54,7	539,1	109,2	162,2	27,9	21,4	69,1	41,6	431,5
Klagenfurt Stadt	87,7	120,3	26,2	14,7	49,7	20,4	319,1	165,8	171,5	43,1	28,5	91,2	52,8	552,9	117,5	140,9	32,2	21,6	68,7	33,4	414,3
Spittal an der Drau	90,5	121,7	11,7	13,5	44,5	13,2	295,2	148,6	180,6	34,6	30,3	85,9	64,3	544,2	113,6	147,1	20,0	22,3	63,4	38,5	405,0
St. Veit an der Glan	69,0	121,4	17,5	20,5	70,0	16,5	314,9	191,8	178,9	48,0	23,7	83,6	83,1	609,1	121,7	149,5	28,8	23,2	73,7	50,2	447,1
Villach	101,4	127,8	20,1	13,5	51,5	27,9	342,2	142,7	223,8	34,5	23,7	71,7	72,5	569,0	118,5	161,7	25,5	18,6	61,3	47,9	433,5
Villach Stadt	94,1	109,7	14,3	12,5	46,4	11,8	288,8	182,2	193,5	32,2	41,2	76,6	36,4	562,1	129,2	144,5	21,5	25,3	59,3	24,1	403,9
Völkermarkt	86,8	159,2	23,3	14,4	59,4	40,1	383,2	192,9	244,8	42,5	42,8	57,3	59,0	639,3	131,0	192,1	29,6	28,0	60,0	49,6	490,2
Wolfsberg	95,6	115,6	18,4	4,5	59,0	18,1	311,3	195,3	173,0	37,2	30,4	64,4	56,3	556,6	135,8	137,4	26,3	16,2	58,5	35,0	409,2
Österreich	97,0	129,8	15,9	13,8	56,7	18,4	331,7	159,8	199,4	33,5	27,5	84,3	54,5	559,0	122,6	159,4	22,6	20,4	69,4	35,5	429,9
Burgenland	102,4	131,9	15,0	11,5	71,1	10,6	342,5	191,3	210,3	26,4	36,8	107,6	47,8	620,2	137,8	164,7	19,3	24,0	88,0	28,6	462,4
Kärnten	88,2	123,9	17,5	13,2	54,5	21,0	318,2	166,7	187,6	39,4	29,6	76,4	61,0	560,6	120,5	149,9	25,5	21,2	64,7	39,9	421,7
Niederösterreich	95,5	134,6	17,6	11,9	62,4	19,6	341,7	162,8	197,8	32,7	28,9	93,4	60,8	576,5	123,5	162,3	23,4	20,3	77,0	39,4	445,9
Oberösterreich	92,2	128,2	16,7	12,1	54,0	17,5	320,7	153,1	202,2	39,5	22,5	77,6	54,3	549,3	116,6	160,1	25,0	17,3	65,6	34,8	419,4
Salzburg	80,8	122,7	15,9	9,8	45,9	15,4	290,5	141,8	193,1	34,5	23,6	73,5	55,6	522,0	107,4	154,2	23,0	16,5	58,3	34,6	394,0
Steiermark	94,2	129,1	13,5	15,1	58,0	18,1	327,9	156,6	196,8	31,7	27,8	86,5	62,7	562,0	119,5	157,9	20,2	21,0	71,4	39,4	429,5
Tirol	90,8	110,6	15,0	10,0	55,7	18,5	300,6	142,2	161,5	34,9	16,3	70,0	53,8	478,8	111,8	132,0	22,8	13,2	62,0	35,6	377,4
Vorarlberg	96,2	117,5	10,3	15,7	58,7	14,1	312,5	155,6	178,4	25,1	26,5	70,6	43,7	499,9	120,9	145,2	16,6	21,0	64,8	28,4	396,9
Wien	114,4	140,3	17,0	18,8	54,1	21,0	365,6	170,8	224,3	30,9	33,8	89,1	43,3	592,1	136,8	174,5	22,5	25,6	69,2	31,1	459,5

Tabelle 4.2.2

Altersstandardisierte vorzeitige Mortalität nach Todesursachen, Geschlecht, Bundesländern und Kärntner Bezirken im Jahr 2006

Gliederungsmerkmal	Frauen															Männer															Gesamt				
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsgärte	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsgärte	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsgärte	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität														
	altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																																		
Kärnten	38,4	10,9	3,7	6,1	18,9	15,0	93,0	60,5	33,5	3,3	18,4	32,7	46,7	195,1	49,1	22,0	3,5	12,1	25,8	31,0	143,4														
Feldkirchen	27,1	12,2	0,0	5,3	16,3	8,9	69,9	85,7	21,6	5,2	5,3	46,8	64,8	229,4	56,7	17,0	2,7	5,3	32,2	37,7	151,5														
Hermagor	27,0	0,0	0,0	18,2	75,8	9,6	130,7	27,3	8,7	0,0	9,5	8,6	65,5	119,6	27,4	4,5	0,0	13,9	40,8	37,7	124,2														
Klagenfurt	37,9	27,2	2,6	2,9	10,5	24,7	105,8	41,5	30,0	0,0	17,9	31,5	49,1	170,1	39,7	28,7	1,3	10,4	21,1	37,0	138,2														
Klagenfurt Stadt	35,3	14,5	3,3	2,7	10,7	15,3	81,9	57,0	44,3	5,9	13,3	49,9	29,0	199,4	45,3	28,1	4,6	7,7	30,1	22,2	138,0														
Spittal an der Drau	47,6	6,1	4,2	6,1	5,9	10,6	80,5	52,4	22,0	2,1	23,5	37,3	56,4	193,7	49,8	13,9	3,1	14,7	21,7	33,9	137,1														
St. Veit an der Glan	26,4	6,1	5,7	9,5	33,1	8,6	89,5	83,7	48,4	3,1	17,1	25,8	70,8	249,0	54,8	27,6	4,4	13,3	29,4	40,8	170,3														
Villach	39,4	9,8	2,6	9,5	15,0	22,4	98,8	46,6	31,0	2,5	17,4	27,3	43,4	168,2	42,7	20,2	2,5	13,5	21,1	33,1	133,1														
Villach Stadt	50,2	5,2	2,9	4,7	16,1	8,0	87,1	74,0	46,5	2,5	24,0	39,7	34,0	220,6	61,1	25,0	2,7	13,9	27,1	20,8	150,6														
Völkermarkt	43,9	20,0	11,9	7,8	28,2	27,7	139,6	72,8	37,2	7,8	31,4	12,6	39,9	201,6	58,3	28,5	10,0	19,5	20,6	34,2	171,1														
Wolfsberg	33,8	3,1	3,1	3,1	28,2	13,3	84,6	69,5	21,9	3,1	18,4	20,5	36,7	170,1	50,7	12,4	3,1	10,7	24,1	25,3	126,4														
Österreich	43,0	13,3	2,7	5,6	20,6	12,5	97,6	59,9	37,6	6,1	15,7	39,3	42,7	201,3	51,3	25,2	4,3	10,6	29,9	27,6	148,9														
Burgenland	48,6	13,4	2,9	3,0	19,8	5,7	93,4	66,5	33,1	4,7	23,6	44,0	37,9	209,9	57,8	23,4	3,8	13,4	32,0	22,1	152,5														
Kärnten	38,4	10,9	3,7	6,1	18,9	15,0	93,0	60,5	33,5	3,3	18,4	32,7	46,7	195,1	49,1	22,0	3,5	12,1	25,8	31,0	143,4														
Niederösterreich	42,4	13,6	2,8	4,1	18,8	13,1	94,8	60,7	33,9	6,4	16,4	42,2	49,1	208,8	51,5	23,7	4,6	10,2	30,6	31,2	151,9														
Öberösterreich	41,3	11,8	2,0	4,4	17,2	12,0	88,5	55,7	36,5	5,6	13,1	35,3	40,4	186,7	48,3	24,1	3,7	8,7	26,3	26,3	137,5														
Salzburg	28,6	7,2	1,8	4,3	17,3	8,2	67,5	53,2	41,8	4,4	15,1	35,1	43,9	193,6	40,5	23,9	3,1	9,5	26,0	25,9	128,9														
Steiermark	39,8	12,4	2,1	6,7	19,3	13,1	93,4	56,7	37,0	5,0	15,3	39,2	51,3	204,4	47,9	24,4	3,5	10,9	29,2	32,4	148,3														
Tirol	40,8	11,2	2,5	4,0	20,6	13,6	92,8	56,9	26,9	8,1	8,7	28,2	43,5	172,3	48,7	18,9	5,3	6,3	24,3	28,5	132,0														
Vorarlberg	44,0	11,4	0,0	7,4	21,6	8,1	92,4	53,0	30,8	5,2	13,6	30,5	35,7	168,8	48,4	21,1	2,6	10,5	26,0	22,0	130,6														
Wien	53,2	18,2	4,0	7,9	27,0	14,5	124,8	68,5	49,1	8,1	18,7	49,3	32,2	225,8	60,4	33,0	5,9	13,1	37,9	23,2	173,5														

Tabelle 4.2.3

Entwicklung der altersstandardisierten Mortalität der Kärntner Bevölkerung nach Todesursachen, Geschlecht und im Vergleich zur österreichischen Gesamtbevölkerung von 1980 bis 2006

Gliede- rungs- merkmal	altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																Ö Gesamtmortalität					
	Frauen						Männer						Gesamt									
bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität			
1980	123,2	298,8	32,0	21,5	61,3	49,0	585,9	222,3	430,4	67,4	58,1	94,1	129,6	1001,8	161,4	355,0	45,1	37,4	76,4	88,3	763,6	785,1
1981	134,0	309,4	35,0	25,1	70,6	39,4	613,4	222,1	444,8	68,0	48,7	87,0	142,2	1012,8	168,1	366,1	47,8	35,3	76,9	88,6	782,8	775,9
1982	135,5	288,3	25,8	27,6	61,4	43,2	581,9	221,8	412,2	66,8	63,6	82,5	135,8	982,9	170,4	341,9	41,4	43,0	70,3	87,3	754,3	759,5
1983	129,6	269,9	31,7	22,9	67,2	48,8	570,0	223,6	404,3	86,7	55,5	81,6	125,9	977,6	165,6	324,8	52,3	37,3	74,4	86,9	741,3	764,3
1984	125,6	259,8	21,8	22,2	59,1	47,8	536,2	204,5	367,6	56,0	70,2	88,9	135,8	923,0	157,0	307,0	34,2	43,3	72,0	90,2	703,7	721,8
1985	128,6	271,4	29,1	21,7	60,5	40,7	552,1	207,2	397,1	75,8	57,3	76,6	118,0	932,1	158,9	324,4	46,0	37,5	66,8	79,0	712,7	715,9
1986	127,8	266,9	22,6	23,7	53,7	32,9	527,6	199,9	388,0	57,6	58,5	67,0	102,7	873,6	154,9	317,8	35,3	39,6	59,8	66,1	673,5	689,4
1987	122,1	245,7	17,5	24,7	42,4	40,0	492,4	208,5	362,6	52,0	48,9	68,1	115,0	855,1	155,9	295,7	30,4	35,6	53,7	75,7	646,9	665,0
1988	125,7	227,3	20,4	19,5	53,9	41,4	488,1	211,0	348,1	47,1	48,8	66,9	98,4	820,2	159,0	277,2	30,8	32,9	59,6	69,0	628,5	643,7
1989	115,4	233,8	20,3	22,9	53,1	35,2	480,7	213,7	339,4	48,4	46,9	73,1	108,8	830,4	153,6	276,9	30,6	33,6	62,3	71,5	628,5	638,0
1990	121,5	219,4	24,0	16,6	53,9	30,9	466,3	221,1	316,9	45,4	53,0	68,3	107,1	811,9	160,8	259,9	32,0	32,8	60,2	67,4	613,1	623,5
1991	114,2	226,6	19,6	16,8	44,8	29,5	451,6	232,4	347,5	53,6	47,4	75,2	99,4	855,4	160,1	277,3	32,3	30,3	57,3	63,1	620,4	620,9
1992	124,3	212,3	17,8	19,5	46,3	32,2	452,3	198,8	339,1	35,5	53,7	74,4	84,2	785,8	153,4	265,0	24,5	35,0	59,8	57,2	594,9	611,7
1993	130,7	209,3	15,3	17,9	50,0	24,1	447,4	206,6	337,2	38,4	45,0	61,8	90,8	779,8	159,1	260,7	23,7	30,4	56,0	55,7	585,7	601,3
1994	121,0	187,5	13,1	16,2	45,6	24,4	407,8	200,4	320,6	30,2	40,4	55,9	89,9	737,2	151,6	241,5	19,3	27,3	50,2	55,3	545,2	580,8
1995	115,2	187,3	15,4	14,0	36,9	21,9	390,7	196,7	311,3	34,0	39,6	63,0	78,9	723,4	146,4	238,9	22,1	25,4	48,8	49,0	530,6	571,5
1996	109,9	191,2	12,5	19,0	40,2	22,6	395,4	176,9	295,0	34,8	41,5	58,3	79,3	685,9	135,9	234,5	21,1	29,4	47,9	49,5	518,2	561,0
1997	103,6	184,5	12,6	20,5	40,3	24,3	385,8	186,0	301,1	36,8	35,4	60,7	77,5	697,4	136,0	233,4	21,3	27,5	49,3	49,8	517,2	544,7
1998	95,8	179,8	15,8	17,3	38,6	18,3	365,6	179,4	300,5	33,9	33,4	48,1	67,2	662,3	128,9	229,9	21,7	24,7	43,2	41,3	489,7	529,8
1999	109,5	174,9	17,2	16,0	41,5	22,9	382,0	183,0	285,4	41,2	43,3	53,4	66,9	673,3	138,4	219,3	26,2	28,6	46,6	43,4	502,5	520,5

Gliede- rungs- merkmal	altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																		Ö			
	Frauen						Männer						Gesamt									
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	
altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																						
2000	109,6	171,4	14,0	17,0	36,6	24,2	372,7	179,2	252,8	38,2	31,3	50,9	78,9	631,2	136,2	206,1	23,4	23,7	42,4	50,8	482,6	502,8
2001	98,5	151,3	18,1	14,2	39,8	18,6	340,5	182,7	232,4	38,8	35,4	52,1	65,0	606,4	132,7	186,3	25,7	23,9	45,2	40,7	454,5	480,3
2002	93,5	147,4	15,8	15,9	41,5	18,9	333,0	176,1	241,7	37,1	31,6	70,7	78,3	635,4	127,5	186,0	24,0	23,4	54,5	47,2	462,7	477,9
2003	100,9	132,4	17,5	11,2	57,2	23,2	342,4	167,0	198,4	48,2	32,1	73,5	67,0	586,2	127,3	159,8	28,9	20,8	64,0	43,8	444,7	479,6
2004	97,8	126,7	16,1	13,9	52,5	22,7	329,8	164,4	188,4	37,4	28,4	85,9	65,5	570,0	124,9	152,6	24,1	20,6	68,1	43,1	433,5	454,8
2005	94,1	132,7	20,9	12,6	54,7	17,7	332,7	159,9	194,4	43,2	26,6	84,2	64,6	573,0	121,7	160,1	29,3	19,3	68,1	39,8	438,2	446,6
2006	88,2	123,9	17,5	13,2	54,5	21,0	318,2	166,7	187,6	39,4	29,6	76,4	61,0	560,6	120,5	149,9	25,5	21,2	64,7	39,9	421,7	429,9

Q: Statistik Austria

Tabelle 4.2.4

Entwicklung der altersstandardisierten vorzeitigen Mortalität der Kärntner Bevölkerung nach Todesursachen, Geschlecht und im Vergleich zur österreichischen Gesamtbevölkerung von 1980 bis 2006

Glied- erungs- merkmal	Frauen											Männer											Gesamt						Ö Gesamtmortalität
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität								
	altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																												
1980	63,1	38,0	7,7	9,9	33,7	33,0	185,5	83,0	101,3	12,3	34,1	59,0	112,8	402,5	71,9	66,5	9,5	20,9	46,3	72,2	287,2	294,9							
1981	65,4	34,1	7,3	12,3	38,0	27,7	184,8	86,0	99,6	16,4	26,7	45,3	122,6	396,6	74,7	63,7	11,5	19,0	41,3	74,1	284,3	286,9							
1982	64,1	35,4	3,1	15,0	31,3	27,6	176,3	94,8	102,6	17,0	36,9	41,5	116,4	409,2	77,9	65,8	9,5	25,1	36,6	71,1	286,0	287,2							
1983	64,9	30,8	7,0	9,7	37,3	33,5	183,2	91,1	81,5	17,5	34,3	51,5	111,6	387,5	76,2	53,4	11,8	21,1	44,5	72,0	279,0	285,7							
1984	56,2	34,5	3,8	10,3	31,8	33,7	170,2	86,3	93,8	9,7	45,0	51,4	117,6	403,7	69,0	61,7	6,5	26,7	41,4	75,2	280,5	276,1							
1985	66,5	32,9	5,8	11,1	34,5	26,1	176,8	81,4	101,2	13,7	36,7	43,8	104,8	381,6	73,2	63,9	9,3	23,1	38,9	65,2	273,6	264,7							
1986	66,2	31,7	6,3	9,9	30,2	22,1	166,6	74,4	87,7	9,7	37,2	42,4	87,9	339,3	69,7	57,5	7,8	22,9	36,0	54,8	248,7	254,1							
1987	59,2	26,2	3,3	11,2	19,1	27,0	146,0	82,2	86,1	10,2	29,7	39,5	96,2	343,8	69,6	54,3	6,4	19,8	28,9	61,2	240,2	244,6							
1988	55,6	24,6	2,3	6,2	25,4	27,8	141,9	79,0	81,3	10,3	32,6	36,4	82,0	321,7	66,4	51,3	6,1	18,7	30,7	54,7	227,8	235,5							
1989	50,4	26,0	3,0	10,9	28,0	19,7	138,0	77,6	61,5	6,2	29,8	44,3	94,0	313,4	63,0	42,9	4,5	19,9	36,1	56,6	223,0	234,0							
1990	56,2	29,0	5,6	6,8	26,4	20,2	144,1	84,5	69,4	9,3	33,8	33,5	89,2	319,6	69,5	48,2	7,3	19,9	29,8	54,6	229,3	228,7							
1991	53,8	26,0	4,1	8,8	22,0	18,9	133,6	82,1	81,4	11,8	30,0	37,8	83,6	326,8	67,2	52,6	7,8	19,0	29,9	51,2	227,8	228,1							
1992	52,7	26,8	4,2	10,0	18,4	22,9	135,0	75,7	78,1	9,0	35,4	45,2	71,2	314,5	63,5	51,4	6,5	22,3	31,8	47,1	222,5	224,2							
1993	61,5	28,9	4,3	9,1	22,2	17,0	143,0	75,0	69,2	5,8	30,2	35,7	77,1	293,2	67,7	48,3	5,0	19,3	28,9	47,1	216,3	221,2							
1994	58,1	20,5	1,4	8,2	21,1	18,8	128,1	77,7	71,4	4,3	26,7	28,0	72,7	280,9	67,3	45,0	2,8	17,2	24,4	45,8	202,4	214,2							
1995	51,9	26,3	4,1	5,6	13,2	17,4	118,6	66,7	77,3	6,1	23,4	33,5	68,0	275,0	58,8	50,8	5,0	14,3	23,3	42,7	195,0	208,2							
1996	45,3	28,2	1,6	11,3	18,3	17,5	122,2	61,6	64,0	7,0	28,7	28,2	67,4	256,9	53,0	45,5	4,2	19,8	23,2	42,4	188,1	201,2							
1997	48,2	21,2	3,4	11,3	15,1	18,6	117,7	69,1	63,8	4,9	23,2	28,9	66,5	256,5	58,1	41,7	4,1	17,1	21,9	42,5	185,3	190,6							
1998	40,9	20,8	3,4	8,7	16,2	13,8	103,7	59,6	63,2	3,0	20,3	23,4	55,0	224,6	50,0	41,4	3,1	14,4	19,8	34,4	163,1	183,2							
1999	51,7	26,5	3,8	6,6	18,1	18,2	124,9	62,7	54,6	7,2	25,5	23,5	54,2	227,7	56,9	40,0	5,4	15,9	20,7	36,1	175,1	180,5							

Gliederungsmerkmal	Ö																					
	Frauen						Männer						Gesamt									
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	
altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																						
2000	51,6	20,4	3,0	7,0	16,0	18,0	116,1	58,7	49,7	7,4	19,4	21,7	69,5	226,4	55,0	34,7	5,1	13,0	18,8	43,8	170,3	177,9
2001	44,0	16,8	4,8	7,7	17,5	12,2	103,1	69,8	50,1	7,3	21,5	25,9	53,7	228,4	56,6	32,9	6,0	14,5	21,7	32,9	164,6	170,2
2002	40,3	17,5	1,9	7,3	11,5	12,4	90,9	67,8	50,6	3,8	19,1	33,2	61,8	236,2	53,6	33,6	2,8	13,1	22,2	37,1	162,4	165,1
2003	43,6	18,9	2,6	4,8	23,4	16,5	109,8	56,5	36,0	6,2	20,7	30,8	51,9	202,0	49,8	27,1	4,4	12,6	27,0	34,3	155,2	166,3
2004	46,1	12,2	3,1	6,8	17,2	16,6	102,0	62,9	29,4	5,3	17,8	37,9	53,0	206,5	54,2	20,5	4,2	12,3	27,3	34,8	153,3	160,9
2005	40,9	13,6	3,2	4,7	17,6	11,5	91,5	61,8	39,7	5,8	15,8	37,3	50,2	210,6	51,2	26,3	4,4	10,1	27,4	30,8	150,2	157,5
2006	38,4	10,9	3,7	6,1	18,9	15,0	93,0	60,5	33,5	3,3	18,4	32,7	46,7	195,1	49,1	22,0	3,5	12,1	25,8	31,0	143,4	148,9

Q: Statistik Austria

Tabelle 4.2.5

Entwicklung der altersstandardisierten Mortalität in den EU-15-Ländern nach Geschlecht von 1980 bis 2004

Gliederungsmerkmal	Frauen						Männer						Gesamt						Gesamt					
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität			
	altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																							
1980	153,4	347,6	49,5	32,6	-	37,2	724,9	269,2	538,4	109,6	64,2	-	81,9	1204,0	200,1	427,3	72,0	46,4	-	58,8	924,9			
1981	152,8	339,3	49,4	31,9	-	35,4	709,7	269,0	526,6	108,8	62,5	-	79,5	1182,3	199,6	417,5	71,5	45,2	-	56,8	906,6			
1982	153,1	329,8	47,0	30,9	-	35,0	695,2	270,7	513,5	104,6	60,0	-	78,8	1161,3	200,3	406,4	68,3	43,6	-	56,2	888,9			
1983	153,3	329,1	49,4	30,5	-	34,9	698,1	273,7	513,9	109,0	59,2	-	78,2	1168,0	201,6	406,1	71,4	43,0	-	55,8	893,2			
1984	153,5	311,4	39,6	29,4	-	33,0	665,6	274,5	491,9	94,5	57,0	-	74,9	1125,1	202,1	386,6	59,9	41,5	-	53,2	856,5			
1985	152,4	312,5	42,8	29,2	-	32,0	669,1	275,4	492,4	100,5	55,9	-	73,3	1130,7	201,8	387,5	64,1	40,9	-	51,9	860,5			
1986	152,6	302,0	43,1	28,2	-	31,5	657,4	274,8	474,9	98,6	53,7	-	72,8	1109,7	201,7	374,1	63,4	39,4	-	51,3	845,2			
1987	153,0	285,6	36,6	27,0	-	30,5	628,1	276,3	450,9	86,8	51,0	-	70,4	1064,4	202,6	354,8	55,1	37,5	-	49,7	809,9			
1988	153,6	278,5	37,1	27,1	-	29,7	621,5	277,5	438,7	87,1	50,4	-	70,4	1052,9	203,4	345,7	55,5	37,3	-	49,3	801,5			
1989	152,5	269,7	38,9	27,2	-	29,8	612,4	275,2	423,8	89,0	49,9	-	72,3	1038,1	202,0	334,3	57,3	37,2	-	50,2	790,3			
1990	150,3	263,4	39,3	26,5	-	29,4	603,7	273,2	413,0	88,9	48,6	-	71,8	1025,5	199,9	326,3	57,6	36,2	-	49,8	780,7			
1991	151,0	259,0	37,5	26,4	-	28,7	595,4	272,9	408,0	84,7	47,9	-	71,1	1012,6	200,3	321,8	54,9	36,0	-	49,2	771,1			
1992	150,2	247,6	35,8	25,8	-	27,4	577,6	272,5	390,7	80,8	46,7	-	68,4	984,4	199,9	308,1	52,5	35,1	-	47,1	749,5			
1993	149,7	246,8	42,2	25,7	-	26,6	580,9	270,8	389,2	89,4	46,0	-	66,2	986,1	198,9	307,0	59,6	34,8	-	45,6	752,0			
1994	147,8	235,1	38,7	25,3	-	25,4	559,9	266,5	369,3	83,0	44,9	-	64,7	951,0	196,1	292,1	55,0	34,2	-	44,3	725,7			
1995	145,7	230,7	40,9	24,8	-	24,8	556,2	262,9	365,4	86,4	43,8	-	63,1	947,1	193,5	288,0	57,8	33,4	-	43,2	722,1			
1996	144,0	224,3	40,7	24,6	-	24,5	547,4	259,2	355,0	84,8	43,2	-	61,1	928,4	191,1	280,1	57,2	33,1	-	42,1	709,6			
1997	142,0	216,6	41,0	24,1	-	23,6	535,0	254,3	341,3	83,5	42,0	-	60,6	900,5	188,0	270,1	56,8	32,3	-	41,4	690,9			
1998	141,2	215,0	41,4	24,1	-	23,2	533,6	254,2	337,2	83,2	41,8	-	59,6	895,8	187,7	267,5	57,0	32,2	-	40,7	688,3			
1999	139,5	207,9	44,6	23,7	-	23,0	528,7	249,6	324,9	86,6	40,7	-	58,2	881,3	185,0	258,5	60,4	31,5	-	39,9	679,9			
2000	138,6	197,7	41,0	23,3	-	22,3	511,1	245,9	308,0	80,3	39,8	-	57,1	850,0	183,0	245,6	55,8	30,9	-	39,0	657,0			

Gliede- rungs- merkmal	Frauen															Männer															Gesamt														
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität																								
altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																																													
2001	137,3	192,6	34,4	23,2	-	22,0	501,0	242,6	298,3	69,4	39,5	-	56,4	828,6	181,0	238,7	47,6	30,8	-	38,6	642,7																								
2002	136,4	191,0	36,2	23,4	-	21,8	502,0	240,1	292,7	71,2	39,5	-	55,6	821,9	179,7	235,7	49,5	30,9	-	38,1	641,1																								
2003	135,2	190,0	38,3	23,4	-	21,9	506,0	237,6	287,5	73,2	39,9	-	55,2	818,6	177,9	233,3	51,5	31,1	-	37,9	642,5																								
2004	133,6	176,9	34,4	22,8	-	21,2	480,4	233,5	268,9	66,3	38,3	-	53,3	779,7	175,5	217,9	46,6	30,1	-	36,6	611,6																								

Q: HFA, 06.11.2007

Tabelle 4.2.6

Entwicklung der altersstandardisierten vorzeitigen Mortalität in den EU-15-Ländern nach Geschlecht von 1980 bis 2004

Gliedungsmerkmal	Frauen						Männer						Gesamt											
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität			
altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																								
1980	75,4	49,8	9,4	13,5	-	22,6	214,2	111,3	134,7	21,3	33,0	-	65,7	430,6	92,0	89,4	14,9	22,7	-	44,0	316,9			
1981	74,9	48,0	9,0	13,0	-	21,5	207,8	110,2	130,8	20,0	31,8	-	63,9	418,3	91,3	86,8	14,2	21,9	-	42,6	308,1			
1982	74,4	45,7	8,5	12,3	-	21,2	202,4	110,4	126,1	18,7	30,1	-	62,9	408,7	91,2	83,5	13,3	20,8	-	42,0	300,8			
1983	74,2	45,0	8,4	12,0	-	21,2	200,1	111,2	124,5	18,9	29,6	-	62,5	405,6	91,5	82,5	13,3	20,4	-	41,7	298,3			
1984	74,3	43,1	7,3	11,2	-	20,2	193,6	111,8	120,9	17,0	28,3	-	60,0	395,5	91,9	79,9	11,9	19,4	-	40,0	290,3			
1985	72,9	41,8	7,7	11,0	-	19,5	190,0	111,2	118,9	17,5	27,2	-	58,3	389,8	90,9	78,4	12,3	18,8	-	38,8	286,0			
1986	72,9	39,9	7,5	10,3	-	19,2	186,2	110,4	114,1	16,7	25,8	-	57,7	382,0	90,6	75,3	11,8	17,8	-	38,4	280,6			
1987	72,8	38,2	6,7	10,1	-	18,8	181,6	110,6	108,6	14,9	24,3	-	56,3	371,2	90,7	72,0	10,6	17,0	-	37,5	273,5			
1988	72,9	36,1	6,6	9,9	-	18,3	178,3	110,2	103,6	14,6	23,8	-	56,5	365,4	90,7	68,6	10,4	16,7	-	37,4	269,3			
1989	71,7	34,3	6,6	9,9	-	18,4	174,5	108,6	98,6	14,3	23,8	-	57,8	358,7	89,4	65,5	10,3	16,7	-	38,1	264,4			
1990	70,4	33,8	6,4	9,6	-	18,3	171,8	106,9	95,5	14,1	23,3	-	57,8	354,9	88,0	63,8	10,1	16,3	-	38,1	261,6			
1991	70,3	33,0	6,2	9,7	-	17,9	169,3	106,5	94,5	13,4	23,2	-	57,9	353,0	87,8	63,0	9,7	16,3	-	38,0	259,6			
1992	69,5	31,3	5,8	9,4	-	17,3	164,4	105,6	89,9	12,8	22,8	-	55,4	343,4	87,0	60,0	9,2	15,9	-	36,4	252,5			
1993	69,2	30,8	6,3	9,2	-	16,6	163,1	104,0	87,9	13,1	22,2	-	53,2	336,8	86,1	58,8	9,6	15,6	-	35,0	248,8			
1994	68,1	29,3	5,8	9,0	-	16,1	158,0	101,7	83,1	11,9	21,7	-	52,3	327,0	84,5	55,7	8,8	15,3	-	34,3	241,5			
1995	66,8	28,5	5,9	8,8	-	15,7	155,6	99,3	81,4	12,5	21,1	-	50,8	321,8	82,6	54,5	9,1	14,9	-	33,3	237,7			
1996	65,6	27,7	5,8	8,7	-	15,5	152,7	97,7	78,6	12,2	20,7	-	49,0	313,5	81,2	52,7	8,9	14,6	-	32,3	232,2			
1997	64,6	26,4	5,9	8,5	-	15,0	148,1	95,1	75,3	11,7	20,1	-	48,6	300,0	79,5	50,5	8,7	14,2	-	31,8	223,2			
1998	63,8	26,0	5,8	8,2	-	14,6	145,5	94,4	73,4	11,3	19,7	-	47,5	294,3	78,8	49,4	8,5	13,9	-	31,1	219,1			
1999	62,8	24,9	6,1	8,2	-	14,5	143,4	92,8	69,9	11,9	19,2	-	46,4	288,5	77,5	47,1	9,0	13,6	-	30,5	215,1			
2000	62,7	23,4	5,8	8,2	-	14,1	140,4	90,9	66,6	11,2	18,9	-	45,7	280,5	76,5	44,7	8,4	13,5	-	29,9	209,7			

Gliederungsmerkmal	altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																				
	Frauen						Männer						Gesamt								
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten		bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten		bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	sonstige Krankheiten				
altersstandardisierte Mortalitätsrate pro 100.000																					
2001	61,5	22,6	5,0	8,2	-	13,8	137,9	89,2	64,3	9,9	18,9	-	45,1	275,1	75,0	43,2	7,4	13,5	-	29,5	205,8
2002	61,0	22,4	5,2	8,1	-	13,5	136,2	88,4	62,5	10,0	19,0	-	44,1	270,4	74,4	42,1	7,5	13,5	-	28,8	202,6
2003	60,3	21,6	5,3	8,0	-	13,2	135,1	87,1	61,2	10,0	19,1	-	43,1	267,0	73,4	41,1	7,6	13,5	-	28,2	200,4
2004	59,8	20,1	4,9	7,7	-	13,0	131,1	85,5	57,9	9,2	18,2	-	41,6	257,4	72,4	38,8	7,0	12,9	-	27,3	193,6

Q: HFA, 06.11.2007

Tabelle 4.2.7

Verteilung der altersstandardisierten Mortalität und der altersstandardisierten vorzeitigen Mortalität jeweils nach Todesursachen, Geschlecht und im Bundesländervergleich im Jahr 2006

Gliederungsmerkmal	Frauen							Männer							Gesamt							
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten			
	in Prozent (der alterstandardisierten Raten)																					
Gesamtsterblichkeit																						
Österreich	29,2	39,1	4,8	4,2	17,1	5,6	100,0	28,6	35,7	6,0	4,9	15,1	9,8	100,0	28,5	37,1	5,2	4,7	16,1	8,3	100,0	
Burgenland	29,9	38,5	4,4	3,4	20,8	3,1	100,0	30,9	33,9	4,3	5,9	17,3	7,7	100,0	29,8	35,6	4,2	5,2	19,0	6,2	100,0	
Kärnten	27,7	38,9	5,5	4,1	17,1	6,6	100,0	29,7	33,5	7,0	5,3	13,6	10,9	100,0	28,6	35,6	6,0	5,0	15,3	9,5	100,0	
Niederösterreich	28,0	39,4	5,2	3,5	18,3	5,8	100,0	28,2	34,3	5,7	5,0	16,2	10,6	100,0	27,7	36,4	5,3	4,5	17,3	8,8	100,0	
Oberösterreich	28,7	40,0	5,2	3,8	16,8	5,5	100,0	27,9	36,8	7,2	4,1	14,1	9,9	100,0	27,8	38,2	6,0	4,1	15,6	8,3	100,0	
Salzburg	27,8	42,2	5,5	3,4	15,8	5,3	100,0	27,2	37,0	6,6	4,5	14,1	10,7	100,0	27,3	39,1	5,8	4,2	14,8	8,8	100,0	
Steiermark	28,7	39,4	4,1	4,6	17,7	5,5	100,0	27,9	35,0	5,6	4,9	15,4	11,2	100,0	27,8	36,8	4,7	4,9	16,6	9,2	100,0	
Tirol	30,2	36,8	5,0	3,3	18,5	6,2	100,0	29,7	33,7	7,3	3,4	14,6	11,2	100,0	29,6	35,0	6,0	3,5	16,4	9,4	100,0	
Vorarlberg	30,8	37,6	3,3	5,0	18,8	4,5	100,0	31,1	35,7	5,0	5,3	14,1	8,7	100,0	30,5	36,6	4,2	5,3	16,3	7,2	100,0	
Wien	31,3	38,4	4,7	5,1	14,8	5,7	100,0	28,8	37,9	5,2	5,7	15,0	7,3	100,0	29,8	38,0	4,9	5,6	15,1	6,8	100,0	
EU-15 (2004)	27,817	36,8	7,2	4,8	-	4,4	100,0	29,9	34,5	8,5	4,9	-	6,8	100,0	28,7	35,6	7,6	4,9	-	6,0	100,0	

Gliederungs-merkmal	Frauen						Männer						Gesamt						Gesamt					
	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität	bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungorgane	sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen	Gesamtmortalität			
in Prozent (der alterstandardisierten Raten)																								
Österreich	44,1	13,6	2,8	5,7	21,0	12,8	100,0	29,8	18,7	3,0	7,8	19,5	21,2	100,0	34,4	16,9	2,9	7,1	20,1	18,6	100,0			
Burgenland	52,1	14,3	3,1	3,2	21,2	6,1	100,0	31,7	15,8	2,2	11,3	21,0	18,1	100,0	37,9	15,3	2,5	8,8	21,0	14,5	100,0			
Kärnten	41,2	11,8	4,0	6,5	20,3	16,2	100,0	31,0	17,2	1,7	9,4	16,8	23,9	100,0	34,2	15,3	2,4	8,5	18,0	21,6	100,0			
Niederösterreich	44,7	14,4	3,0	4,3	19,8	13,8	100,0	29,1	16,3	3,1	7,9	20,2	23,5	100,0	33,9	15,6	3,0	6,7	20,2	20,6	100,0			
Oberösterreich	46,6	13,3	2,2	4,9	19,4	13,5	100,0	29,8	19,6	3,0	7,0	18,9	21,7	100,0	35,1	17,5	2,7	6,3	19,1	19,2	100,0			
Salzburg	42,4	10,6	2,7	6,4	25,7	12,2	100,0	27,5	21,6	2,3	7,8	18,1	22,7	100,0	31,4	18,6	2,4	7,4	20,2	20,1	100,0			
Steiermark	42,6	13,3	2,2	7,2	20,7	14,0	100,0	27,8	18,1	2,4	7,5	19,2	25,1	100,0	32,3	16,4	2,3	7,4	19,7	21,8	100,0			
Tirol	44,0	12,1	2,7	4,4	22,2	14,7	100,0	33,0	15,6	4,7	5,1	16,4	25,2	100,0	36,9	14,3	4,0	4,8	18,4	21,6	100,0			
Vorarlberg	47,6	12,3	0,0	8,0	23,4	8,7	100,0	31,4	18,2	3,1	8,0	18,1	21,2	100,0	37,1	16,2	2,0	8,0	19,9	16,9	100,0			
Wien	42,6	14,6	3,2	6,4	21,6	11,6	100,0	30,3	21,7	3,6	8,3	21,8	14,3	100,0	34,8	19,0	3,4	7,6	21,8	13,3	100,0			
EU-15 (2004)	45,6	15,4	3,7	5,9	-	9,9	100,0	33,2	22,5	3,6	7,1	-	16,2	100,0	37,4	20,0	3,6	6,7	-	14,1	100,0			

Q: Statistik Austria, HFA
eigene Berechnung

Tabelle 4.2.8

Entwicklung der Säuglingssterblichkeit nach Geschlecht auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts bzw. auf 1.000 Lebendgeborene nach Geschlecht, im Bundesländervergleich von 1990 bis 2006

Gliederungsmerkmal	Ktn			Bgl			NÖ			OÖ			Sbg			Stmk			T			Vbg			W					
	W	M	G	W	M	G	W	M	G	W	M	G	W	M	G	W	M	G	W	M	G	W	M	G	W	M	G			
	auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts bei Mädchen und Buben, auf 1.000 Lebendgeborene bei Gesamt																													
Jahr																														
1990	8,3	6,7	7,5	4,5	5,3	4,9	6,9	8,6	7,8	6,1	9,2	7,7	6,3	9,7	8,1	5,3	7,1	6,2	8,7	10,1	9,4	9,8	9,0	9,4	8,7	8,6	8,7	7,1	8,5	7,8
1991	4,9	9,8	7,0	9,3	7,1	8,0	5,4	9,0	7,0	7,4	8,5	8,0	5,0	6,3	6,0	5,5	6,2	6,0	7,5	8,4	8,0	6,7	10,9	9,0	7,9	9,0	9,0	6,5	8,4	8,0
1992	4,0	10,4	7,3	9,2	6,1	7,6	5,2	7,0	6,2	6,9	9,7	8,4	3,4	6,5	5,0	6,3	6,6	6,4	7,9	7,2	7,6	6,0	9,1	7,6	8,4	11,4	9,9	6,5	8,5	7,5
1993	5,8	6,1	5,9	5,2	5,0	5,1	4,7	7,8	6,3	5,4	8,5	6,9	5,4	5,7	5,5	4,3	6,1	5,2	6,2	8,4	7,3	4,8	4,0	4,4	7,6	8,6	8,1	5,6	7,3	6,5
1994	6,2	4,4	5,3	2,4	8,1	5,3	7,0	7,9	7,4	5,4	8,8	7,1	6,6	5,5	6,0	3,2	5,6	4,4	6,2	8,4	7,3	5,8	4,9	5,4	5,8	6,0	5,9	5,6	6,9	6,3
1995	2,3	6,4	4,4	4,8	4,8	4,8	4,3	6,3	5,3	6,6	4,7	5,6	6,7	6,0	6,3	1,7	2,3	2,0	3,3	6,8	5,1	7,8	6,4	7,1	6,4	8,9	7,7	4,9	5,9	5,4
1996	5,7	4,8	5,3	4,9	7,3	6,1	4,0	5,1	4,6	5,2	6,4	5,8	3,0	6,5	4,7	4,2	3,3	3,7	6,3	5,7	6,0	5,8	4,2	5,0	5,1	5,6	5,4	4,8	5,3	5,1
1997	4,6	4,2	4,4	3,4	5,5	4,5	4,3	4,6	4,4	4,8	7,1	6,0	4,8	6,0	5,4	4,9	4,4	4,6	3,7	3,2	3,4	5,2	3,3	4,2	5,7	3,5	4,6	4,7	4,7	
1998	3,7	4,7	4,0	2,6	3,4	3,0	4,0	4,8	4,0	3,2	5,1	4,0	4,7	4,4	5,0	3,1	3,9	4,0	6,0	6,4	6,0	4,4	6,9	6,0	6,9	7,0	7,0	4,5	5,3	5,0
1999	4,3	3,0	3,6	4,5	1,8	3,1	5,1	5,1	5,1	3,4	5,0	4,2	2,3	3,1	2,7	3,3	3,2	3,3	4,9	3,0	3,9	8,0	6,3	7,1	4,7	5,5	5,1	4,3	4,4	4,4
2000	3,6	3,0	3,0	4,8	5,2	5,0	3,1	7,5	5,0	5,3	4,5	5,0	3,1	3,9	4,0	4,2	4,2	4,0	3,5	7,0	5,0	4,2	7,6	6,0	5,2	5,0	5,0	4,2	5,4	5,0
2001	4,5	5,5	5,0	0,9	9,7	5,0	3,3	4,8	4,0	3,6	5,7	5,0	2,0	6,1	4,0	2,3	4,3	3,0	4,5	5,2	5,0	4,7	8,2	7,0	5,0	7,6	6,0	3,7	6,0	5,0
2002	1,7	3,3	2,5	1,0	3,5	2,3	2,8	5,0	3,9	3,1	4,2	3,7	3,1	5,7	4,4	2,8	3,0	2,9	3,5	4,2	3,9	3,0	6,5	4,7	5,4	6,0	5,7	3,4	4,7	4,1
2003	3,0	1,6	2,3	6,4	5,6	6,0	3,6	5,5	4,6	4,5	4,8	4,7	5,6	3,3	4,4	2,0	4,2	3,1	1,8	4,3	3,1	3,2	3,7	3,4	6,0	6,6	6,3	4,0	4,9	4,5
2004	2,5	3,2	2,9	1,8	2,7	2,3	4,0	4,8	4,4	4,8	5,5	5,2	5,9	3,7	4,8	2,5	3,9	3,2	3,2	4,7	4,0	4,5	3,4	4,0	5,8	5,6	5,7	4,3	4,7	4,5
2005	1,7	4,1	2,9	5,6	1,8	3,7	3,3	3,9	3,6	2,7	4,6	3,7	4,7	4,4	4,5	3,5	3,6	3,5	4,1	3,7	3,9	6,8	3,4	5,0	5,4	6,1	5,7	4,0	4,4	4,2
2006	3,8	3,5	3,7	2,8	4,8	3,8	2,7	4,2	3,5	2,4	4,3	3,4	2,0	2,3	2,2	2,2	4,6	3,4	3,9	2,8	3,3	5,9	3,5	4,7	3,7	4,8	4,3	3,1	4,1	3,6

Q: Statistik Austria: Demographisches Jahrbuch 2006, S 215 und 217

W - Weiblich

M - Männlich

G - Gesamt

Tabelle 4.2.9

Säuglingssterblichkeit nach Geschlecht auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts bzw. auf 1.000 Lebendgeborene nach Geschlecht, im Bundesländervergleich und im Europavergleich im Jahr 2006

Gliederungsmerkmal	Weiblich	Männlich	Gesamt
	auf 1.000 Lebendgeborene gleichen Geschlechts		auf 1.000 Lebendgeborene
Österreich	3,1	4,1	3,6
Burgenland	2,8	4,8	3,8
Kärnten	3,8	3,5	3,7
Niederösterreich	2,7	4,2	3,5
Oberösterreich	2,4	4,3	3,4
Salzburg	2,0	2,3	2,2
Steiermark	2,2	4,6	3,4
Tirol	3,9	2,8	3,3
Vorarlberg	5,9	3,5	4,7
Wien	3,7	4,8	4,3
Europa			
Belgien	-	-	-
Dänemark	-	-	3,8
Deutschland	-	-	3,8
Finnland	-	-	2,8
Frankreich	-	-	3,8
Griechenland	-	-	3,7
Irland	-	-	3,7
Island	-	-	-
Italien	-	-	-
Liechtenstein	-	-	5,5
Luxemburg	-	-	2,5
Niederlande	-	-	4,4
Norwegen	-	-	3,2
Portugal	-	-	3,3
Schweden	-	-	2,8
Schweiz	-	-	4,4
Spanien	-	-	3,8
Vereinigtes Königreich	-	-	-

Q: Statistik Austria und Eurostat

Tabelle 4.3.1

Chronische Krankheiten nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	Vorhandensein chronischer Krankheit ¹⁾	Hatten Sie jemals ...?																				durchschnittliche Anzahl chronischer Krankheiten ²⁾
			allergisches Asthma	andere Form von Asthma	Allergien	Diabetes	Grauer Star	Tinnitus	Bluthochdruck	Herzinfarkt	Schlaganfall oder Gehirnblutung	chronische Bronchitis oder Emphysem	Arthrose, Arthritis, Gelenksteinneuramatismus	Wirbelsäulenbeschwerden	Osteoporose	Harninkontinenz	Magen- oder Darmgeschwür	Krebs	Migräne oder häufige Kopfschmerzen	chronische Angstzustände			
	in 1.000	in % ³⁾																		Anzahl			
Kärnten	476	36,9	3,7	2,1	19,0	5,5	7,0	6,5	17,8	1,6	2,1	5,1	16,0	39,1	4,0	6,1	6,1	4,4	18,7	6,7	1,8		
Alter																							
15 bis unter 25	68	11,5	3,3	0,8	18,8	0,5	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	3,1	0,4	12,0	0,0	0,0	2,9	0,0	20,2	1,9	0,7		
25 bis unter 35	67	21,0	4,3	1,1	28,3	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	2,6	1,6	15,6	0,0	0,0	0,6	1,5	13,0	5,6	0,8		
35 bis unter 45	91	30,2	3,1	2,2	20,8	1,8	0,0	3,7	6,1	0,0	0,0	6,5	5,1	36,8	0,0	1,0	3,4	1,8	18,5	2,5	1,2		
45 bis unter 55	83	42,9	4,6	1,5	18,2	2,5	1,4	6,3	16,0	0,0	0,7	2,9	14,1	50,9	3,3	3,1	7,7	5,8	19,1	4,5	1,7		
55 bis unter 65	64	46,0	1,6	2,1	19,6	6,7	6,2	10,5	32,3	1,1	2,7	5,7	28,1	52,7	8,1	6,9	9,6	9,5	21,7	14,5	2,5		
65 bis unter 75	53	52,2	4,2	4,5	9,2	16,9	18,1	12,8	42,1	4,1	2,3	6,7	28,9	54,0	5,1	14,1	13,0	5,8	15,3	10,4	2,8		
75 und älter	49	67,7	4,8	3,8	14,8	18,4	37,1	15,0	45,9	9,9	13,3	10,1	50,6	58,9	17,1	28,0	8,7	8,8	24,1	12,3	3,9		
Schulbildung (Daten alterstandardisiert)																							
Pflichtschule	110	41,2	4,1	4,7	17,8	4,9	6,3	4,2	21,1	0,9	1,1	10,1	19,6	39,0	3,7	8,1	6,8	3,0	29,5	8,8	2,6		
Lehre mit Berufsschule	200	35,4	4,1	2,1	18,8	3,5	4,7	4,8	14,6	1,6	1,2	2,9	14,2	37,8	3,1	3,0	6,6	5,7	17,6	5,8	1,7		
Fach- oder Handelsschule	62	24,7	3,0	0,0	18,3	3,1	4,3	7,3	9,5	0,0	1,1	2,2	9,3	35,1	1,7	4,2	7,4	7,0	9,4	2,1	1,5		
Matura	69	24,7	2,2	0,5	20,9	1,8	1,2	4,7	13,3	0,7	1,6	1,6	11,0	33,3	2,8	4,5	4,2	2,6	14,9	5,5	1,2		
Studium	35	27,0	3,4	2,2	19,8	6,4	1,5	8,3	8,8	0,0	0,0	4,6	2,2	13,7	1,8	0,6	0,6	2,9	16,1	2,0	1,3		
Österreich	6.992	37,1	4,3	2,8	22,0	5,9	6,5	7,5	21,3	2,1	2,2	5,5	16,8	37,7	5,8	5,9	6,8	3,6	18,7	8,9	1,9		
Burgenland	241	40,8	2,8	1,2	19,8	6,5	6,1	8,1	27,3	2,6	2,7	4,7	21,8	38,8	6,4	7,3	5,7	3,8	19,6	8,1	2,0		
Kärnten	476	36,9	3,7	2,1	19,0	5,5	7,0	6,5	17,8	1,6	2,1	5,1	16,0	39,1	4,0	6,1	6,1	4,4	18,7	6,7	1,8		
Niederösterreich	1.336	34,9	3,5	2,4	22,3	5,9	6,7	8,6	23,5	2,3	2,0	4,9	16,2	35,9	5,6	7,1	5,7	3,2	17,5	7,7	1,9		
Oberösterreich	1.171	36,8	4,2	3,3	23,7	5,2	6,2	9,3	21,5	1,4	2,4	5,8	17,1	40,9	4,9	6,6	6,9	3,9	19,7	9,2	2,0		
Salzburg	442	33,8	5,6	2,8	23,4	4,3	5,5	8,3	18,8	2,7	2,1	7,2	17,3	41,0	5,1	4,0	6,8	3,9	20,1	10,3	2,0		
Steiermark	1.026	38,7	4,4	4,3	21,1	6,3	7,0	8,1	20,8	2,5	2,5	5,4	19,6	37,5	7,9	7,0	7,5	3,7	19,6	9,6	2,0		
Tirol	582	38,7	3,8	2,8	20,3	4,6	6,0	7,6	18,0	1,7	2,3	8,1	16,9	37,0	6,1	5,6	7,0	3,4	17,7	7,3	1,9		
Vorarlberg	299	34,3	3,4	2,5	17,5	4,6	4,4	5,6	18,0	1,5	1,5	4,7	13,6	31,1	4,3	3,8	5,5	2,7	14,9	6,6	1,5		
Wien	1.420	38,7	5,3	2,4	23,7	7,7	7,2	4,9	22,3	2,5	2,1	4,7	14,8	36,8	6,2	4,4	7,6	3,6	19,1	10,8	2,0		

Gliederungsmerkmal	Insgesamt in 1.000	Hatten Sie jemals ... ?																	durchschnittliche Anzahl chronischer Krankheiten ²⁾		
		Vorhandensein chronischer Krankheit ¹⁾	allergisches Asthma	andere Form von Asthma	Allergien	Diabetes	Grauer Star	Tinnitus	Bluthochdruck	Herzinfarkt	Schlaganfall oder Gehirnblutung	chronische Bronchitis oder Emphysem	Arthrose, Arthritis, Gelenksturzheimatismus	Wirbelsäulen- beschwerden	Osteoporose	Harninkontenz	Magen- oder Darmgeschwür	Krebs			
		in % ³⁾																			
Frauen	248	40,0	3,9	2,2	21,3	6,1	10,0	5,9	19,6	1,6	2,2	4,6	19,3	39,3	6,8	9,6	7,1	5,0	25,4	9,2	2,0
Alter																					
15 bis unter 25	33	16,4	1,1	1,7	17,8	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	14,1	0,0	0,0	3,8	0,0	30,6	1,2	0,8
25 bis unter 35	33	23,3	4,8	0,0	30,9	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0	19,9	9,4	0,9
35 bis unter 45	46	27,7	1,2	2,1	19,8	1,9	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	6,6	1,0	35,6	0,0	2,0	3,0	1,9	22,4	1,9	1,1
45 bis unter 55	42	54,0	7,9	3,1	27,2	1,4	2,8	8,4	15,9	0,0	1,4	5,8	16,4	49,6	6,7	6,2	13,3	7,5	27,9	9,1	2,1
55 bis unter 65	33	45,9	2,0	2,5	26,9	6,3	8,7	8,5	33,9	1,0	2,0	2,6	36,0	53,7	9,1	11,7	8,3	14,5	27,1	17,3	2,8
65 bis unter 75	29	48,3	6,4	4,0	14,1	12,9	22,9	14,1	44,5	2,5	1,5	4,1	39,7	50,0	9,3	19,0	12,5	5,3	24,0	11,9	3,0
75 und älter	32	67,9	3,8	2,2	10,2	23,2	42,4	12,3	51,5	8,8	11,8	10,0	51,9	60,0	26,4	34,7	9,7	6,4	26,4	17,0	4,2
Schulbildung																					
Pflichtschule	79	51,3	5,1	2,4	17,6	11,8	20,5	9,3	34,5	3,9	4,0	6,1	32,0	51,0	11,6	18,9	7,5	4,7	31,3	12,5	2,9
Lehre mit Berufsschule	83	35,9	2,8	3,2	21,6	4,5	7,5	3,3	15,8	0,4	2,2	4,8	16,3	35,8	7,2	4,6	6,2	6,0	24,0	9,4	1,8
Fach- oder Handelsschule	38	35,6	4,5	0,0	22,5	2,2	4,1	7,2	14,0	0,0	1,1	2,7	14,5	35,7	3,1	8,0	10,1	5,0	18,3	4,5	1,6
Matura	34	30,3	2,7	1,7	23,4	3,3	2,2	4,6	5,7	1,2	0,0	4,5	8,8	31,7	1,7	4,7	6,8	4,5	21,8	7,2	1,4
Studium	15	36,1	4,3	3,1	31,8	0,0	0,0	2,2	5,5	0,0	0,0	0,0	4,3	21,7	0,0	3,1	3,1	1,8	28,0	6,6	1,3
Österreich	3.624	39,8	4,6	2,9	25,0	6,4	8,3	6,8	22,5	1,5	2,2	6,0	20,2	39,2	9,5	8,2	6,1	4,1	25,6	10,9	2,2

Gliederungsmerkmal	Insgesamt in 1.000	Hatten Sie jemals ...?																	durchschnittliche Anzahl chronischer Krankheiten ²⁾		
		Vorhandensein chronischer Krankheit ¹⁾	allergisches Asthma	andere Form von Asthma	Allergien	Diabetes	Grauer Star	Tinnitus	Bluthochdruck	Herzinfarkt	Schlaganfall oder Gehirnblutung	chronische Bronchitis oder Emphysem	Arthrose, Arthritis, Gelenkstheumatismus	Wirbelsäulen- beschwerden	Osteoporose	Harninkontenz	Magen- oder Darmgeschwür	Krebs			
		in % ³⁾																			
Männer	228	33,5	3,5	2,0	16,6	5,0	3,9	7,2	15,9	1,7	2,0	5,8	12,3	38,9	1,0	2,3	5,1	3,7	11,5	4,0	1,5
Alter																					
15 bis unter 25	35	6,9	5,4	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	4,5	0,9	10,0	0,0	0,0	2,0	0,0	10,3	2,5	0,6
25 bis unter 35	34	18,7	3,9	2,2	25,8	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,1	1,1	18,0	0,0	0,0	1,1	2,9	6,1	1,8	0,7
35 bis unter 45	46	32,7	5,1	2,2	21,8	1,7	0,0	7,4	9,2	0,0	0,0	6,3	9,2	38,0	0,0	0,0	3,7	1,7	14,5	3,1	1,3
45 bis unter 55	42	31,8	1,3	0,0	9,1	3,6	0,0	4,2	16,1	0,0	0,0	0,0	11,8	52,2	0,0	0,0	2,1	4,0	10,4	0,0	1,3
55 bis unter 65	31	46,0	1,1	1,7	11,9	7,1	3,5	12,6	30,5	1,1	3,4	9,0	19,7	51,7	7,1	1,7	11,1	4,1	16,0	11,6	2,1
65 bis unter 75	24	56,9	1,5	5,1	3,3	21,6	12,5	11,1	39,2	6,0	3,3	9,9	16,0	58,8	0,0	8,3	13,7	6,4	5,0	8,6	2,4
75 und älter	17	67,2	6,6	6,6	23,2	9,6	27,4	19,9	35,5	11,8	16,0	10,1	48,2	57,0	0,0	15,7	7,0	13,4	20,0	3,5	3,3
Schulbildung																					
Pflichtschule	31	37,2	4,0	5,7	8,6	11,8	7,8	4,6	22,0	1,2	6,7	12,2	20,9	29,1	0,0	6,4	3,0	3,3	16,0	7,4	1,8
Lehre mit Berufsschule	117	41,4	4,6	1,8	17,3	3,8	4,2	7,2	18,0	3,0	0,9	4,2	16,3	46,4	0,9	2,8	6,7	4,6	11,2	4,6	1,7
Fach- oder Handelsschule	24	20,8	1,3	0,0	7,5	5,8	4,7	10,3	7,7	0,0	1,7	3,3	5,3	47,1	0,0	0,0	9,1	6,4	3,5	0,0	1,2
Matura	36	16,2	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	1,1	13,6	0,0	2,9	5,7	3,4	24,4	1,5	0,0	1,5	0,0	11,0	4,2	1,0
Studium	20	27,7	4,6	3,8	22,3	9,0	1,9	18,7	8,3	0,0	0,0	8,2	0,0	25,6	2,9	0,0	0,0	2,9	16,8	0,0	1,3
Österreich	3.368	34,2	3,9	2,7	18,9	5,4	4,6	8,2	20	2,9	2,2	5	13,1	36,1	1,8	3,5	7,5	3,1	11,3	6,7	1,7

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Antwort auf die Frage: "Haben sie eine chronische, also dauerhafte Krankheit oder ein chronisches , also dauerhaftes gesundheitliches Problem?"

²⁾ Durchschnittliche Anzahl berechnet aus Ja-Antworten auf die Fragen: "Hatten Sie jemals ...?"

³⁾ Prozentzahlen jener, die mit Ja geantwortet haben.

Tabelle 4.3.2

Psychische Gesundheit nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
		sehr nervös					so niedergeschlagen, dass Sie nichts mehr aufheiteren konnte					ruhig und gelassen				
		immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	
	in 1.000	in Prozent					in Prozent					in Prozent				
Kärnten	476	1,7	3,6	7,3	34,6	52,8	0,2	1,2	4,6	18,1	75,9	23,8	48,4	15,9	10,0	1,9
Alter																
15 bis unter 25	68	1,3	0,4	5,9	35,2	57,1	0,0	0,4	4,0	10,3	85,3	29,6	50,9	11,4	6,2	1,9
25 bis unter 35	67	0,0	1,2	3,3	35,3	60,2	0,0	0,0	2,1	14,4	83,5	32,0	42,3	16,0	9,6	0,0
35 bis unter 45	91	1,0	4,5	3,5	33,7	57,2	0,0	0,0	1,3	14,6	84,1	18,9	58,0	18,6	3,0	1,5
45 bis unter 55	83	2,2	3,5	8,8	29,4	56,1	0,4	1,8	2,7	19,9	75,3	20,6	50,3	15,1	11,5	2,5
55 bis unter 65	64	2,9	3,7	7,6	38,7	47,0	0,8	2,3	5,4	21,4	70,0	22,5	46,3	11,2	15,5	4,4
65 bis unter 75	53	1,3	5,7	8,5	36,1	48,4	0,0	2,0	4,0	19,9	74,1	27,8	43,8	17,5	10,8	0,0
75 und älter	49	3,7	6,8	17,5	36,6	35,4	0,5	2,9	17,4	31,4	47,7	16,4	39,5	22,8	18,0	3,3
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)																
Pflichtschule	110	1,6	4,2	11,6	50,8	31,8	0,5	0,7	4,3	29,5	65,0	22,5	38,1	20,5	16,7	2,2
Lehre mit Berufsschule	200	0,9	3,5	7,2	28,2	60,2	0,3	1,2	3,5	14,1	80,8	26,6	50,3	15,2	6,1	1,9
Fach- oder Handelsschule	62	1,6	3,1	2,1	33,9	59,3	0,0	0,0	1,6	18,8	79,7	28,4	47,5	12,1	12,1	0,0
Matura	69	2,0	2,3	4,4	36,4	54,9	0,0	1,3	3,4	14,9	80,5	24,2	50,7	14,7	9,4	1,0
Studium	35	0,0	0,6	3,7	48,4	47,3	0,0	0,0	0,0	2,6	97,4	21,6	44,0	25,3	7,2	1,9
Österreich	6.992	1,1	3,0	8,0	40,4	47,5	0,3	1,7	4,4	21,1	72,4	17,8	55,1	14,4	10,9	1,8
Burgenland	241	1,7	2,9	12,3	38,6	44,6	0,3	2,7	6,6	25,4	65,0	17,3	50,1	17,2	13,1	2,3
Kärnten	476	1,7	3,6	7,3	34,6	52,8	0,2	1,2	4,6	18,1	75,9	23,8	48,4	15,9	10,0	1,9
Niederösterreich	1.336	0,6	2,1	7,5	41,6	48,2	0,3	0,8	4,3	20,9	73,8	19,1	55,6	13,1	10,8	1,4
Oberösterreich	1.171	0,5	2,6	8,7	40,6	47,6	0,1	1,3	4,4	24,7	69,5	16,1	59,0	12,6	11,4	0,9
Salzburg	442	0,9	3,5	6,8	37,5	51,3	0,1	2,4	4,7	16,8	76,0	19,5	59,1	11,6	7,4	2,5
Steiermark	1.026	1,0	2,8	6,5	43,8	45,9	0,5	2,4	3,2	21,5	72,5	21,8	57,1	10,0	9,5	1,6
Tirol	582	0,5	2,6	7,4	38,8	50,7	0,2	0,7	4,5	18,1	76,4	12,1	54,0	21,6	10,9	1,3
Vorarlberg	299	1,0	2,0	7,9	35,0	54,0	0,2	0,8	3,7	17,8	77,5	17,3	59,4	12,1	9,9	1,3
Wien	1.420	2,0	4,2	9,3	41,6	42,9	0,6	2,9	5,1	21,7	69,7	15,0	51,1	17,9	12,9	3,0

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
	bedrückt und traurig					glücklich					voller Schwung				
	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie
	in Prozent					in Prozent					in Prozent				
Kärnten	1,1	1,6	4,2	33,8	59,3	19,8	47,9	17,1	14,2	1,1	18,0	39,1	19,4	18,0	5,5
Alter															
15 bis unter 25	0,4	0,4	3,9	30,6	64,6	27,0	55,1	12,9	4,4	0,6	28,3	44,2	16,6	9,0	1,9
25 bis unter 35	1,4	2,3	3,7	29,8	62,8	21,2	56,0	11,1	11,6	0,0	16,4	56,3	15,2	10,7	1,5
35 bis unter 45	0,5	0,5	0,4	27,0	71,6	23,0	49,3	19,3	8,4	0,0	22,5	43,1	24,1	9,5	0,9
45 bis unter 55	1,4	0,7	1,8	29,0	67,0	19,4	46,0	18,1	14,6	1,9	19,2	38,5	22,0	18,4	1,9
55 bis unter 65	2,0	3,2	6,6	36,7	51,6	14,6	42,0	19,1	21,1	3,2	14,0	33,8	23,3	22,8	6,1
65 bis unter 75	0,8	1,0	3,4	43,4	51,4	18,1	45,6	17,5	18,3	0,5	12,5	32,6	17,3	30,7	6,9
75 und älter	0,8	4,8	13,8	50,4	30,2	10,9	37,2	22,0	28,4	1,5	6,8	16,6	12,7	35,4	28,4
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)															
Pflichtschule	0,9	1,5	8,7	34,9	54,0	18,3	44,3	16,4	19,8	1,2	16,6	33,0	18,8	20,6	11,0
Lehre mit Berufsschule	1,7	1,2	3,2	29,1	64,8	20,1	52,3	16,8	9,5	1,3	19,1	43,4	20,5	14,6	2,5
Fach- oder Handelsschule	0,6	0,0	3,8	30,6	65,0	22,9	53,2	12,2	11,8	0,0	22,0	48,1	13,7	15,5	0,7
Matura	0,0	0,8	2,6	42,6	54,1	23,9	45,6	12,8	16,9	0,0	20,1	39,3	19,4	19,0	2,2
Studium	0,0	3,9	0,0	42,8	53,3	25,0	56,9	11,5	5,5	1,2	16,8	62,7	12,4	6,4	1,7
Österreich	0,5	2,2	4,7	38,3	54,3	18,3	49,0	15,7	14,8	2,1	15,7	40,1	19,6	18,3	6,3
Burgenland	0,7	2,7	7,7	38,3	50,7	18,0	46,0	18,7	14,5	2,8	15,1	36,3	22,9	20,5	5,2
Kärnten	1,1	1,6	4,2	33,8	59,3	19,8	47,9	17,1	14,2	1,1	18,0	39,1	19,4	18,0	5,5
Niederösterreich	0,4	1,5	4,5	36,9	56,8	18,6	50,2	15,5	14,4	1,3	14,2	42,4	19,0	19,1	5,2
Oberösterreich	0,4	1,9	4,3	42,9	50,5	18,2	53,4	13,9	13,0	1,6	14,6	42,8	21,7	15,4	5,6
Salzburg	1,5	1,9	4,8	35,1	56,7	22,3	53,3	10,3	12,0	2,1	19,8	44,2	14,9	15,1	5,9
Steiermark	0,8	2,7	4,1	37,3	55,2	23,1	50,2	12,9	12,2	1,6	23,6	41,9	11,7	17,2	5,6
Tirol	0,4	1,2	5,2	39,6	53,6	11,7	50,1	20,0	16,8	1,3	13,8	38,2	25,0	17,7	5,4
Vorarlberg	0,3	1,6	3,8	32,8	61,5	23,5	49,7	13,0	12,0	1,8	20,8	44,2	15,7	15,1	4,2
Wien	0,3	3,3	5,2	40,0	51,3	14,4	42,5	19,0	19,6	4,4	10,3	33,9	23,6	22,5	9,7

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
	voller Energie					erschöpft					müde				
	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie
	in Prozent					in Prozent					in Prozent				
Kärnten	19,0	37,5	21,4	17,1	5,1	1,2	3,2	8,6	54,4	32,5	1,4	4,2	12,6	66,0	15,8
Alter															
15 bis unter 25	32,3	38,6	21,6	5,7	1,9	0,9	1,5	7,6	53,7	36,4	1,0	2,2	7,7	68,9	20,1
25 bis unter 35	17,8	58,5	15,5	8,1	0,0	0,0	3,8	4,2	54,4	37,6	1,0	1,7	9,7	70,2	17,3
35 bis unter 45	24,1	43,8	23,0	7,7	1,4	0,5	1,8	4,3	62,2	31,2	0,5	1,4	6,7	79,9	11,4
45 bis unter 55	20,2	34,0	25,5	19,5	0,8	2,1	1,8	5,7	56,8	33,5	1,4	1,1	11,9	67,3	18,1
55 bis unter 65	14,0	30,6	25,4	24,5	5,5	0,8	3,8	10,9	47,0	37,5	1,4	6,7	14,2	58,5	19,2
65 bis unter 75	10,1	31,7	20,1	31,3	6,8	1,5	2,6	10,2	58,5	27,2	1,5	5,5	12,0	64,0	16,9
75 und älter	6,8	16,8	15,0	33,4	28,0	2,7	10,0	24,5	42,4	20,4	6,1	19,1	13,1	48,5	13,2
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)															
Pflichtschule	16,6	32,4	25,3	20,0	5,7	2,2	2,8	11,8	62,1	21,2	1,6	5,1	23,2	59,5	10,6
Lehre mit Berufsschule	21,3	40,6	21,5	14,1	2,5	0,9	2,6	6,8	49,9	39,7	1,1	2,6	9,9	69,2	17,2
Fach- oder Handelsschule	21,3	47,6	15,9	13,2	2,0	0,6	1,0	6,5	56,0	36,0	1,5	3,8	9,1	73,1	12,6
Matura	18,4	40,4	23,5	16,2	1,4	0,0	2,1	9,6	55,8	32,5	0,4	3,4	9,1	72,3	14,8
Studium	16,8	42,6	29,0	9,9	1,7	0,0	17,9	3,1	48,2	30,7	0,0	0,0	3,9	71,8	24,4
Österreich	15,9	39,5	20,0	18,3	6,3	1,0	4,4	10,9	57,2	26,4	1,6	5,0	13,8	65,0	14,6
Burgenland	14,8	36,2	22,5	21,0	5,5	0,5	7,1	13,5	56,4	22,5	1,5	7,2	16,7	59,0	15,6
Kärnten	19,0	37,5	21,4	17,1	5,1	1,2	3,2	8,6	54,4	32,5	1,4	4,2	12,6	66,0	15,8
Niederösterreich	14,2	41,5	20,2	19,3	4,9	0,9	4,0	11,8	58,6	24,7	1,8	5,6	13,6	65,3	13,7
Oberösterreich	14,8	42,8	21,1	15,8	5,5	0,4	3,4	10,8	59,9	25,5	1,2	3,7	13,4	64,5	17,2
Salzburg	18,8	44,8	15,7	15,4	5,3	1,2	5,2	9,7	60,2	23,7	1,2	6,6	11,4	67,1	13,7
Steiermark	24,3	40,9	12,5	16,6	5,8	1,4	4,9	9,5	59,1	25,1	1,8	4,4	12,6	66,3	14,9
Tirol	14,3	37,2	26,1	17,2	5,1	0,8	3,4	9,7	55,6	30,5	1,2	4,1	15,0	68,8	11,0
Vorarlberg	20,7	44,0	15,6	15,6	4,1	0,9	2,9	9,8	48,8	37,6	1,3	3,0	12,3	57,3	26,1
Wien	10,2	33,8	22,9	22,5	10,5	1,5	5,8	12,9	54,8	25,1	2,0	6,2	15,7	64,1	12,1

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
		sehr nervös					so niedergeschlagen, dass Sie nichts mehr aufheitern konnte					ruhig und gelassen				
		immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	
		in 1.000	in Prozent					in Prozent					in Prozent			
Kärnten	248	2,1	3,9	9,0	37,4	47,7	0,2	0,9	6,3	19,9	72,7	20,1	46,4	18,0	13,2	2,3
Alter																
15 bis unter 25	33	0,0	0,0	1,2	45,4	53,4	0,0	0,0	4,6	15,5	79,9	23,9	49,5	16,1	9,3	1,2
25 bis unter 35	33	0,0	2,4	4,9	35,4	57,3	0,0	0,0	2,4	11,6	86,0	33,0	37,4	16,6	13,0	0,0
35 bis unter 45	46	1,9	6,0	6,2	33,9	52,0	0,0	0,0	0,9	18,7	80,5	14,8	57,9	19,2	5,2	2,9
45 bis unter 55	42	2,3	2,8	14,8	37,1	43,0	0,8	1,5	5,3	20,4	71,9	19,3	43,4	15,5	18,9	3,0
55 bis unter 65	33	2,4	4,1	8,1	41,2	44,2	0,0	3,0	5,7	20,3	71,0	21,4	48,4	11,5	15,5	3,1
65 bis unter 75	29	2,3	6,4	5,9	34,7	50,7	0,0	0,9	6,1	19,7	73,3	20,1	44,7	23,6	11,6	0,0
75 und älter	32	5,7	5,5	21,4	35,0	32,4	0,8	1,1	21,7	34,1	42,2	10,1	39,5	24,4	21,0	5,1
Schulbildung																
Pflichtschule	79	2,9	4,5	12,9	45,0	34,8	0,4	0,8	11,0	34,4	53,4	19,5	35,6	22,6	19,3	3,0
Lehre mit Berufsschule	83	0,8	4,0	9,6	27,2	58,5	0,3	1,2	6,8	9,8	81,9	20,4	52,4	16,2	9,0	1,9
Fach- oder Handelsschule	38	3,7	4,1	5,0	39,9	47,3	0,0	0,0	3,3	19,7	77,0	24,9	46,4	15,1	13,6	0,0
Matura	34	2,4	2,3	1,9	39,2	54,1	0,0	1,9	0,0	17,2	80,9	18,5	49,8	18,1	11,2	2,4
Studium	15	0,0	3,1	10,6	43,2	43,0	0,0	0,0	0,0	5,0	95,0	12,9	63,7	9,5	8,2	5,7
Österreich	3.624	1,1	3,3	9,5	42,8	43,3	0,4	1,9	5,4	23,1	69,3	15,1	53,8	16,1	12,8	2,2

Gliederungsmerkmal - Frauen	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
	bedrückt und traurig					glücklich					voller Schwung				
	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie
	in Prozent					in Prozent					in Prozent				
Kärnten	1,2	1,9	5,9	38,5	52,5	17,7	46,2	17,5	17,0	1,6	16,5	36,9	18,9	20,4	7,4
Alter															
15 bis unter 25	0,0	0,0	5,3	35,1	59,6	23,3	60,2	12,5	2,8	1,2	24,9	48,0	20,7	3,5	2,9
25 bis unter 35	2,9	2,4	0,9	35,7	58,0	26,0	49,8	13,1	11,2	0,0	19,2	53,0	17,6	10,2	0,0
35 bis unter 45	1,0	1,0	0,0	28,9	69,1	20,3	54,1	17,6	7,9	0,0	22,7	43,3	20,9	12,1	0,9
45 bis unter 55	0,8	1,4	3,7	36,6	57,6	20,7	41,8	14,7	18,9	3,9	16,7	37,0	21,2	21,3	3,9
55 bis unter 65	2,2	2,8	8,5	43,9	42,6	12,3	40,8	20,7	23,1	3,1	14,7	32,3	21,2	28,5	3,2
65 bis unter 75	0,0	1,8	4,9	45,3	48,0	14,8	44,7	18,6	20,9	0,9	12,7	26,7	18,0	33,9	8,7
75 und älter	1,3	4,1	21,2	50,0	23,4	3,6	28,8	26,8	38,6	2,2	0,8	13,0	10,6	38,7	36,7
Schulbildung															
Pflichtschule	0,4	2,0	10,9	44,3	42,4	12,6	38,4	19,2	28,6	1,2	11,1	24,0	18,5	27,9	18,4
Lehre mit Berufsschule	2,5	3,1	5,0	31,5	57,9	17,3	50,4	18,3	11,6	2,4	18,0	40,4	21,3	17,3	3,0
Fach- oder Handelsschule	1,2	0,0	4,1	33,7	61,0	22,4	49,9	14,0	13,8	0,0	19,1	49,0	9,9	20,9	1,1
Matura	0,0	0,0	1,0	45,6	53,4	21,2	50,5	12,0	14,0	2,2	22,5	35,3	26,5	13,4	2,3
Studium	0,0	3,1	0,0	43,4	53,4	27,3	44,9	25,6	0,0	2,2	16,5	59,1	12,5	11,9	0,0
Österreich	0,6	2,4	6,0	43,4	47,5	16,8	47,8	16,1	17,0	2,3	13,9	38,8	19,6	20,3	7,4

Gliederungsmerkmal - Frauen	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
	voller Energie					erschöpft					müde				
	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie
	in Prozent					in Prozent					in Prozent				
Kärnten	16,8	35,1	20,8	20,0	7,4	0,7	3,9	10,6	55,2	29,6	1,1	4,1	16,0	66,2	12,5
Alter															
15 bis unter 25	27,9	42,1	23,6	3,5	2,9	0,0	0,0	6,0	55,8	38,2	1,2	0,0	11,0	73,3	14,5
25 bis unter 35	22,1	51,2	16,5	10,2	0,0	0,0	4,9	0,9	55,7	38,5	0,9	1,9	8,6	74,1	14,6
35 bis unter 45	21,6	44,3	21,8	10,3	1,9	1,0	2,0	6,2	60,5	30,3	1,0	2,0	8,7	76,2	12,0
45 bis unter 55	16,0	34,9	24,0	23,5	1,7	2,2	3,7	11,3	56,3	26,5	0,8	2,3	15,4	69,8	11,7
55 bis unter 65	16,3	27,8	25,4	25,8	4,8	0,0	4,1	10,6	52,3	32,9	1,1	7,0	13,8	59,2	18,9
65 bis unter 75	10,0	26,2	21,8	35,1	6,9	0,0	1,9	8,8	66,2	23,1	0,0	2,7	13,8	70,6	12,8
75 und älter	0,8	13,3	10,6	37,2	38,0	0,8	11,8	32,4	38,1	16,9	2,8	14,5	44,8	34,6	3,3
Schulbildung															
Pflichtschule	11,6	23,1	19,9	28,1	17,4	1,1	5,9	17,1	55,4	20,5	1,7	6,8	28,0	54,5	9,1
Lehre mit Berufsschule	17,4	39,6	22,0	18,0	3,0	0,3	3,8	5,9	54,3	35,6	0,3	2,2	9,9	71,2	16,3
Fach- oder Handelsschule	18,9	47,7	14,0	16,1	3,3	1,2	2,1	7,8	53,5	35,3	2,1	6,0	9,8	69,2	12,9
Matura	25,8	29,3	32,0	10,7	2,1	0,0	3,3	9,2	53,3	34,1	1,2	2,3	12,2	72,0	12,3
Studium	16,5	54,9	10,0	18,7	0,0	0,0	0,0	12,0	67,7	20,4	0,0	0,0	10,6	80,0	9,4
Österreich	13,8	37,9	20,0	20,6	7,6	1,0	5,2	12,1	57,8	23,9	1,7	5,7	15,4	64,9	12,4

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
		sehr nervös					so niedergeschlagen, dass Sie nichts mehr aufheiteren konnte					ruhig und gelassen				
		immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	
		in 1.000	in Prozent					in Prozent					in Prozent			
Kärnten	228	1,2	3,2	5,5	31,7	58,4	0,2	1,5	2,7	16,2	79,3	27,8	50,5	13,7	6,4	1,5
Alter																
15 bis unter 25	35	2,5	0,9	10,4	25,5	60,7	0,0	0,9	3,4	5,4	90,4	35,1	52,3	6,9	3,2	2,5
25 bis unter 35	34	0,0	0,0	1,8	35,2	63,0	0,0	0,0	1,8	17,2	81,0	31,1	47,1	15,5	6,3	0,0
35 bis unter 45	46	0,0	3,0	0,8	33,6	62,5	0,0	0,0	1,7	10,5	87,8	23,0	58,1	18,1	0,8	0,0
45 bis unter 55	42	2,1	4,1	2,7	21,8	69,3	0,0	2,1	0,0	19,4	78,6	21,8	57,2	14,7	4,1	2,1
55 bis unter 65	31	3,5	3,3	7,0	36,2	50,1	1,7	1,7	5,1	22,5	68,9	23,6	44,1	11,0	15,6	5,7
65 bis unter 75	24	0,0	5,0	11,7	37,6	45,7	0,0	3,3	1,5	20,0	75,1	37,0	42,8	10,3	9,9	0,0
75 und älter	17	0,0	9,2	10,3	39,6	40,9	0,0	6,1	9,6	26,5	57,8	28,1	39,5	19,9	12,5	0,0
Schulbildung																
Pflichtschule	31	2,8	5,8	12,0	45,6	33,8	0,0	5,8	5,6	16,9	71,7	22,8	48,9	11,3	14,2	2,8
Lehre mit Berufsschule	117	1,2	4,0	5,3	31,2	58,3	0,5	1,5	1,5	18,6	78,0	27,8	49,6	15,2	5,2	2,2
Fach- oder Handelsschule	24	0,0	3,1	0,0	20,1	76,7	0,0	0,0	3,3	19,7	77,0	29,2	54,4	15,0	1,4	0,0
Matura	36	1,5	0,0	7,2	32,8	58,5	0,0	0,0	7,6	12,2	80,2	29,9	53,9	8,8	7,3	0,0
Studium	20	0,0	0,0	0,0	25,0	75,0	0,0	0,0	0,0	3,1	97,0	30,2	47,6	15,7	6,5	0,0
Österreich	3.368	1,0	2,6	6,4	37,8	52,2	0,3	1,5	3,4	19,0	75,8	20,7	56,4	12,7	8,9	1,4

Gliederungsmerkmal - Männer	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
	bedrückt und traurig					glücklich					voller Schwung				
	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie
	in Prozent					in Prozent					in Prozent				
Kärnten	0,9	1,4	2,3	28,7	66,7	22,0	49,7	16,6	11,2	0,5	19,7	41,6	19,9	15,4	3,5
Alter															
15 bis unter 25	0,9	0,9	2,5	26,3	69,4	30,6	50,2	13,3	5,9	0,0	31,5	40,6	12,7	14,3	0,9
25 bis unter 35	0,0	2,2	6,4	24,0	67,4	16,6	62,1	9,3	12,1	0,0	13,6	59,5	12,8	11,2	2,9
35 bis unter 45	0,0	0,0	0,8	25,0	74,1	25,6	44,5	21,0	8,9	0,0	22,2	42,8	27,3	6,9	0,8
45 bis unter 55	2,1	0,0	0,0	21,5	76,4	18,0	50,2	21,5	10,3	0,0	21,7	40,0	22,8	15,5	0,0
55 bis unter 65	1,7	3,6	4,5	29,0	61,1	17,0	43,3	17,3	19,0	3,4	13,3	35,5	25,4	16,7	9,1
65 bis unter 75	1,7	0,0	1,6	41,2	55,4	22,0	46,7	16,3	15,1	0,0	12,2	39,7	16,5	26,8	4,8
75 und älter	0,0	6,1	0,0	51,2	42,6	24,5	52,8	13,1	9,6	0,0	17,9	23,3	16,5	29,3	13,0
Schulbildung															
Pflichtschule	2,3	4,4	3,2	30,4	59,7	18,4	46,8	18,5	16,3	0,0	19,8	32,5	15,5	21,9	10,3
Lehre mit Berufsschule	1,2	0,0	1,6	29,9	67,4	21,0	50,8	17,8	9,5	0,9	18,7	40,9	23,5	13,9	2,9
Fach- oder Handelsschule	0,0	0,0	2,3	11,8	85,9	22,2	52,2	18,4	7,1	0,0	25,0	45,2	19,3	10,4	0,0
Matura	0,0	1,5	5,2	37,7	55,6	24,1	46,4	14,9	14,5	0,0	19,0	41,0	14,4	23,0	2,5
Studium	0,0	6,6	0,0	23,3	70,1	29,7	50,4	7,3	12,6	0,0	20,0	56,3	15,7	5,9	2,1
Österreich	0,5	1,9	3,2	32,9	61,5	19,9	50,3	15,4	12,5	2,0	17,7	41,5	19,5	16,2	5,1

Gliederungsmerkmal - Männer	Wie oft waren Sie während der letzten 4 Wochen ...?														
	voller Energie					erschöpft					müde				
	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie	immer	meistens	ziemlich oft	manchmal	nie
	in Prozent					in Prozent					in Prozent				
Kärnten	21,3	40,2	22,0	13,9	2,6	1,7	2,5	6,5	53,6	35,7	1,7	4,3	8,8	65,7	19,5
Alter															
15 bis unter 25	36,4	35,2	19,7	7,8	0,9	1,7	2,9	9,0	51,7	34,6	0,9	4,3	4,6	64,8	25,5
25 bis unter 35	13,6	65,7	14,5	6,2	0,0	0,0	2,8	7,4	53,1	36,7	1,1	1,6	10,8	66,4	20,0
35 bis unter 45	26,6	43,2	24,1	5,2	0,8	0,0	1,7	2,5	63,9	32,0	0,0	0,8	4,7	83,6	10,9
45 bis unter 55	24,4	33,1	27,0	15,5	0,0	2,1	0,0	0,0	57,4	40,6	2,1	0,0	8,5	64,9	24,6
55 bis unter 65	11,5	33,6	25,5	23,1	6,3	1,7	3,4	11,1	41,2	42,5	1,7	6,4	14,5	57,8	19,5
65 bis unter 75	10,3	38,2	18,1	26,8	6,6	3,3	3,4	11,8	49,4	32,1	3,3	8,9	9,8	56,1	21,8
75 und älter	17,9	23,3	23,0	26,3	9,5	6,1	6,6	10,1	50,4	26,8	6,1	19,1	13,1	48,5	13,2
Schulbildung															
Pflichtschule	24,1	27,2	25,4	18,2	5,1	6,6	6,0	8,0	52,0	27,4	5,6	11,8	11,1	51,0	20,5
Lehre mit Berufsschule	21,5	37,6	24,8	13,1	3,0	1,6	2,2	7,3	49,4	39,5	1,9	3,6	10,2	67,1	17,2
Fach- oder Handelsschule	25,0	45,3	19,3	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	67,8	32,2	0,0	0,0	7,1	73,4	19,5
Matura	17,0	49,8	12,5	19,7	1,0	0,0	1,5	10,8	61,1	26,5	0,0	5,5	7,1	69,8	17,6
Studium	19,5	51,5	21,0	5,9	2,1	0,0	3,5	0,0	49,7	46,8	0,0	0,0	1,9	63,7	34,4
Österreich	18,1	41,3	19,9	15,8	4,9	1,1	3,6	9,6	56,6	29,0	1,5	4,3	12,0	65,1	17,1

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

Tabelle 4.3.3

Subjektiver Gesundheitszustand nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländer- und Europavergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal	Insgesamt	Wie gut ist Ihre Gesundheit im Allgemeinen?											
		Gesamt					Frauen				Männer		
		sehr gut	gut	mittelmaßig	schlecht	sehr schlecht	sehr gut	gut	mittelmaßig	schlecht	sehr schlecht	sehr gut	gut
		in 1.000	in Prozent				in Prozent				in Prozent		
Europa													
Belgien	-	28,5	44,6	18,7	6,3	1,9	-	-	-	-	-	-	-
Dänemark	-	42,8	33,9	16,3	5,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-
Deutschland	-	14,6	46,2	30,1	7,6	1,6	-	-	-	-	-	-	-
Finnland	-	43,5	25,1	21,3	7,3	2,8	-	-	-	-	-	-	-
Frankreich	-	24,5	44,3	21,3	8,5	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Griechenland	-	52,0	25,5	13,6	6,3	2,6	-	-	-	-	-	-	-
Irland	-	47,2	35,7	13,5	2,8	0,8	-	-	-	-	-	-	-
Island	-	49,1	30,6	14,3	3,8	2,3	-	-	-	-	-	-	-
Italien	-	13,9	44,3	32,0	8,0	1,8	-	-	-	-	-	-	-
Liechtenstein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Luxemburg	-	32,9	40,7	18,5	6,5	1,3	-	-	-	-	-	-	-
Niederlande	-	20,7	55,7	18,4	4,3	0,9	-	-	-	-	-	-	-
Norwegen	-	27,7	45,9	17,7	7,2	1,6	-	-	-	-	-	-	-
Portugal	-	6,3	39,6	33,5	14,8	5,8	-	-	-	-	-	-	-
Schweiz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schweden	-	37,1	38,5	18,3	4,5	1,6	-	-	-	-	-	-	-
Spanien	-	19,1	47,9	20,4	10,0	2,5	-	-	-	-	-	-	-
Vereinigtes Königreich	-	33,9	41,4	17,8	5,6	1,3	-	-	-	-	-	-	-

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007; Daten für Europäische Länder: Eurostat (2005)
eigene Berechnung

Tabelle 5.1

Bewegungsniveau nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	Bewegungsniveau nach MET-Kategorien ¹⁾		
		sitzender Lebensstil	gering	ausreichend
	in 1.000	in Prozent		
Kärnten	476	21,3	24,8	53,8
Alter				
15 bis unter 25	68	21,1	24,5	54,4
25 bis unter 35	67	14,3	30,4	55,3
35 bis unter 45	91	16,5	20,4	63,0
45 bis unter 55	83	18,8	16,7	64,5
55 bis unter 65	64	18,8	30,8	50,4
65 bis unter 75	53	15,6	35,2	49,3
75 und älter	49	53,7	21,0	25,3
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)				
Pflichtschule	110	21,3	27,5	51,2
Lehre mit Berufsschule	200	19,4	24,5	56,1
Fach- oder Handelsschule	62	14,1	24,9	61,0
Matura	69	12,1	27,0	60,8
Studium	35	18,1	20,3	61,6
Österreich	6.992	22,4	27,8	49,8
Burgenland	241	24,2	21,3	54,5
Kärnten	476	21,3	24,8	53,8
Niederösterreich	1.336	24,9	26,8	48,4
Oberösterreich	1.171	24,5	29,0	46,5
Salzburg	442	14,8	24,4	60,8
Steiermark	1.026	22,4	21,4	56,3
Tirol	582	18,3	28,4	53,3
Vorarlberg	299	29,1	33,4	37,5
Wien	1.420	21,1	34,2	44,7

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Bewegungsniveau nach MET-Kategorien ¹⁾		
		sitzender Lebensstil	gering	ausreichend
	in 1.000	in Prozent		
Kärnten	248	24,4	27,5	48,1
Alter				
15 bis unter 25	33	23,1	35,5	41,4
25 bis unter 35	33	19,3	27,0	53,7
35 bis unter 45	46	13,1	22,6	64,4
45 bis unter 55	42	23,3	16,3	60,4
55 bis unter 65	33	20,8	32,0	47,2
65 bis unter 75	29	14,8	42,4	42,8
75 und älter	32	61,6	23,2	15,2
Schulbildung				
Pflichtschule	79	37,6	28,7	33,7
Lehre mit Berufsschule	83	20,8	27,8	51,3
Fach- oder Handelsschule	38	17,7	19,6	62,6
Matura	34	11,4	30,9	57,7
Studium	15	20,3	31,4	48,3
Österreich	3.624	24,3	30,3	45,4

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Bewegungsniveau nach MET-Kategorien ¹⁾		
		sitzender Lebensstil	gering	ausreichend
	in 1.000	in Prozent		
Kärnten	228	17,9	21,9	60,1
Alter				
15 bis unter 25	35	19,3	13,9	66,8
25 bis unter 35	34	9,4	33,7	57,0
35 bis unter 45	46	20,1	18,3	61,7
45 bis unter 55	42	14,4	17,0	68,6
55 bis unter 65	31	16,7	29,4	53,8
65 bis unter 75	24	16,5	26,5	57,0
75 und älter	17	39,0	16,9	44,1
Schulbildung				
Pflichtschule	31	27,0	11,9	61,1
Lehre mit Berufsschule	117	18,8	22,9	58,3
Fach- oder Handelsschule	24	8,5	24,2	67,3
Matura	36	10,5	27,5	62,0
Studium	20	23,7	19,0	57,3
Österreich	3.368	20,3	25,2	54,5

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Zur Differenzierung und Berechnung der MET-Kategorien: siehe Kapitel Methoden

Tabelle 5.2

Ernährungsgewohnheiten nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	"Wie würden Sie Ihre Essgewohnheiten beschreiben?"					
		Mischkost mit viel Obst und Gemüse	Mischkost mit viel Fleisch	Mischkost mit wenig Fleisch	Vegetarisch, aber mit Milchprodukten und/oder Eiern	Vegetarisch, aber mit Fisch und/oder Milchprodukten und/oder Eier	Vegetarisch und keine tierischen Produkte
		in 1.000	in Prozent				
Kärnten	476	19,2	25,6	53,9	0,5	0,7	0,1
Alter							
15 bis unter 25	68	20,3	31,0	46,8	0,0	1,4	0,5
25 bis unter 35	67	17,4	32,3	48,6	1,2	0,5	0,0
35 bis unter 45	91	19,6	30,2	50,2	0,0	0,0	0,0
45 bis unter 55	83	22,3	31,6	45,7	0,4	0,0	0,0
55 bis unter 65	64	18,0	18,2	59,4	1,7	2,7	0,0
65 bis unter 75	53	21,5	15,8	62,2	0,0	0,5	0,0
75 und älter	49	13,3	11,0	75,7	0,0	0,0	0,0
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)							
Pflichtschule	110	17,0	32,5	49,7	0,0	0,6	0,2
Lehre mit Berufsschule	200	14,9	31,1	52,9	0,6	0,5	0,0
Fach- oder Handelsschule	62	22,8	24,1	52,4	0,0	0,7	0,0
Matura	69	25,5	15,4	56,4	1,2	1,5	0,0
Studium	35	40,7	16,3	39,9	1,0	2,2	0,0
Österreich	6.992	23,6	26,8	46,9	1,0	1,5	0,2
Burgenland	241	30,3	24,3	43,4	0,9	1,0	0,0
Kärnten	476	19,2	25,6	53,9	0,5	0,7	0,1
Niederösterreich	1.336	26,0	27,6	44,2	1,1	1,0	0,2
Oberösterreich	1.171	22,2	28,0	47,9	0,8	1,0	0,2
Salzburg	442	26,4	23,4	47,6	0,8	1,4	0,4
Steiermark	1.026	15,2	26,9	55,5	1,1	0,9	0,3
Tirol	582	27,4	25,6	44,2	0,8	1,7	0,2
Vorarlberg	299	28,6	28,2	41,4	1,1	0,7	0,1
Wien	1.420	25,4	27,0	42,8	1,2	3,4	0,1

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	"Wie würden Sie Ihre Essgewohnheiten beschreiben?"					
		Mischkost, mit viel Obst und Gemüse	Mischkost mit viel Fleisch	Mischkost mit wenig Fleisch	Vegetarisch, aber mit Milchprodukten und/oder Eiern	Vegetarisch, aber mit Fisch und/oder Milchprodukten und/oder Eier	Vegetarisch und keine tierischen Produkte
	in 1.000	in Prozent					
Kärnten	248	24,0	16,8	56,8	0,9	1,3	0,1
Alter							
15 bis unter 25	33	29,2	13,8	53,1	0,0	2,8	1,1
25 bis unter 35	33	23,1	26,3	47,2	2,4	0,9	0,0
35 bis unter 45	46	26,9	20,0	53,1	0,0	0,0	0,0
45 bis unter 55	42	23,1	23,4	52,7	0,8	0,0	0,0
55 bis unter 65	33	21,6	12,7	57,1	3,4	5,3	0,0
65 bis unter 75	29	26,7	11,1	61,3	0,0	0,9	0,0
75 und älter	32	16,8	6,4	76,9	0,0	0,0	0,0
Schulbildung							
Pflichtschule	79	21,8	16,6	59,9	0,0	1,2	0,5
Lehre mit Berufsschule	83	19,8	17,3	60,3	1,4	1,2	0,0
Fach- oder Handelsschule	38	30,7	16,1	52,2	0,0	0,9	0,0
Matura	34	30,1	14,2	52,4	2,4	0,8	0,0
Studium	15	28,6	22,9	41,7	2,1	4,7	0,0
Österreich	3.624	29,5	14,2	52,4	1,5	2,2	0,2

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	"Wie würden Sie Ihre Essgewohnheiten beschreiben?"					
		Mischkost, mit viel Obst und Gemüse	Mischkost mit viel Fleisch	Mischkost mit wenig Fleisch	Vegetarisch, aber mit Milchprodukten und/oder Eiern	Vegetarisch, aber mit Fisch und/oder Milchprodukten und/oder Eier	Vegetarisch und keine tierischen Produkte
	in 1.000	in Prozent					
Kärnten	228	14,0	35,2	50,8	0,0	0,0	0,0
Alter							
15 bis unter 25	35	11,8	47,5	40,7	0,0	0,0	0,0
25 bis unter 35	34	11,9	38,1	50,0	0,0	0,0	0,0
35 bis unter 45	46	12,2	40,6	47,3	0,0	0,0	0,0
45 bis unter 55	42	21,5	39,7	38,7	0,0	0,0	0,0
55 bis unter 65	31	14,1	24,0	61,8	0,0	0,0	0,0
65 bis unter 75	24	15,4	21,3	63,2	0,0	0,0	0,0
75 und älter	17	7,0	19,5	73,5	0,0	0,0	0,0
Schulbildung							
Pflichtschule	31	7,7	44,8	47,5	0,0	0,0	0,0
Lehre mit Berufsschule	117	11,6	39,6	48,8	0,0	0,0	0,0
Fach- oder Handelsschule	24	17,1	35,3	47,6	0,0	0,0	0,0
Matura	36	21,5	18,6	59,9	0,0	0,0	0,0
Studium	20	20,2	24,7	55,1	0,0	0,0	0,0
Österreich	3.368	17,3	40,3	41,0	0,4	0,8	0,2

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

Tabelle 5.3

Trinkgewohnheiten nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	"Wie würden Sie Ihre Trinkgewohnheiten beschreiben?"		
		trinke vorwiegend Wasser/Mineralwasser/Tee, ungezuckert	trinke vorwiegend Fruchtsäfte und Limonaden (Cola, Fanta, Eistee, Tee, gezuckert, etc.)	trinke vorwiegend alkoholische Getränke (Bier, Wein etc.)
	in 1.000	in Prozent		
Kärnten	476	74,0	23,8	2,2
Alter				
15 bis unter 25	68	52,4	47,1	0,4
25 bis unter 35	67	66,8	31,5	1,7
35 bis unter 45	91	75,8	22,7	1,5
45 bis unter 55	83	76,4	21,2	2,4
55 bis unter 65	64	78,3	18,1	3,5
65 bis unter 75	53	85,4	11,6	3,0
75 und älter	49	88,4	8,3	3,3
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)				
Pflichtschule	110	69,1	29,4	1,5
Lehre mit Berufsschule	200	66,4	31,3	2,4
Fach- oder Handelsschule	62	73,7	25,3	1,0
Matura	69	77,7	21,0	1,3
Studium	35	88,7	10,5	0,8
Österreich	6.992	75,3	22,6	2,1
Burgenland	241	80,2	17,8	1,9
Kärnten	476	74,0	23,8	2,2
Niederösterreich	1.336	74,0	23,8	2,2
Oberösterreich	1.171	74,9	22,9	2,2
Salzburg	442	78,9	18,5	2,6
Steiermark	1.026	72,9	25,3	1,8
Tirol	582	72,7	23,4	3,9
Vorarlberg	299	75,3	23,1	1,6
Wien	1.420	78,2	20,7	1,1

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	"Wie würden Sie Ihre Trinkgewohnheiten beschreiben?"		
		trinke vorwiegend Wasser/Mineralwasser/Tee, ungezuckert	trinke vorwiegend Fruchtsäfte und Limonaden (Cola, Fanta, Eistee, Tee, gezuckert, etc.)	trinke vorwiegend alkoholische Getränke (Bier, Wein etc.)
	in 1.000	in Prozent		
Kärnten	248	84,5	15,3	0,2
Alter				
15 bis unter 25	33	62,2	37,8	0,0
25 bis unter 35	33	76,1	23,9	0,0
35 bis unter 45	46	88,8	11,2	0,0
45 bis unter 55	42	85,3	14,7	0,0
55 bis unter 65	33	91,2	7,3	1,6
65 bis unter 75	29	89,7	10,3	0,0
75 und älter	32	97,7	2,3	0,0
Schulbildung				
Pflichtschule	79	84,3	15,0	0,6
Lehre mit Berufsschule	83	84,1	15,9	0,0
Fach- oder Handelsschule	38	87,2	12,8	0,0
Matura	34	78,7	21,3	0,0
Studium	15	75,9	22,8	1,3
Österreich	3.624	83,4	16,3	0,3

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	"Wie würden Sie Ihre Trinkgewohnheiten beschreiben?"		
		trinke vorwiegend Wasser/Mineralwasser/Tee, ungezuckert	trinke vorwiegend Fruchtsäfte und Limonaden (Cola, Fanta, Eistee, Tee, gezuckert, etc.)	trinke vorwiegend alkoholische Getränke (Bier, Wein etc.)
	in 1.000	in Prozent		
Kärnten	228	62,6	33,1	4,3
Alter				
15 bis unter 25	35	43,0	56,1	0,9
25 bis unter 35	34	57,7	38,9	3,4
35 bis unter 45	46	62,8	34,2	3,0
45 bis unter 55	42	67,5	27,6	4,9
55 bis unter 65	31	64,6	29,7	5,6
65 bis unter 75	24	80,4	13,0	6,6
75 und älter	17	71,2	19,4	9,4
Schulbildung				
Pflichtschule	31	47,4	44,4	8,2
Lehre mit Berufsschule	117	60,5	35,2	4,3
Fach- oder Handelsschule	24	62,3	34,5	3,1
Matura	36	75,9	22,8	1,3
Studium	20	79,5	17,5	3,1
Österreich	3.368	66,6	29,5	3,9

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

Tabelle 5.4

Body-Mass-Index (BMI) nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländer- und Europavergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt ¹⁾	Untergewicht	Normalgewicht	Übergewicht	Adipositas	durch- schnittlicher BMI
		BMI < 18,5	BMI 18,5 bis < 25	BMI 25,0 bis < 30	BMI 30 und mehr	
	in 1.000	in Prozent				
Kärnten	441	2,8	49,6	38,2	9,3	25,0
Alter						
20 bis unter 25	34	12,2	75,5	9,8	2,5	21,7
25 bis unter 35	67	5,0	63,3	24,0	7,7	23,4
35 bis unter 45	91	3,0	51,1	38,2	7,6	24,8
45 bis unter 55	83	0,4	46,5	48,5	4,7	25,2
55 bis unter 65	64	0,8	41,4	42,0	15,8	26,3
65 bis unter 75	53	2,0	29,7	51,1	17,3	26,5
75 und älter	49	0,7	47,7	41,0	10,6	25,8
Schulbildung (Daten altersstandardisiert, außer durchschnittlicher BMI)						
Pflichtschule	84	1,0	44,1	38,3	16,6	26,2
Lehre mit Berufsschule	197	2,8	52,8	34,0	10,3	25,3
Fach- oder Handelsschule	60	14,1	43,2	37,3	5,4	24,6
Matura	66	3,9	63,5	31,8	0,8	23,5
Studium	35	2,6	60,3	33,0	4,1	23,9
Österreich	6.497	1,8	48,0	37,1	13,1	25,5
Burgenland	225	2,5	41,7	37,3	18,5	26,2
Kärnten	441	2,8	49,6	38,2	9,3	25,0
Niederösterreich	1.239	1,7	43,7	39,2	15,5	25,9
Oberösterreich	1.080	1,4	47,5	35,9	15,2	25,8
Salzburg	410	2,1	53,7	34,3	9,9	24,8
Steiermark	955	1,7	46,0	41,6	10,7	25,5
Tirol	538	2,3	54,8	33,9	9,0	24,7
Vorarlberg	275	2,5	51,6	32,1	13,7	25,2
Wien	1.334	1,5	49,0	35,6	13,9	25,5
Europa						
Belgien	-	4,1	54,1	30,8	11,0	-
Dänemark	-	2,9	55,4	32,2	9,5	-
Deutschland	-	1,0	39,4	39,4	20,3	-
Finnland	-	2,0	46,8	36,7	14,5	-
Frankreich	-	5,1	57,8	27,8	9,3	-
Griechenland	-	1,8	44,2	43,3	10,7	-
Irland	-	2,2	51,6	33,1	13,2	-
Island	-	1,9	47,8	38,7	11,6	-
Italien	-	3,7	56,4	31,7	8,1	-
Niederlande	-	2,8	54,9	33,3	8,9	-
Norwegen	-	27,7	40,7	25,4	6,1	-
Portugal	-	3,1	45,4	36,8	14,7	-
Schweden	-	2,2	53,9	33,8	10,1	-
Schweiz	-	5,4	57,9	29,1	7,6	-
Spanien	-	2,7	48,3	35,7	13,3	-
Vereinigtes Königreich	-	5,1	33,9	38,3	22,7	-

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt ¹⁾	Untergewicht	Normalgewicht	Übergewicht	Adipositas	durch-schnittlicher BMI
		BMI < 18,5	BMI 18,5 bis < 25	BMI 25,0 bis < 30	BMI 30 und mehr	
		in 1.000	in Prozent			
Kärnten	231	5,0	56,5	27,1	11,4	24,4
Alter						
20 bis unter 25	17	20,7	69,4	4,8	5,2	20,8
25 bis unter 35	33	10,2	73,3	9,7	6,8	22,1
35 bis unter 45	46	6,1	66,1	21,4	6,4	23,5
45 bis unter 55	42	0,8	54,4	38,2	6,7	24,8
55 bis unter 65	33	1,6	49,0	28,6	20,9	26,0
65 bis unter 75	29	2,2	36,6	42,0	19,2	26,3
75 und älter	32	1,1	46,8	35,8	16,3	26,0
Schulbildung						
Pflichtschule	65	1,8	38,7	41,4	18,2	26,4
Lehre mit Berufsschule	81	3,6	60,3	23,3	12,8	24,2
Fach- oder Handelsschule	37	8,2	57,7	24,0	10,1	24,0
Matura	33	8,8	76,1	15,1	0,0	22,4
Studium	15	9,7	66,2	20,6	3,5	22,6
Österreich	3.383	2,9	53,8	29,9	13,4	25,0

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt ¹⁾	Untergewicht	Normalgewicht	Übergewicht	Adipositas	durch-schnittlicher BMI
		BMI < 18,5	BMI 18,5 bis < 25	BMI 25,0 bis < 30	BMI 30 und mehr	
		in 1.000	in Prozent			
Kärnten	210	0,5	42,1	50,4	7,0	25,6
Alter						
20 bis unter 25	17	4,0	81,4	14,6	0,0	22,6
25 bis unter 35	34	0,0	53,4	38,1	8,5	24,7
35 bis unter 45	46	0,0	36,0	55,1	8,9	26,0
45 bis unter 55	42	0,0	38,6	58,8	2,6	25,7
55 bis unter 65	31	0,0	33,4	56,3	10,4	25,7
65 bis unter 75	24	1,7	21,5	61,8	15,0	26,6
75 und älter	17	0,0	49,4	50,6	0,0	25,5
Schulbildung						
Pflichtschule	19	0,0	42,0	52,0	6,0	25,6
Lehre mit Berufsschule	116	0,6	40,3	48,9	10,2	26,0
Fach- oder Handelsschule	23	1,8	26,0	70,4	1,8	25,7
Matura	33	0,0	55,3	43,2	1,6	24,5
Studium	20	0,0	49,4	45,5	5,1	24,9
Österreich	3.114	0,6	41,6	44,9	12,8	26,1

Q: Kärnten und Österreich: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007; Daten für Europa: Eurostat, HIS-Erhebungsrunde 2004, Download vom 06.02.2008

eigene Berechnung

¹⁾ Für Kärnten und Österreich: Nur Personen ab 20 Jahren wurden in die Analyse miteinbezogen.

Tabelle 5.5

RaucherInnenstatus sowie Passiv-RaucherInnen nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt in 1.000	Aktueller RaucherInnenstatus ¹⁾					Passivrauchen		
		Rauchern (täglich)	Rauchern (gelegentlich)	ExraucherIn (täglich)	ExraucherIn (gelegentlich)	"EchteR" NichtraucherIn	zu Hause ²⁾	in der Arbeit ³⁾	
								nie oder weniger als eine Stunde am Tag	eine Stunde und mehr am Tag
Kärnten									
Alter	476	22,3	3,2	17,8	3,4	53,3	8,5	79,6	20,4
15 bis unter 25	68	26,9	1,9	4,3	2,1	64,7	14,9	78,0	22,0
25 bis unter 35	67	32,9	5,7	8,3	5,5	47,6	2,4	81,5	18,5
35 bis unter 45	91	29,2	4,6	13,0	2,3	50,8	8,7	79,6	20,4
45 bis unter 55	83	22,6	4,4	24,0	2,7	46,3	13,6	79,9	20,1
55 bis unter 65	64	20,5	1,6	30,0	4,3	43,6	9,6	74,6	25,4
65 bis unter 75	53	8,8	0,0	25,3	4,0	61,9	3,5	-	-
75 und älter	49	5,3	1,9	24,3	3,7	64,8	4,6	-	-
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)									
Pflichtschule	110	30,3	2,8	10,5	2,1	54,3	10,7	82,8	17,2
Lehre mit Berufsschule	200	30,7	3,8	17,4	3,3	44,8	9,2	75,5	24,5
Fach- oder Handelsschule	62	14,2	2,4	16,8	3,5	63,1	3,9	85,5	14,5
Matura	69	21,4	2,2	22,0	3,2	51,2	2,9	84,3	15,7
Studium	35	4,3	2,8	27,0	4,9	60,9	2,7	72,6	27,4
Österreich									
Burgenland	241	27,5	1,1	17,0	5,2	49,3	7,6	78,2	21,8
Kärnten	476	22,3	3,2	17,8	3,4	53,3	8,5	79,6	20,4
Niederösterreich	1.336	21,8	2,7	17,7	6,3	51,5	9,4	73,7	26,3
Oberösterreich	1.171	22,7	3,8	17,8	6,7	49,0	9,0	75,1	24,9
Salzburg	442	24,7	3,1	18,1	5,2	48,9	10,2	78,5	21,5
Steiermark	1.026	20,1	2,3	19,7	3,3	54,6	8,7	76,4	23,6
Tirol	582	26,1	2,4	17,7	3,6	50,2	13,2	75,5	24,5
Vorarlberg	299	25,5	2,2	16,4	4,8	51,1	9,6	80,8	19,2
Wien	1.420	24,6	3,2	16,0	4,5	51,6	11,7	74,2	25,8

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt in 1.000	Aktueller RaucherInnenstatus ¹⁾					Passivrauchen										
		RaucherIn (täglich)	RaucherIn (gelegentlich)	ExraucherIn (täglich)	ExraucherIn (gelegentlich)	"EchteR" NichtraucherIn	zu Hause ²⁾	in der Arbeit ³⁾									
								nie oder weniger als eine Stunde am Tag	eine Stunde und mehr am Tag								
in Prozent																	
Europa																	
Belgien	24,1	4,4	-	-	71,5		-	-	-								
Dänemark	34,1	2,9	-	-	63,0		-	-	-								
Deutschland	26,3	6,2	-	-	67,5		-	-	-								
Finnland	18,1	4,5	-	-	77,4		-	-	-								
Frankreich	26,1	-	-	-	73,9		-	-	-								
Griechenland	27,6	7,1	-	-	65,4		-	-	-								
Irland	21,9	4,3	-	-	73,8		-	-	-								
Island	26,1	9,0	-	-	64,9		-	-	-								
Italien	24,5	-	-	-	75,5		-	-	-								
Nederland	28,2	5,8	-	-	66,0		-	-	-								
Norwegen	27,8	10,4	-	-	61,8		-	-	-								
Portugal	16,4	2,2	-	-	81,3		-	-	-								
Schweden	17,5	10,4	-	-	72,0		-	-	-								
Spanien	28,1	2,8	-	-	69,0		-	-	-								
Vereinigtes Königreich	26,7	-	-	-	73,3		-	-	-								

4)

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Aktueller Raucherinnenstatus ¹⁾					Passivrauchen										
		Raucherin (täglich)	Raucherin (gelegentlich)	Exraucherin (täglich)	Exraucherin (gelegentlich)	"Echte" Nichtraucherin	zu Hause ²⁾	in der Arbeit ³⁾									
	in 1.000	in Prozent															
Kärnten																	
Alter																	
15 bis unter 25	33	28,2	2,2	7,9	2,8	58,8	14,1	86,0	14,0								
25 bis unter 35	33	35,4	8,2	5,8	1,0	49,6	1,5	73,7	26,3								
35 bis unter 45	46	25,2	5,0	11,4	3,8	54,5	6,7	83,0	17,0								
45 bis unter 55	42	21,3	7,6	19,6	2,3	49,2	12,7	84,9	15,1								
55 bis unter 65	33	14,6	2,0	29,0	4,0	50,4	11,6	87,5	12,5								
65 bis unter 75	29	4,0	0,0	16,7	3,3	76,0	4,8	-	-								
75 und älter	32	1,0	1,0	6,8	4,0	87,2	5,0	-	-								
Schulbildung																	
Pflichtschule	79	13,5	3,0	6,7	3,8	72,9	10,0	85,7	14,3								
Lehre mit Berufsschule	83	30,3	5,5	13,8	1,2	49,2	8,8	78,0	22,0								
Fach- oder Handelsschule	38	12,6	4,3	19,2	3,2	60,7	7,7	80,8	19,2								
Matura	34	19,9	0,9	20,2	3,1	55,9	4,0	85,6	14,4								
Studium	15	4,5	7,4	26,1	8,1	53,9	5,8	90,7	9,3								
Österreich		3.624	19,4	2,6	13,3	4,3	60,4	10,2	79,6	20,4							

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Aktueller Raucherstatus ¹⁾					Passivrauchen		
		Raucher (täglich)	Raucher (gelegentlich)	Exraucher (täglich)	Exraucher (gelegentlich)	"Echter" Nichtraucher	zu Hause ²⁾	in der Arbeit ³⁾	
	in 1.000	in Prozent							
Kärnten	228	25,6	2,2	22,1	3,8	46,3	9,0	77,1	22,9
Alter									
15 bis unter 25	35	25,7	1,5	0,9	1,5	70,4	15,6	70,7	29,3
25 bis unter 35	34	30,3	3,2	10,8	10,0	45,6	3,3	87,1	12,9
35 bis unter 45	46	33,3	4,2	14,5	0,8	47,1	10,9	76,5	23,5
45 bis unter 55	42	23,9	1,3	28,3	3,0	43,4	14,6	76,1	23,9
55 bis unter 65	31	26,7	1,2	31,2	4,6	36,3	7,1	62,2	37,8
65 bis unter 75	24	14,6	0,0	35,5	4,8	45,2	1,8	-	-
75 und älter	17	13,2	3,5	56,5	3,3	23,5	3,8	-	-
Schulbildung									
Pflichtschule	31	23,4	0,0	21,0	3,1	52,5	18,6	56,0	44,0
Lehre mit Berufsschule	117	29,2	2,6	24,7	3,7	39,7	12,0	73,4	26,6
Fach- oder Handelsschule	24	18,8	2,3	16,1	4,8	58,0	0,0	90,6	9,4
Matura	36	29,4	4,1	14,1	2,6	49,8	2,1	82,6	17,4
Studium	20	9,4	0,0	29,5	6,5	54,7	2,1	78,1	21,9
Österreich	3.368	27,3	3,2	22,3	5,6	41,6	9,6	72,6	27,4

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007; Daten für europäische Länder: Eurostat, HIS-Erhebungsrounde 2004, Download vom 06.02.2008

¹⁾ Der aktuelle RaucherInnenstatus wurde aus den Antworten auf die folgenden Fragen berechnet:

1. "Haben Sie in Ihrem Leben bereits mehr als 100 Zigaretten, Zigarren, Pfeifen oder andere Tabakwaren geraucht?"
2. "Haben Sie jemals täglich geraucht?"
3. "Rauchen Sie zur Zeit?"

²⁾ Prozentzahl jener Personen, die mit Ja auf die Frage: "Sind Sie bei sich zu Hause Tabakrauch ausgesetzt?" antworteten.

³⁾ Antworten auf die Frage "Wie viele Stunden pro Tag sind Sie an Ihrer Arbeitsstelle Tabakrauch ausgesetzt?" (exkl. der Antwort "Ich arbeite zu Hause").

⁴⁾ ExraucherInnen sind in den Prozentanteilen der NichtraucherInnen inkludiert.

Tabelle 5.6

Alkoholkonsum nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländer- und Europavergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	Alkoholkonsum ¹⁾ in den letzten 12 Monaten			problematischer Alkoholkonsum ²⁾
		nie Alkohol getrunken	max. 4x Alkohol getrunken	öfter als 4x Alkohol getrunken	
	in 1.000	in Prozent			
Kärnten	476	17,7	16,0	66,3	2,4
Alter					
15 bis unter 25	68	21,3	21,2	57,5	0,4
25 bis unter 35	67	12,4	11,0	76,6	2,3
35 bis unter 45	91	7,1	19,3	73,6	3,9
45 bis unter 55	83	17,1	14,2	68,7	2,1
55 bis unter 65	64	17,3	11,2	71,5	4,6
65 bis unter 75	53	22,2	15,9	61,9	0,8
75 und älter	49	36,0	19,3	44,7	2,1
Schulbildung					
Pflichtschule	110	38,9	23,1	38,0	1,5
Lehre mit Berufsschule	200	13,1	15,3	71,5	2,7
Fach- oder Handelsschule	62	13,9	18,8	67,3	1,0
Matura	69	9,4	10,7	79,9	2,6
Studium	35	6,6	13,5	79,9	0,7
Österreich	6.992	19,6	16,5	63,9	4,1
Burgenland	241	22,8	25,3	51,9	4,3
Kärnten	476	17,7	16,0	66,3	2,4
Niederösterreich	1.336	21,0	15,7	63,2	3,7
Oberösterreich	1.171	14,3	13,7	72,1	5,0
Salzburg	442	14,2	13,0	72,8	4,9
Steiermark	1.026	18,7	20,5	60,8	3,7
Tirol	582	18,0	14,4	67,5	4,1
Vorarlberg	299	17,7	16,7	65,7	3,9
Wien	1.420	26,2	17,0	56,8	4,5
Europa				3)	
Belgien	-	21,0		79,0	-
Dänemark	-	7,0		93,0	-
Deutschland	-	19,0		81,0	-
Finnland	-	17,0		83,0	-
Frankreich	-	21,0		79,0	-
Irland	-	22,0		78,0	-
Italien	-	40,0		60,0	-
Luxemburg	-	19,0		81,0	-
Niederlande	-	10,0		90,0	-
Portugal	-	37,0		63,0	-
Schweden	-	12,0		88,0	-
Spanien	-	33,0		67,0	-
Vereinigtes Königreich	-	19,0		81,0	-

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Alkoholkonsum ¹⁾ in den letzten 12 Monaten			problematischer Alkoholkonsum ²⁾
		nie Alkohol getrunken	max. 4x Alkohol getrunken	öfter als 4x Alkohol getrunken	
	in 1.000		in Prozent		
Kärnten	248	22,6	21,3	56,2	0,7
Alter					
15 bis unter 25	33	22,0	24,2	53,8	0,0
25 bis unter 35	33	16,8	11,2	72,1	0,0
35 bis unter 45	46	10,1	21,7	68,2	1,1
45 bis unter 55	42	22,5	23,4	54,2	0,0
55 bis unter 65	33	21,4	14,0	64,7	3,7
65 bis unter 75	29	26,5	24,8	48,7	0,0
75 bis unter 85	32	45,0	29,7	25,3	0,0
Schulbildung					
Pflichtschule	79	37,5	27,9	34,6	1,1
Lehre mit Berufsschule	83	18,0	20,4	61,6	0,0
Fach- oder Handelsschule	38	15,5	17,3	67,2	0,0
Matura	34	14,9	14,7	70,4	1,0
Studium	15	3,1	15,5	81,4	3,5
Österreich	3.624	25,2	20,3	54,5	1,6

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Alkoholkonsum ¹⁾ in den letzten 12 Monaten			problematischer Alkoholkonsum ²⁾
		nie Alkohol getrunken	max. 4x Alkohol getrunken	öfter als 4x Alkohol getrunken	
	in 1.000		in Prozent		
Kärnten	228	12,3	10,3	77,3	4,3
Alter					
15 bis unter 25	35	20,6	18,4	61,1	0,9
25 bis unter 35	34	8,0	10,9	81,1	4,6
35 bis unter 45	46	4,1	16,8	79,1	6,6
45 bis unter 55	42	11,7	5,0	83,3	4,1
55 bis unter 65	31	12,9	8,2	78,9	5,7
65 bis unter 75	24	17	5,2	77,7	1,8
75 und älter	17	19,5	0,0	80,5	6,1
Schulbildung					
Pflichtschule	31	30,2	12,0	57,8	4,4
Lehre mit Berufsschule	117	10,3	10,2	79,5	5,3
Fach- oder Handelsschule	24	11,8	10,4	77,8	3,1
Matura	36	4,0	9,4	86,6	4,2
Studium	20	12,2	10,3	77,5	0,0
Österreich	3.368	13,7	12,3	74,0	6,8

Q: Daten für Österreich: Statistik Austria, AT-HIS Gesundheitsbefragung 2006/2007, eigene Berechnung; Daten für Europa: Eurobarometer 272

¹⁾ Antworten auf die Frage: "Haben Sie während der letzten zwölf Monate Alkohol getrunken (Bier, Wein, Spirituosen, andere alkoholhaltige Getränke)?"

²⁾ Für die Berechnung des problematischen Alkoholkonsums wurden folgende vier Fragen herangezogen:

1. "Haben Sie einmal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihren Alkoholkonsum verringern sollten?"
2. "Hat jemand Sie einmal durch Kritisieren Ihres Alkoholkonsums ärgerlich gemacht?"
3. "Haben Sie sich einmal schlecht oder schuldig gefühlt wegen Ihres Alkoholtrinkens?"
4. "Haben Sie einmal morgens als erstes Alkohol getrunken, um sich nervlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen oder einen Kater loszuwerden?"

Personen, die bei 2 und mehr Fragen mit Ja geantwortet haben, wird ein problematischer Alkoholkonsum zugeschrieben.

³⁾ Prozentanteil aller Personen, die im letzten Jahr mindestens einmal Alkohol konsumiert haben.

Tabelle 5.7

Konsum von Marihuana und Cannabis nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal	Gesamt	Frauen	Männer	Lebenszeit - Prävalenz ¹⁾			Jahres- Prävalenz ²⁾			Monats-Prävalenz ³⁾		
				Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer
	in 1.000				in Prozent			in Prozent			in Prozent	
Kärnten	405	204	201	4,4	4,4	4,3	5,9	8,1	3,5	0,0	0,0	0,0
Alter												
15 bis unter 25	68	33	35	7,1	8,5	5,7	13,9	13,0	15,2	0,0	0,0	0,0
25 bis unter 35	67	33	34	8,8	6,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35 bis unter 45	91	46	46	4,0	4,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45 bis unter 55	83	42	42	2,5	3,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55 bis unter 65	64	33	31	1,9	2,1	1,7	29,7	51,1	0,0	0,0	0,0	0,0
65 bis unter 70	31	17	15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulbildung												
Pflichtschule	70	48	22	5,5	3,8	4,5	38,9	40,0	30,9	0,0	0,0	0,0
Lehre mit Berufsschule	181	77	103	4,1	3,5	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fach- oder Handelsschule	56	33	23	4,2	1,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Matura	65	31	35	5,7	6,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Studium	33	14	19	25,5	15,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Österreich	6.040	3.028	3.012	8,9	7,3	10,8	13,4	9,8	16,0	31,4	24,4	33,8
Burgenland	202	100	102	8,7	6,2	11,1	11,0	5,3	14,2	19,0	0,0	22,9
Kärnten	405	204	201	4,4	4,4	4,3	5,9	8,1	3,5	0,0	0,0	0,0
Niederösterreich	1.145	570	575	8,3	5,7	10,9	16,0	7,6	20,3	28,4	0,0	33,9
Oberösterreich	1.013	503	510	7,6	6,2	8,9	11,5	14,7	9,2	19,1	13,4	25,4
Salzburg	388	197	191	12,3	11,4	13,2	6,1	1,1	10,6	23,5	0,0	25,6
Steiermark	875	436	439	5,8	5,1	6,5	12,9	17,4	9,4	32,2	32,2	32,6
Tirol	511	257	254	9,3	5,6	13,1	11,5	13,7	10,6	33,3	27,9	36,2
Vorarlberg	264	131	133	13,6	10,5	16,7	12,4	2,1	18,8	36,7	0,0	39,3
Wien	1.237	631	607	12,6	11,0	14,3	17,3	10,2	22,9	37,7	40,5	36,7

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007, eigene Berechnung, nur Personen unter 70 in die Berechnung miteinbezogen

¹⁾ Prozentanteil der positiven Antworten auf die Frage: "Haben Sie jemals in Ihrem Leben Haschisch oder Marihuana konsumiert?"

²⁾ Prozentanteil der positiven Antworten auf die Fragen: "Haben Sie in den letzten 12 Monaten Haschisch oder Marihuana konsumiert?", Zahl bezieht sich auf jene Personen, die bereits einmal in ihrem Leben Haschisch oder Marihuana konsumiert haben.

³⁾ Prozentanteil der positiven Antworten auf die Frage: "Haben Sie in den letzten 30 Tagen Haschisch oder Marihuana konsumiert?", Zahl bezieht sich auf jene Personen, die im letzten Jahre mind. einmal Haschisch oder Marihuana konsumiert haben.

⁴⁾ Daten altersstandardisiert

Tabelle 8.1.1

Stationäre Krankenhausaufenthalte und TagespatientInnen nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	Stationärer Aufenthalt im Krankenhaus			Aufenthalt als TagespatientIn	
		Aufenthalt in den letzten 12 Monaten ¹⁾	durchschnittliche Anzahl an Aufenthalten ²⁾	durchschnittliche Anzahl an Nächten ²⁾	Aufenthalt in den letzten 12 Monaten ³⁾	durchschnittliche Anzahl ⁴⁾
		in 1.000	in Prozent	Anzahl	in Prozent	Anzahl
Kärnten	476	18,8	1,6	10,3	9,0	3,1
Alter						
15 bis unter 25	68	8,1	1,1	5,7	9,7	2,6
25 bis unter 35	67	10,7	1,3	4,7	7,6	1,4
35 bis unter 45	91	13,8	1,3	7,5	9,5	2,4
45 bis unter 55	83	18,2	1,9	8,5	10,7	2,8
55 bis unter 65	64	24,2	1,9	7,9	6,4	2,1
65 bis unter 75	53	25,4	1,8	12,6	7,8	4,6
75 und älter	49	40,5	1,6	16,9	11,4	6,6
Schulbildung		*)			*)	
Pflichtschule	110	21,0	1,8	14,6	12,6	4,0
Lehre mit Berufsschule	200	19,6	1,6	9,1	8,3	2,8
Fach- oder Handelsschule	62	11,3	1,8	6,7	5,1	1,8
Matura	69	13,5	1,0	8,5	10,2	2,0
Studium	35	11,9	1,2	4,7	3,6	4,9
Österreich	6.992	17,3	1,8	10,5	8,4	4,5
Burgenland	241	16,4	1,5	10,0	9,7	4,8
Kärnten	476	18,8	1,6	10,3	9,0	3,1
Niederösterreich	1.336	16,8	1,7	9,6	8,7	5,4
Oberösterreich	1.171	19,1	2,0	11,4	8,8	3,8
Salzburg	442	15,9	1,9	9,4	8,7	3,2
Steiermark	1.026	18,5	2,6	12,3	8,4	3,2
Tirol	582	15,7	1,8	10,5	7,4	2,6
Vorarlberg	299	18,2	1,5	9,7	11,0	5,8
Wien	1.420	15,9	1,4	9,5	7,3	6,9

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Stationärer Aufenthalt im Krankenhaus			Aufenthalt als TagespatientIn	
		Aufenthalt in den letzten 12 Monaten ¹⁾	durchschnittliche Anzahl an Aufenthalten ²⁾	durchschnittliche Anzahl an Nächten ²⁾	Aufenthalt in den letzten 12 Monaten ³⁾	durchschnittliche Anzahl ⁴⁾
		in 1.000	in Prozent	Anzahl	in Prozent	Anzahl
Kärnten	248	19,4	1,6	11,1	9,6	2,7
Alter						
15 bis unter 25	33	5,8	0,0	4,8	8,1	1,6
25 bis unter 35	33	10,2	1,2	5,2	6,2	0,0
35 bis unter 45	46	10,7	1,6	6,6	8,8	3,4
45 bis unter 55	42	21,3	2,0	7,5	12,8	3,5
55 bis unter 65	33	29,5	1,6	9,9	9,7	2,2
65 bis unter 75	29	24,3	1,6	17,7	8,5	2,2
75 und älter	32	38,0	1,4	15,3	12,3	3,3
Schulbildung						
Pflichtschule	79	24,2	1,5	14,2	12,1	2,4
Lehre mit Berufsschule	83	23,1	1,9	9,6	7,9	3,1
Fach- oder Handelsschule	38	9,2	1,1	6,6	5,0	1,7
Matura	34	11,2	1,1	9,3	11,8	1,8
Studium	15	16,8	1,2	6,8	12,1	5,8
Österreich	3.624	19,1	1,9	11,1	8,3	4,3

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Stationärer Aufenthalt im Krankenhaus			Aufenthalt als TagespatientIn	
		Aufenthalt in den letzten 12 Monaten ¹⁾	durchschnittliche Anzahl an Aufenthalten ²⁾	durchschnittliche Anzahl an Nächten ²⁾	Aufenthalt in den letzten 12 Monaten ³⁾	durchschnittliche Anzahl ⁴⁾
		in 1.000	in Prozent	Anzahl	in Prozent	Anzahl
Kärnten	228	18,2	1,7	9,3	8,5	3,6
Alter						
15 bis unter 25	35	10,3	1,2	6,2	11,2	3,4
25 bis unter 35	34	11,2	1,4	4,2	8,9	1,6
35 bis unter 45	46	17,0	1,1	8,1	10,1	1,5
45 bis unter 55	42	15,1	1,9	10,0	8,5	1,6
55 bis unter 65	31	18,7	2,4	4,5	2,9	0,0
65 bis unter 75	24	26,8	1,9	7,0	7,0	8,2
75 und älter	17	45,1	1,8	19,4	9,9	14,0
Schulbildung						
Pflichtschule	31	31,0	2,6	15,2	13,6	7,7
Lehre mit Berufsschule	117	17,1	1,4	8,5	8,4	2,6
Fach- oder Handelsschule	24	23,6	2,3	6,8	7,6	1,9
Matura	36	8,6	0	7,5	7,1	2,2
Studium	20	15,3	1,2	3,0	4,6	0,0
Österreich	3.368	15,3	1,8	9,6	8,6	4,7

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentteil der positiven Antworten auf die Frage "Waren Sie in den letzten 12 Monaten für eine Nacht oder länger in einem Krankenhaus?"

²⁾ Nur jene Personen wurden in die Analyse einbezogen, die in den letzten 12 Monaten einen Aufenthalt im Krankenhaus hatten.

³⁾ Prozentteil der positiven Antworten auf die Frage "Waren Sie in den letzten 12 Monaten als TagespatientIn in einem Krankenhaus?".

⁴⁾ Nur jene Personen wurden in die Analyse einbezogen, die in den letzten 12 Monaten einen Aufenthalt als TagespatientIn im Krankenhaus hatten.

[†] Daten altersstandardisiert

Tabelle 8.1.2

Nutzung von Versorgungseinrichtungen im Europavergleich im Jahr 2004

Gliederungsmerkmal	Krankenhausaufenthalt	Tagesaufenthalt im Krankenhaus	Arzt/Ärztin	Zahnarzt/Zahnärztin
	in Prozent			
Belgien	14,4	9,2	88,4	49,0
Deutschland	12,6	2,9	89,7	75,5
Griechenland	7,3	-	63,7	25,4
Spanien	9,8	-	82,5	35,2
Niederlande	6,2	-	80,4	77,7
Österreich	13,3	-	87,2	61,7
Portugal	-	-	-	34,5
Finnland	-	-	82,7	57,2
Schweden	-	-	74,7	79,6
Vereinigtes Königreich	7,3	6,7	-	-
Island	11,5	-	77,8	59,6
Norwegen	12,3	-	-	-
Schweiz	11,8	12,8	76,9	62,5

Q: Eurostat, HIS-Erhebungsrunde 2004

Anteil der Personen, die in den letzten 12 Monaten mindestens einen ... hatten bzw. Besuch bei ... absolvierten.

Tabelle 8.1.3

Besuch des Allgemeinmediziners/der Allgemeinmedizinerin bzw. des Zahnarztes/der Zahnärztin nach Geschlecht, Alter, Bildung und im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal	Gesamt	Frauen	Männer	Besuch Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin ¹⁾			Besuch Zahnarzt/Zahnärztin ¹⁾		
				Gesamt	Frauen	Männer	Gesamt	Frauen	Männer
	in 1.000				in Prozent			in Prozent	
Kärnten	476	248	228	80,6	86,0	74,7	59,5	60,1	58,8
Alter									
15 bis unter 25	68	33	35	70,6	85,4	56,4	68,1	79,3	57,4
25 bis unter 35	67	33	34	75,4	79,4	71,4	65,9	60,3	71,4
35 bis unter 45	91	46	46	79,9	80,1	79,7	70,5	74,9	66,0
45 bis unter 55	83	42	42	80,2	85,7	74,7	70,2	71,8	68,7
55 bis unter 65	64	33	31	82,1	89,4	74,3	50,4	54,4	46,2
65 bis unter 75	53	29	24	88,2	92,2	83,4	42,1	36,5	48,8
75 und älter	49	32	17	93,5	93,5	93,6	30,3	20,6	48,2
Schulbildung				*)			*)		
Pflichtschule	110	79	31	77,7	87,5	76,6	52,8	42,7	46,7
Lehre mit Berufsschule	200	83	117	80,3	87,4	76,4	58,5	61,0	58,2
Fach- oder Handelsschule	62	38	24	72,9	80,4	64,7	66,5	67,2	60,6
Matura	69	34	36	80,2	91,3	69,3	68,5	70,9	67,5
Studium	35	15	20	63,8	73,0	83,8	65,5	84,4	78,6
Österreich	6.992	3.624	3.368	78,8	81,8	75,6	60,4	61,8	58,9
Burgenland	241	-	-	90,7	-	-	60,6	-	-
Kärnten	476	-	-	80,6	-	-	59,5	-	-
Niederösterreich	1.336	-	-	80,5	-	-	60,5	-	-
Oberösterreich	1.171	-	-	81,3	-	-	64,8	-	-
Salzburg	442	-	-	78,4	-	-	69,2	-	-
Steiermark	1.026	-	-	77,4	-	-	55,5	-	-
Tirol	582	-	-	80,8	-	-	66,5	-	-
Vorarlberg	299	-	-	70,3	-	-	67,8	-	-
Wien	1.420	-	-	74,7	-	-	53,8	-	-

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahl spiegelt Zahl der Antworten "vor weniger als 12 Monaten, also nach dem TAGMONATJAHR" auf die Frage "Wann haben sie das letzte Mal eine(n) Arzt/Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. Zahnarzt/Zahnärztin aufgesucht?" wider.

²⁾ altersstandardisiert

Tabelle 8.2.1

Aufrechter Impfschutz nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	Haben Sie einen aufrechten Impfschutz gegen...? ¹⁾							
		Grippe (Influenza)	Tetanus	Diphtherie	Polio (Kinderlähmung)	FSME (Zeckenkrankheit)	Pneumokokken ²⁾	Hepatitis B	Hepatitis A
	in 1.000	in Prozent							
Kärnten	476	23,7	71,8	56,8	53,4	82,8	14,6	31,6	28,7
Alter									
15 bis unter 25	68	22,4	90,2	80,6	84,7	89,2	-	63,0	55,2
25 bis unter 35	67	10,4	85,7	71,2	68,1	86,9	-	44,5	41,6
35 bis unter 45	91	13,7	80,2	66,0	64,8	88,3	-	32,1	30,6
45 bis unter 55	83	25,6	73,1	58,0	52,1	84,8	-	32,8	28,5
55 bis unter 65	64	24,9	67,8	51,3	41,2	82,8	8,9	19,7	19,0
65 bis unter 75	53	31,9	54,9	34,7	30,1	77,5	16,0	14,3	11,9
75 und älter	49	49,1	33,0	16,6	11,7	60,4	16,5	1,2	1,8
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)									
Pflichtschule	110	15,8	61,7	50,0	46,3	78,1	7,6	24,9	22,6
Lehre mit Berufsschule	200	17,0	76,4	58,7	56,7	85,0	13,5	29,8	27,1
Fach- oder Handelsschule	62	36,5	81,0	68,9	66,7	90,8	15,2	36,2	29,8
Matura	69	25,9	80,0	65,4	57,7	86,1	15,9	39,7	36,5
Studium	35	20,3	83,0	72,4	67,3	94,1	21,3	57,4	56,2
Österreich	6.992	21,3	68,8	50,8	51,5	67,4	12,0	29,8	26,2
Burgenland	241	25,6	70,0	48,4	50,5	79,4	11,9	29,2	26,6
Kärnten	476	23,7	71,8	56,8	53,4	82,8	14,6	31,6	28,7
Niederösterreich	1.336	22,3	74,9	48,1	54,4	75,9	11,1	29,3	25,6
Oberösterreich	1.171	15,6	70,6	58,0	51,1	65,5	5,9	29,7	23,9
Salzburg	442	17,9	64,0	43,7	40,4	56,5	5,2	31,2	25,7
Steiermark	1.026	18,5	75,3	62,8	58,8	78,9	22,3	31,8	30,4
Tirol	582	21,9	62,4	47,4	54,4	51,0	8,3	27,2	23,0
Vorarlberg	299	16,0	57,4	40,6	38,6	45,2	4,8	20,7	17,8
Wien	1.420	27,3	62,2	42,8	48,1	60,2	13,9	31,0	27,8

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Haben Sie einen aufrechten Impfschutz gegen...? ¹⁾														
		Grippe (Influenza)	Tetanus	Diphtherie	Polio (Kinderlähmung)	FSME (Zeckenkrankheit)	Pneumokokken ²⁾	Hepatitis B	Hepatitis A							
	in 1.000	in Prozent														
Kärnten																
Alter																
15 bis unter 25	33	26,7	85,1	79,3	85,0	86,5	-	66,4	60,1							
25 bis unter 35	33	10,7	82,6	74,0	67,9	87,5	-	47,5	46,1							
35 bis unter 45	46	7,1	78,3	70,4	67,4	87,1	-	34,5	32,3							
45 bis unter 55	42	22,5	67,9	56,2	49,7	83,2	-	31,0	27,8							
55 bis unter 65	33	21,7	63,5	47,0	36,1	82,5	11,2	21,2	19,9							
65 bis unter 75	29	26,2	48,3	32,4	25,6	77,0	13,0	10,6	10,6							
75 und älter	32	49,3	30,7	14,2	14,4	61,0	16,2	1,8	2,8							
Schulbildung																
Pflichtschule	79	29,4	50,6	38,8	37,2	74,3	12,6	21,0	18,9							
Lehre mit Berufsschule	83	14,6	68,5	57,8	51,9	82,4	10,3	27,4	25,1							
Fach- oder Handelsschule	38	29,6	77,3	64,4	64,3	85,9	17,7	40,8	37,2							
Matura	34	21,8	81,6	70,5	35,6	83,6	22,2	46,8	47,8							
Studium	15	11,5	78,4	66,3	52,7	95,1	34,4	46,4	44,2							
Österreich		3.624	20,6	65,2	48,9	50,6	68,4	11,2	29,4	25,8						

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Haben Sie einen aufrechten Impfschutz gegen...? ¹⁾														
		Grippe (Influenza)	Tetanus	Diphtherie	Polio (Kinderlähmung)	FSME (Zeckenkrankheit)	Pneumokokken ²⁾	Hepatitis B	Hepatitis A							
	in 1.000	in Prozent														
Kärnten																
Alter																
15 bis unter 25	35	25,2	77,6	58,9	56,0	84,5	15,5	32,0	28,3							
25 bis unter 35	34	10,2	88,6	68,4	68,4	86,3	-	41,7	37,3							
35 bis unter 45	46	20,3	82,0	61,5	62,2	89,5	-	29,8	29,0							
45 bis unter 55	42	28,7	78,3	59,7	54,4	86,4	-	34,7	29,3							
55 bis unter 65	31	28,3	72,5	55,9	46,8	83,2	6,4	18,0	18,0							
65 bis unter 75	24	38,6	62,8	37,3	35,6	78,2	19,7	18,8	13,5							
75 und älter	17	48,7	37,3	20,8	6,7	59,5	16,9	0,0	0,0							
Schulbildung																
Pflichtschule	31	23,0	60,3	49,0	43,7	63,5	8,2	24,2	19,4							
Lehre mit Berufsschule	117	22,5	79,0	56,4	54,9	84,0	16,7	27,8	25,9							
Fach- oder Handelsschule	24	38,3	81,7	67,7	59,4	100,0	13,8	24,6	16,4							
Matura	36	27,6	85,7	69,9	61,1	88,4	22,8	45,8	38,7							
Studium	20	24,3	76,6	58,6	62,8	93,9	22,4	52,6	51,7							
Österreich		3.368	22,0	72,7	52,8	52,4	66,3	13,1	30,3	26,5						

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahlen spiegeln den Anteil der positiven Antworten wider.

²⁾ nur bei Alter 60 Jahre und älter

Tabelle 8.2.2

Inanspruchnahme der Gesundenuntersuchung nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	Teilnahme an Gesundenuntersuchung ¹⁾	Zeitpunkt der letzten Gesundenuntersuchung ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
	in 1.000	in Prozent			
Kärnten	476	57,8	39,5	44,6	15,9
Alter					
15 bis unter 25	68	22,4	42,9	50,1	6,9
25 bis unter 35	67	50,8	48,6	39,3	12,1
35 bis unter 45	91	67,5	26,8	54,7	18,5
45 bis unter 55	83	65,1	37,1	49,2	13,7
55 bis unter 65	64	71,5	48,2	38,9	12,9
65 bis unter 75	53	65,9	44,8	35,7	19,5
75 und älter	49	59,7	38,7	37,7	23,7
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)					
Pflichtschule	110	47,4	46,7	34,1	19,3
Lehre mit Berufsschule	200	54,1	32,8	55,7	11,5
Fach- oder Handelsschule	62	70,2	35,3	32,8	32,0
Matura	69	56,4	43,4	49,0	7,6
Studium	35	57,0	41,8	47,0	11,2
Österreich	6.992	47,7	43,3	40,0	16,7
Burgenland	241	61,6	53,5	35,7	10,8
Kärnten	476	57,9	39,5	44,6	15,9
Niederösterreich	1.336	39,1	37,8	41,3	20,9
Oberösterreich	1.171	49,5	42,3	38,9	18,8
Salzburg	442	48,1	42,7	40,4	16,9
Steiermark	1.026	52,6	47,5	37,8	14,8
Tirol	582	57,1	47,7	41,3	11,0
Vorarlberg	299	58,6	40,8	44,4	14,8
Wien	1.420	38,8	43,0	38,5	18,6

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt in 1.000	Teilnahme an Gesundenuntersuchung ¹⁾	Zeitpunkt der letzten Gesundenuntersuchung ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
Kärnten	248	58,7	40,3	45,1	14,6
Alter					
15 bis unter 25	33	22,5	55,5	37,0	7,5
25 bis unter 35	33	54,5	42,9	43,7	13,4
35 bis unter 45	46	65,5	31,0	53,1	15,8
45 bis unter 55	42	69,3	38,7	54,5	6,8
55 bis unter 65	33	71,2	52,4	34,0	13,6
65 bis unter 75	29	67,5	39,9	41,5	18,6
75 und älter	32	56,0	34,0	39,6	26,4
Schulbildung					
Pflichtschule	79	49,9	39,1	36,6	24,3
Lehre mit Berufsschule	83	57,6	35,2	55,3	9,5
Fach- oder Handelsschule	38	77,9	44,7	38,9	16,4
Matura	34	59,0	54,1	40,3	5,6
Studium	15	62,1	28,6	58,8	12,5
Österreich	3.624	47,7	42,1	41,3	16,6

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt in 1.000	Teilnahme an Gesundenuntersuchung ¹⁾	Zeitpunkt der letzten Gesundenuntersuchung ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
Kärnten	228	57,0	38,6	44,1	17,3
Alter					
15 bis unter 25	35	22,4	30,8	62,8	6,3
25 bis unter 35	34	47,1	55,1	34,3	10,6
35 bis unter 45	46	69,6	22,7	56,2	21,0
45 bis unter 55	42	60,9	35,2	43,2	21,6
55 bis unter 65	31	71,8	43,9	44,0	12,1
65 bis unter 75	24	64,1	50,8	28,4	20,7
75 und älter	17	66,5	45,9	34,7	19,4
Schulbildung					
Pflichtschule	31	37,7	47,8	25,0	27,2
Lehre mit Berufsschule	117	57,8	35,3	47,6	17,1
Fach- oder Handelsschule	24	78,3	34,4	43,6	22,0
Matura	36	48,7	39,9	49,7	10,4
Studium	20	70,7	51,2	36,7	12,1
Österreich	3.368	47,8	44,5	38,6	16,9

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahl spiegelt positive Antworten auf die Frage "Waren Sie jemals bei einer kostenlosen Gesundenuntersuchung?" wider.

²⁾ Diese Zahlen beziehen sich auf jene Personen, die bereits mindestens 1x an einer kostenlosen Gesundenuntersuchung teilgenommen haben.

Tabelle 8.2.3

Zeitpunkt der letzten Blutdruckmessung sowie Diagnose des Bluthochdrucks nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt in 1.000	Zeitpunkt der letzten Blutdruckmessung				Diagnose des erhöhten Blutdrucks ¹⁾
		innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis fünf Jahren	nicht innerhalb der letzten 5 Jahre	noch nie	
		in Prozent				
Kärnten	476	70,2	25,8	2,0	1,9	26,6
Alter						
15 bis unter 25	68	57,3	32,0	2,5	8,2	3,0
25 bis unter 35	67	57,8	37,5	2,2	2,5	9,6
35 bis unter 45	91	61,4	36,6	1,4	0,6	13,0
45 bis unter 55	83	71,1	25,6	1,5	1,8	27,4
55 bis unter 65	64	81,8	15,1	3,0	0,0	35,5
65 bis unter 75	53	85,1	11,2	3,7	0,0	42,1
75 und älter	49	88,6	11,4	0,0	0,0	52,9
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)						
Pflichtschule	110	73,2	22,2	5,3	3,1	25,6
Lehre mit Berufsschule	200	64,7	32,9	2,2	0,2	19,0
Fach- oder Handelsschule	62	63,7	31,8	1,1	3,4	17,2
Matura	69	66,5	24,4	4,1	5,0	19,9
Studium	35	57,9	38,8	3,3	0,0	14,5
Österreich	6.992	69,1	25,0	3,3	2,5	28,8
Burgenland	241	74,2	20,6	1,4	3,8	35,4
Kärnten	476	70,2	25,8	2,0	1,9	26,6
Niederösterreich	1.336	68,1	26,5	3,2	2,1	32,0
Oberösterreich	1.171	74,6	21,9	2,3	1,2	26,2
Salzburg	442	67,2	25,2	4,7	3,0	24,3
Steiermark	1.026	69,9	26,6	1,6	1,8	32,0
Tirol	582	68,2	27,2	3,6	1,0	24,2
Vorarlberg	299	60,7	34,4	3,0	1,9	29,2
Wien	1.420	66,6	22,7	5,7	5,1	28,6

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Zeitpunkt der letzten Blutdruckmessung				Diagnose des erhöhten Blutdrucks ¹⁾
		innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis fünf Jahren	nicht innerhalb der letzten 5 Jahre	noch nie	
	in 1.000	in Prozent				
Kärnten	248	73,2	23,6	1,3	1,9	27,6
Alter						
15 bis unter 25	33	60,3	27,9	3,1	8,7	0,0
25 bis unter 35	33	57,4	38,7	0,0	3,9	8,5
35 bis unter 45	46	59,4	38,3	1,2	1,2	7,9
45 bis unter 55	42	78,3	20,9	0,8	0,0	25,7
55 bis unter 65	33	85,8	10,5	3,7	0,0	38,0
65 bis unter 75	29	90,6	9,4	0,0	0,0	40,9
75 und älter	32	87,7	12,3	0,0	0,0	58,7
Schulbildung						
Pflichtschule	79	80,6	16,4	1,4	1,6	41,1
Lehre mit Berufsschule	83	66,3	31,0	2,0	0,7	23,7
Fach- oder Handelsschule	38	75,0	22,0	0,9	2,1	22,6
Matura	34	74,0	19,8	0,0	6,2	13,0
Studium	15	66,8	33,2	0,0	0,0	11,6
Österreich	3.624	72,4	22,5	2,8	2,3	29,0

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Zeitpunkt der letzten Blutdruckmessung				Diagnose des erhöhten Blutdrucks ¹⁾
		innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis fünf Jahren	nicht innerhalb der letzten 5 Jahre	noch nie	
	in 1.000	in Prozent				
Kärnten	228	66,9	28,2	2,9	2,0	25,5
Alter						
15 bis unter 25	35	54,3	36,0	2,0	7,7	6,2
25 bis unter 35	34	58,2	36,3	4,4	1,1	10,7
35 bis unter 45	46	63,5	34,9	1,7	0,0	17,9
45 bis unter 55	42	64,0	30,3	2,1	3,6	29,5
55 bis unter 65	31	77,5	20,1	2,4	0,0	32,6
65 bis unter 75	24	78,5	13,3	8,1	0,0	43,7
75 und älter	17	90,1	9,9	0,0	0,0	42,3
Schulbildung						
Pflichtschule	31	73,1	16,2	2,3	8,4	38,6
Lehre mit Berufsschule	117	66,7	31,1	2,2	0,0	24,6
Fach- oder Handelsschule	24	59,2	39,1	1,6	0,0	16,9
Matura	36	60,2	29,0	5,4	5,4	28,2
Studium	20	80,1	15,4	4,5	0,0	15,9
Österreich	3.368	65,6	27,8	3,9	2,8	28,7

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahl spiegelt positive Antworten auf die Frage "Wurde Ihnen innerhalb des letzten Jahres von einem/r Angehörigen eines Gesundheitsberufes einmal gesagt, dass Sie erhöhten Blutdruck haben?" wider, wobei nur jene Personen miteinbezogen wurden, die bereits eine Blutdruckmessung hatten.

Tabelle 8.2.3a

Zeitpunkt der letzten Blutdruckmessung im Europavergleich im Jahr 2006

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Zeitpunkt der letzten Blutdruckmessung			
	innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis fünf Jahren	nicht innerhalb der letzten 5 Jahre	noch nie
	in Prozent			
Belgien	74,0	18,0	6,0	2,0
Dänemark	54,0	29,0	14,0	3,0
Deutschland	68,0	20,0	6,0	6,0
Griechenland	62,0	19,0	15,0	4,0
Spanien	51,0	25,0	13,0	11,0
Frankreich	81,0	13,0	5,0	1,0
Irland	51,0	22,0	13,0	14,0
Italien	54,0	18,0	9,0	19,0
Luxemburg	80,0	11,0	5,0	4,0
Niederland	50,0	29,0	19,0	2,0
Österreich	56,0	23,0	9,0	12,0
Portugal	77,0	13,0	4,0	6,0
Finnland	62,0	31,0	5,0	2,0
Schweden	57,0	31,0	9,0	3,0
Vereinigtes Königreich	63,0	23,0	12,0	2,0

Q: European Commission: Health in the European Union, Spezial Eurobarometer 272e, Tabelle zur Frage QB 47

Tabelle 8.2.4

Zeitpunkt der letzten Cholesterinmessung sowie Diagnose eines erhöhten Cholesterinwertes nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt in 1.000	Zeitpunkt der letzten Messung des Cholesterinwertes				Diagnose des erhöhten Cholesterins ¹⁾
		innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis fünf Jahren	nicht innerhalb der letzten 5 Jahre	noch nie	
		in Prozent				
Kärnten	476	51,3	34,6	3,2	10,8	23,3
Alter						
15 bis unter 25	68	28,1	33,1	2,3	36,5	4,2
25 bis unter 35	67	42,2	41,4	4,0	12,5	9,1
35 bis unter 45	91	43,4	44,1	3,1	9,4	17,0
45 bis unter 55	83	52,6	39,9	2,2	5,2	26,6
55 bis unter 65	64	66,4	28,6	3,5	1,4	31,4
65 bis unter 75	53	72,4	21,3	5,1	1,2	37,1
75 und älter	49	66,3	23,1	2,9	7,8	23,2
Schulbildung (Daten alterstandardisiert)						
Pflichtschule	110	46,8	32,4	4,0	16,8	18,6
Lehre mit Berufsschule	200	48,5	39,3	3,3	8,9	20,0
Fach- oder Handelsschule	62	44,6	44,9	0,5	10,0	17,9
Matura	69	46,1	36,6	5,9	11,4	11,3
Studium	35	52,5	21,3	2,0	24,2	22,3
Österreich	6.992	51,0	31,8	4,2	12,9	27,3
Burgenland	241	63,9	25,7	2,5	7,9	25,5
Kärnten	476	51,3	34,6	3,2	10,8	23,3
Niederösterreich	1.336	51,9	33,3	3,6	11,2	30,7
Oberösterreich	1.171	52,6	28,3	4,5	14,5	24,8
Salzburg	442	44,7	31,0	5,5	18,9	23,6
Steiermark	1.026	54,4	33,2	3,4	9,1	25,3
Tirol	582	51,3	34,9	4,1	9,8	23,9
Vorarlberg	299	39,1	40,0	5,0	15,9	21,2
Wien	1.420	48,7	29,8	5,2	16,3	33,3

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Zeitpunkt der letzten Messung des Cholesterinwertes				Diagnose des erhöhten Cholersterins ¹⁾
		innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis fünf Jahren	nicht innerhalb der letzten 5 Jahre	noch nie	
	in 1.000	in Prozent				
Kärnten	248	53,2	33,9	2,5	10,4	23,8
Alter						
15 bis unter 25	33	25,6	31,8	1,7	40,9	9,4
25 bis unter 35	33	38,1	44,7	3,9	13,3	0,0
35 bis unter 45	46	42,2	46,2	2,1	9,4	11,4
45 bis unter 55	42	57,8	35,9	1,6	4,8	23,8
55 bis unter 65	33	73,0	22,3	4,6	0,0	35,0
65 bis unter 75	29	75,3	22,5	1,3	0,9	41,1
75 und älter	32	67,1	26,4	2,8	3,7	24,5
Schulbildung						
Pflichtschule	79	54,5	28,3	2,2	15,0	28,2
Lehre mit Berufsschule	83	51,4	37,9	4,5	6,2	26,0
Fach- oder Handelsschule	38	48,1	41,5	0,0	10,4	20,2
Matura	34	60,0	27,2	1,5	11,3	12,4
Studium	15	53,9	36,9	2,2	7,0	25,3
Österreich	3.624	53,2	30,7	3,9	12,2	26,9

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Zeitpunkt der letzten Messung des Cholesterinwertes				Diagnose des erhöhten Cholesterins ¹⁾
		innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis fünf Jahren	nicht innerhalb der letzten 5 Jahre	noch nie	
	in 1.000	in Prozent				
Kärnten	228	49,3	35,4	4,0	11,3	22,7
Alter						
15 bis unter 25	35	30,5	34,2	2,9	32,4	0,0
25 bis unter 35	34	46,2	38,1	4,0	11,7	16,5
35 bis unter 45	46	44,5	42,0	4,1	9,4	22,3
45 bis unter 55	42	47,5	44,0	2,8	5,7	29,9
55 bis unter 65	31	59,4	35,3	2,4	3,0	26,6
65 bis unter 75	24	68,9	19,8	9,8	1,5	31,8
75 und älter	17	64,7	16,9	3,1	15,3	20,7
Schulbildung						
Pflichtschule	31	40,2	23,6	6,5	29,7	22,6
Lehre mit Berufsschule	117	51,0	38,6	3,1	7,3	24,2
Fach- oder Handelsschule	24	50,5	46,7	1,6	1,3	30,9
Matura	36	37,9	39,8	6,6	15,8	13,2
Studium	20	72,5	13,8	3,1	10,7	18,4
Österreich	3.368	48,7	33,0	4,5	13,7	27,9

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahl spiegelt positive Antworten auf die Frage "Wurde Ihnen innerhalb des letzten Jahres von einem/r Angehörigen eines Gesundheitsberufes einmal gesagt, dass Sie ein erhöhtes Cholesterin haben?" wider, wobei nur jene Personen in die Analyse miteinbezogen wurden, die bereits eine Messung des Cholesterinwertes hatten.

Tabelle 8.2.4a

Zeitpunkt der letzten Cholesterinmessung im Europavergleich im Jahr 2006

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Zeitpunkt der letzten Cholesterinmessung			
	innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis fünf Jahren	nicht innerhalb der letzten 5 Jahre	noch nie
	in Prozent			
Belgien	48,0	18,0	28,0	6,0
Dänemark	29,0	14,0	50,0	7,0
Deutschland	40,0	23,0	24,0	13,0
Finland	38,0	30,0	23,0	9,0
Frankreich	45,0	23,0	29,0	3,0
Griechenland	55,0	20,0	22,0	3,0
Irland	34,0	19,0	26,0	21,0
Italien	41,0	23,0	17,0	19,0
Luxemburg	61,0	15,0	14,0	10,0
Niederlande	25,0	16,0	56,0	3,0
Österreich	43,0	23,0	17,0	17,0
Portugal	61,0	16,0	8,0	15,0
Schweden	27,0	23,0	38,0	12,0
Spanien	47,0	26,0	15,0	12,0
Vereinigtes Königreich	33,0	17,0	44,0	6,0

Q: European Commission: Health in the European Union, Spezial Eurobarometer 272e, Tabelle zur Frage QB 49

Tabelle 8.2.5

Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung durch Mammographie nach Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Früherkennungsuntersuchung durch Mammographie ¹⁾	Zeitpunkt der letzten Mammographie ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
	in 1.000	in Prozent			
Kärnten	159	87,1	37,1	44,0	18,9
Alter					
40 bis unter 45	24	83,2	38,1	51,0	10,8
45 bis unter 55	42	94,3	42,6	48,8	8,6
55 bis unter 65	33	95,3	50,2	41,2	8,6
65 bis unter 75	29	89,2	30,3	50,0	19,7
75 und älter	32	70,2	15,9	26,7	57,4
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)					
Pflichtschule	60	85,6	62,0	25,3	12,8
Lehre mit Berufsschule	49	87,7	31,0	58,6	10,4
Fach- oder Handelsschule	27	90,7	36,8	36,8	36,8
Matura	14	82,5	36,8	52,7	10,5
Studium	9	97,3	36,4	45,4	18,2
Österreich	2.244	83,0	41,9	41,8	16,4
Burgenland	81	83,9	43,6	42,4	14,0
Kärnten	159	87,1	37,1	44,0	18,9
Niederösterreich	437	84,4	46,3	39,1	14,6
Oberösterreich	370	81,6	41,1	39,6	19,4
Salzburg	140	79,6	48,5	39,7	11,7
Steiermark	334	86,2	43,1	40,4	16,5
Tirol	179	83,4	42,0	39,9	18,2
Vorarlberg	89	84,0	33,8	50,3	15,8
Wien	455	79,6	38,0	46,2	15,8

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahl spiegelt positive Antworten auf die Frage "Wurde bei Ihnen jemals eine Mammographie durchgeführt?" wider.

²⁾ Zahlen beziehen sich auf jene Personen, die auf die Frage "Wurde bei Ihnen jemals eine Mammographie durchgeführt?" mit Ja antworteten.

Tabelle 8.2.6

Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung durch den Pap-Test nach Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Früherkennungsuntersuchung durch Pap-Test ¹⁾	Zeitpunkt des letzten Pap-Tests ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
	in 1.000	in Prozent			
Kärnten	248	86,4	57,2	31,4	11,4
Alter					
15 bis unter 25	33	57,8	73,8	26,2	0,0
25 bis unter 35	33	90,8	78,1	21,9	0,0
35 bis unter 45	46	96,7	70,5	28,4	1,2
45 bis unter 55	42	94,3	61,9	32,3	5,9
55 bis unter 65	33	93,3	51,1	38,4	10,5
65 bis unter 75	29	88,7	36,9	46,2	16,9
75 und älter	32	77,6	16,4	26,6	57,0
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)					
Pflichtschule	79	77,8	60,9	30,7	8,4
Lehre mit Berufsschule	83	93,3	59,3	34,7	6,0
Fach- oder Handelsschule	38	65,1	67,4	25,6	7,0
Matura	34	78,0	63,7	27,4	8,8
Studium	15	89,8	74,2	25,8	0,0
Österreich	3.624	80,9	57,3	31,0	11,7
Burgenland	124	81,2	54,1	31,8	14,0
Kärnten	248	86,4	57,2	31,4	11,4
Niederösterreich	688	79,7	61,7	28,7	9,6
Oberösterreich	602	84,3	60,1	28,7	11,2
Salzburg	230	81,4	57,5	31,7	10,8
Steiermark	530	84,2	52,6	33,9	13,5
Tirol	301	77,4	59,9	27,7	12,4
Vorarlberg	153	82,5	48,5	39,4	12,1
Wien	750	76,1	55,8	32,2	12,1

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahl spiegelt positive Antworten auf die Frage "Wurde bei Ihnen jemals ein Krebsabstrich durchgeführt?" wider.

²⁾ Die Zahlen beziehen sich auf jene Personen, die auf die Frage "Wurde bei Ihnen jemals ein Krebsabstrich durchgeführt?" mit Ja geantwortet haben.

Tabelle 8.2.7

Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung durch den PSA-Test nach Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Früherkennungsuntersuchung durch PSA-Test ¹⁾	Zeitpunkt des letzten PSA - Tests ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
	in 1.000	in Prozent			
Kärnten	138	50,0	50,7	39,6	9,7
Alter					
40 bis unter 45	24	29,1	38,2	61,8	0,0
45 bis unter 55	42	45,3	50,7	43,3	6,0
55 bis unter 65	31	59,0	49,3	42,0	8,7
65 bis unter 75	24	56,7	62,2	29,4	8,5
75 und älter	17	64,7	46,5	28,4	25,1
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)					
Pflichtschule	15	15,1	75,0	21,8	3,2
Lehre mit Berufsschule	81	47,6	77,0	19,4	3,5
Fach- oder Handelsschule	18	47,1	46,8	46,0	7,2
Matura	14	35,0	32,0	38,5	29,5
Studium	9	43,7	74,0	26,0	0,0
Österreich	1.960	54,6	56,9	32,5	10,6
Burgenland	73	57,4	53,2	33,0	13,8
Kärnten	138	50,0	50,7	39,6	9,7
Niederösterreich	391	54,4	57,4	35,1	7,5
Oberösterreich	329	56,7	58,7	30,4	10,9
Salzburg	121	55,0	64,0	23,0	13,1
Steiermark	291	52,3	52,8	37,9	9,3
Tirol	159	65,0	60,4	31,5	8,1
Vorarlberg	81	56,0	44,9	48,0	7,1
Wien	378	51,3	59,3	24,9	15,9

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahl spiegelt positive Antworten auf die Frage "Wurde Sie Ihnen jemals eine Vorsorgeuntersuchung zur Früherkennung von Prostatakrebs mittels PSA-Test durchgeführt?" wider.

²⁾ Diese Zahlen beziehen sich auf jene Personen, die obige Frage mit Ja beantwortet haben.

Tabelle 8.2.8

Inanspruchnahme der Darmspiegelung nach Geschlecht, Alter, Bildung sowie im Bundesländervergleich im Jahr 2006/2007

Gliederungsmerkmal - Gesamt	Insgesamt	Darmspiegelung ¹⁾	Zeitpunkt der letzten Darmspiegelung ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
	in 1.000	in Prozent			
Kärnten	297	38,2	24,9	39,0	36,1
Alter					
40 bis unter 45	48	22,0	20,0	46,7	33,3
45 bis unter 55	83	27,9	29,2	36,4	34,5
55 bis unter 65	64	45,3	30,3	43,2	26,5
65 bis unter 75	53	50,6	27,0	39,8	33,1
75 und älter	49	48,6	13,8	32,3	53,9
Schulbildung (Daten altersstandardisiert)					
Pflichtschule	75	21,6	40,8	17,6	41,7
Lehre mit Berufsschule	130	34,6	14,3	53,3	32,4
Fach- oder Handelsschule	46	45,2	26,3	32,8	40,9
Matura	27	44,4	39,9	28,1	31,9
Studium	19	39,7	44,0	38,9	17,1
Österreich	4.204	29,2	27,3	40,7	32,0
Burgenland	153	40,2	30,1	47,9	22,1
Kärnten	297	38,2	24,9	39,0	36,1
Niederösterreich	828	26,5	23,9	38,7	37,5
Oberösterreich	699	32,5	26,7	40,5	32,8
Salzburg	261	25,2	36,5	32,7	30,9
Steiermark	625	30,0	27,1	40,3	32,6
Tirol	338	29,5	26,6	43,2	30,2
Vorarlberg	171	25,2	25,5	33,7	40,8
Wien	833	25,3	29,9	45,2	24,8

Gliederungsmerkmal - Frauen	Insgesamt	Darmspiegelung ¹⁾	Zeitpunkt der letzten Darmspiegelung ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
	in 1.000	in Prozent			
Kärnten	159	37,7	24,1	41,9	34,0
Alter					
40 bis unter 45	24	28,1	20,0	39,1	40,9
45 bis unter 55	42	23,9	25,4	47,3	27,4
55 bis unter 65	33	41,1	36,7	34,1	29,2
65 bis unter 75	29	50,9	24,3	47,5	28,2
75 und älter	32	47,8	13,6	41,3	45,1
Schulbildung					
Pflichtschule	60	35,7	22,8	34,9	42,3
Lehre mit Berufsschule	49	44,0	21,7	47,9	30,4
Fach- oder Handelsschule	27	29,3	27,1	32,7	40,3
Matura	14	50,7	28,7	48,1	23,2
Studium	10	24,0	34,6	65,4	0,0
Österreich	2.243	28,9	27,4	40,3	32,2

Gliederungsmerkmal - Männer	Insgesamt	Darmspiegelung ¹⁾	Zeitpunkt der letzten Darmspiegelung ²⁾		
			innerhalb der letzten 12 Monate	vor ein bis drei Jahren	nicht innerhalb der letzten 3 Jahre
	in 1.000		in Prozent		
Kärnten	138	38,7	25,7	35,8	38,5
Alter					
40 bis unter 45	24	15,9	20,0	60,0	20,0
45 bis unter 55	42	32,0	32,0	28,2	39,8
55 bis unter 65	31	49,8	24,7	51,2	24,1
65 bis unter 75	24	50,4	30,3	30,6	39,1
75 und älter	17	50,1	14,0	16,6	69,5
Schulbildung					
Pflichtschule	15	47,7	28,4	22,2	49,4
Lehre mit Berufsschule	81	33,0	17,4	44,6	38,1
Fach- oder Handelsschule	18	48,5	24,5	34,6	40,9
Matura	14	42,9	48,5	18,2	33,2
Studium	9	47,7	43,3	31,6	25,1
Österreich	1.960	29,5	27,1	41,2	31,7

Q: Statistik Austria, AT-HIS - Gesundheitsbefragung 2006/2007

eigene Berechnung

¹⁾ Prozentzahl spiegelt positive Antworten auf die Frage "Wurde bei Ihnen jemals eine Darmspiegelung (Koloskopie) zur Darmkrebsvorsorge durchgeführt?" wider, wobei nur Personen ab 40 miteinbezogen wurden.

²⁾ Zahlen beziehen sich auf jene Personen, die bereits einmal eine Darmspiegelung hatten.